

V1 Studiennummer S3201**Ref.Nr.: 1**Position: 1
Länge: 4ZA-Studiennummer 3201**V2 Befragtennummer****Ref.Nr.: 2**Position: 5
Länge: 4Befragtennummer**V3 Lebenszufriedenheit****Ref.Nr.: 3**Position: 9 FW1: 9
Länge: 1

Guten Tag, das IJF Institut für Jugendforschung, München, führt eine Meinungsumfrage bei jungen Leuten durch. Wir würden gerne Deine Meinung zu verschiedenen Fragen hören. Deine Antworten werden ausschließlich dazu verwendet, um Aussagen über die junge Generation in der Bundesrepublik zu erarbeiten.

F.1 Wie zufrieden bist Du alles in allem mit Deinem gegenwärtigen Leben? Kreuze bitte die Zahl des zutreffenden Gesichts an.

(Int.: Fragebogen übergeben und entsprechende Zahl anstreichen lassen)

	Ungewichtet		% N=
	Abs.	%	3030
1. Ganz unzufrieden	28	0.92	0.92
2.	115	3.78	3.80
3.	694	22.78	22.90
4.	1572	51.61	51.88
5. Sehr zufrieden	621	20.39	20.50
9. KA	16	0.53	.
	3046	100.00	100.00

V4 Freizeit: in der Disco**Ref.Nr.: 4**Position: 10 FW1: 9
Länge: 1

F.2 Ich lese Dir jetzt verschiedene Freizeitbeschäftigungen vor. Bitte sage jedesmal anhand dieser Liste, wie oft Du das in Deiner Freizeit tust.
(Int.: Liste 1 vorlegen!)

F.2A In eine Discothek gehen

	Ungewichtet		% N=
	Abs.	%	3043
1. täglich	1	0.03	0.03
2. mehrmals pro Woche	241	7.91	7.92
3. mindestens 1 x pro Woche	780	25.61	25.63
4. seltener	1341	44.02	44.07
5. nie	680	22.32	22.35
9. KA	3	0.10	.
	3046	100.00	100.00

V5 Freizeit: Comics lesen**Ref.Nr.: 5**

Position: 11 FW1: 9
 Länge: 1

F.2B Ausgeübte Freizeitbeschäftigungen: Comics lesen

<Vollständiger Fragetext F.2>

	Ungewichtet Abs.	%	% N= 3042
1. täglich	78	2.56	2.56
2. mehrmals pro Woche	259	8.50	8.51
3. mindestens 1 x pro Woche	276	9.06	9.07
4. seltener	1101	36.15	36.19
5. nie	1328	43.60	43.66
9. KA	4	0.13	.
	3046	100.00	100.00

V6 Freizeit: Bücher, Romane**Ref.Nr.: 6**

Position: 12 FW1: 9
 Länge: 1

F.2C Ausgeübte Freizeitbeschäftigungen: Bücher, Romane lesen

<Vollständiger Fragetext F.2>

	Ungewichtet Abs.	%	% N= 3044
1. täglich	281	9.23	9.23
2. mehrmals pro Woche	620	20.35	20.37
3. mindestens 1 x pro Woche	535	17.56	17.58
4. seltener	1124	36.90	36.93
5. nie	484	15.89	15.90
9. KA	2	0.07	.
	3046	100.00	100.00

V7 Freizeit: Feste, Parties**Ref.Nr.: 7**

Position: 13 FW1: 9
 Länge: 1

F.2D Ausgeübte Freizeitbeschäftigungen: Auf Feste oder Parties gehen

<Vollständiger Fragetext F.2>

	Ungewichtet Abs.	%	% N= 3043
1. täglich	9	0.30	0.30
2. mehrmals pro Woche	152	4.99	5.00
3. mindestens 1 x pro Woche	865	28.40	28.43
4. seltener	1835	60.24	60.30
5. nie	182	5.98	5.98
9. KA	3	0.10	.
	3046	100.00	100.00

V8 Freizeit: ins Kino**Ref.Nr.: 8**

Position: 14 FW1: 9
 Länge: 1

F.2E Ausgeübte Freizeitbeschäftigungen: Ins Kino gehen

<Vollständiger Fragetext F.2>

	Ungewichtet Abs.	%	% N= 3043
1. täglich	4	0.13	0.13
2. mehrmals pro Woche	57	1.87	1.87
3. mindestens 1 x pro Woche	586	19.24	19.26
4. seltener	2188	71.83	71.90
5. nie	208	6.83	6.84
9. KA	3	0.10	.
	3046	100.00	100.00

V9 Freizeit: Sport, Verein**Ref.Nr.: 9**

Position: 15 FW1: 9
 Länge: 1

F.2F Ausgeübte Freizeitbeschäftigungen: Sport treiben im Verein

<Vollständiger Fragetext F.2>

	Ungewichtet Abs.	%	% N= 3041
1. täglich	106	3.48	3.49
2. mehrmals pro Woche	658	21.60	21.64
3. mindestens 1 x pro Woche	588	19.30	19.34
4. seltener	391	12.84	12.86
5. nie	1298	42.61	42.68
9. KA	5	0.16	.
	3046	100.00	100.00

V10 Freizeit: privat Sport**Ref.Nr.: 10**

Position: 16 FW1: 9
 Länge: 1

F.2G Ausgeübte Freizeitbeschäftigungen: Privat Sport treiben

<Vollständiger Fragetext F.2>

	Ungewichtet Abs.	%	% N= 3040
1. täglich	190	6.24	6.25
2. mehrmals pro Woche	535	17.56	17.60
3. mindestens 1 x pro Woche	628	20.62	20.66
4. seltener	982	32.24	32.30
5. nie	705	23.15	23.19
9. KA	6	0.20	.
	3046	100.00	100.00

V11 Freizeit: mit Freunden**Ref.Nr.: 11**

Position: 17 FW1: 9
 Länge: 1

F.2H Ausgeübte Freizeitbeschäftigungen: Mit guten Freunden
 und Freundinnen etwas unternehmen

<Vollständiger Fragetext F.2>

	Ungewichtet Abs.	%	% N= 3043
1. täglich	457	15.00	15.02
2. mehrmals pro Woche	1534	50.36	50.41
3. mindestens 1 x pro Woche	719	23.60	23.63
4. seltener	310	10.18	10.19
5. nie	23	0.76	0.76
9. KA	3	0.10	.
	3046	100.00	100.00

V12 Freizeit: Rock, Pop**Ref.Nr.: 12**

Position: 18 FW1: 9
 Länge: 1

F.2I Ausgeübte Freizeitbeschäftigungen: Rock-, Pop-, Jazz-
 veranstaltungen besuchen

<Vollständiger Fragetext F.2>

	Ungewichtet Abs.	%	% N= 3039
1. täglich	10	0.33	0.33
2. mehrmals pro Woche	27	0.89	0.89
3. mindestens 1 x pro Woche	148	4.86	4.87
4. seltener	1787	58.67	58.80
5. nie	1067	35.03	35.11
9. KA	7	0.23	.
	3046	100.00	100.00

V13 Freizeit: reden**Ref.Nr.: 13**

Position: 19 FW1: 9
 Länge: 1

F.2J Ausgeübte Freizeitbeschäftigungen: Mit einem guten
 Freund oder einer guten Freundin reden

<Vollständiger Fragetext F.2>

	Ungewichtet Abs.	%	% N= 3036
1. täglich	1126	36.97	37.09
2. mehrmals pro Woche	1212	39.79	39.92
3. mindestens 1 x pro Woche	395	12.97	13.01
4. seltener	273	8.96	8.99
5. nie	30	0.98	0.99
9. KA	10	0.33	.
	3046	100.00	100.00

V14 Freizeit: Theater, Konz.**Ref.Nr.: 14**

Position: 20 FW1: 9
 Länge: 1

F.2K Ausgeübte Freizeitbeschäftigungen: Theater, Oper oder klassische Konzerte besuchen

<Vollständiger Fragetext F.2>

	Ungewichtet Abs.	%	% N= 3037
1. täglich	2	0.07	0.07
2. mehrmals pro Woche	11	0.36	0.36
3. mindestens 1 x pro Woche	52	1.71	1.71
4. seltener	1183	38.84	38.95
5. nie	1789	58.73	58.91
9. KA	9	0.30	.
	3046	100.00	100.00

V15 Freizeit: im Verein akt.**Ref.Nr.: 15**

Position: 21 FW1: 9
 Länge: 1

F.2L Ausgeübte Freizeitbeschäftigungen: In einem Verein, einer Partei, einer Bürgerinitiative oder sozialen Organisation aktiv mitmachen

<Vollständiger Fragetext F.2>

	Ungewichtet Abs.	%	% N= 3039
1. täglich	28	0.92	0.92
2. mehrmals pro Woche	148	4.86	4.87
3. mindestens 1 x pro Woche	246	8.08	8.09
4. seltener	377	12.38	12.41
5. nie	2240	73.54	73.71
9. KA	7	0.23	.
	3046	100.00	100.00

V16 Freizeit: Kneipe, Caf**Ref.Nr.: 16**

Position: 22 FW1: 9
 Länge: 1

F.2M Ausgeübte Freizeitbeschäftigungen: Gaststätten, Kneipen, Cafes besuchen

<Vollständiger Fragetext F.2>

	Ungewichtet Abs.	%	% N= 3039
1. täglich	88	2.89	2.90
2. mehrmals pro Woche	537	17.63	17.67
3. mindestens 1 x pro Woche	794	26.07	26.13
4. seltener	1179	38.71	38.80
5. nie	441	14.48	14.51
9. KA	7	0.23	.
	3046	100.00	100.00

V17 Freizeit: faulenzen**Ref.Nr.: 17**

Position: 23 FW1: 9
 Länge: 1

F.2N Ausgeübte Freizeitbeschäftigungen: Zu Hause einfach nur faulenzen und ausspannen

<Vollständiger Fragetext F.2>

	Ungewichtet Abs.	%	N= 3040
1. täglich	718	23.57	23.62
2. mehrmals pro Woche	1163	38.18	38.26
3. mindestens 1 x pro Woche	551	18.09	18.13
4. seltener	531	17.43	17.47
5. nie	77	2.53	2.53
9. KA	6	0.20	.
	3046	100.00	100.00

V18 Freizeit: mit Eltern**Ref.Nr.: 18**

Position: 24 FW1: 9
 Länge: 1

F.20 Ausgeübte Freizeitbeschäftigungen: Mit den Eltern etwas unternehmen - zu Hause oder auch woanders

<Vollständiger Fragetext F.2>

	Ungewichtet Abs.	%	N= 3044
1. täglich	44	1.44	1.45
2. mehrmals pro Woche	274	9.00	9.00
3. mindestens 1 x pro Woche	679	22.29	22.31
4. seltener	1638	53.78	53.81
5. nie	409	13.43	13.44
9. KA	2	0.07	.
	3046	100.00	100.00

V19 Freizeit: Museen besuch.**Ref.Nr.: 19**

Position: 25 FW1: 9
 Länge: 1

F.2P Ausgeübte Freizeitbeschäftigungen: Museen oder Ausstellungen besuchen

<Vollständiger Fragetext F.2>

	Ungewichtet Abs.	%	N= 3042
1. täglich	1	0.03	0.03
2. mehrmals pro Woche	13	0.43	0.43
3. mindestens 1 x pro Woche	65	2.13	2.14
4. seltener	1933	63.46	63.54
5. nie	1030	33.81	33.86
9. KA	4	0.13	.
	3046	100.00	100.00

V20 Freizeit: Jugendtreff**Ref.Nr.: 20**

Position: 26 FW1: 9
 Länge: 1

F.2Q Ausgeübte Freizeitbeschäftigungen: Zum Jugendtreff/
 Jugendzentrum/Jugendhaus gehen

<Vollständiger Fragetext F.2>

	Ungewichtet Abs.	%	% N= 3038
1. täglich	50	1.64	1.65
2. mehrmals pro Woche	153	5.02	5.04
3. mindestens 1 x pro Woche	315	10.34	10.37
4. seltener	732	24.03	24.09
5. nie	1788	58.70	58.85
9. KA	8	0.26	.
	3046	100.00	100.00

V21 Freizeit: Tageszeitungen**Ref.Nr.: 21**

Position: 27 FW1: 9
 Länge: 1

F.2R Ausgeübte Freizeitbeschäftigungen: Tageszeitungen lesen

<Vollständiger Fragetext F.2>

	Ungewichtet Abs.	%	% N= 3040
1. täglich	1172	38.48	38.55
2. mehrmals pro Woche	574	18.84	18.88
3. mindestens 1 x pro Woche	302	9.91	9.93
4. seltener	576	18.91	18.95
5. nie	416	13.66	13.68
9. KA	6	0.20	.
	3046	100.00	100.00

V22 Freizeit: Zeitschriften**Ref.Nr.: 22**

Position: 28 FW1: 9
 Länge: 1

F.2S Ausgeübte Freizeitbeschäftigungen: Zeitschriften lesen

<Vollständiger Fragetext F.2>

	Ungewichtet Abs.	%	% N= 3044
1. täglich	493	16.19	16.20
2. mehrmals pro Woche	1186	38.94	38.96
3. mindestens 1 x pro Woche	752	24.69	24.70
4. seltener	507	16.64	16.66
5. nie	106	3.48	3.48
9. KA	2	0.07	.
	3046	100.00	100.00

V23 Freizeit: Radio hören**Ref.Nr.: 23**

Position: 29 FW1: 9
 Länge: 1

F.2T Ausgeübte Freizeitbeschäftigungen: Radio hören

<Vollständiger Fragetext F.2>

	Ungewichtet Abs.	%	% N= 3044
1. täglich	2181	71.60	71.65
2. mehrmals pro Woche	519	17.04	17.05
3. mindestens 1 x pro Woche	65	2.13	2.14
4. seltener	177	5.81	5.81
5. nie	102	3.35	3.35
9. KA	2	0.07	.
	3046	100.00	100.00

V24 Freizeit: Fernsehen**Ref.Nr.: 24**

Position: 30 FW1: 9
 Länge: 1

F.2U Ausgeübte Freizeitbeschäftigungen: Fernsehen

<Vollständiger Fragetext F.2>

	Ungewichtet Abs.	%	% N= 3044
1. täglich	2137	70.16	70.20
2. mehrmals pro Woche	662	21.73	21.75
3. mindestens 1 x pro Woche	96	3.15	3.15
4. seltener	127	4.17	4.17
5. nie	22	0.72	0.72
9. KA	2	0.07	.
	3046	100.00	100.00

V25 Dauer Fernseh-Konsum**Ref.Nr.: 25**

Position: 31 FW1: 9
 Länge: 1

**F.3 Wie lange am Tag siehst Du fern?
(Int.: Liste 2 vorlegen!)**

	Ungewichtet Abs.	%	% N= 3044
1. weniger als eine Stunde	384	12.61	12.61
2. bis zu zwei Stunden	921	30.24	30.26
3. bis zu drei Stunden	535	17.56	17.58
4. mehr als drei Stunden	280	9.19	9.20
5. völlig unregelmäßig	893	29.32	29.34
6. kein Fernseher, überhaupt nicht	31	1.02	1.02
9. KA	2	0.07	.
	3046	100.00	100.00

V26 Dauer Radio hören**Ref.Nr.: 26**

Position: 32 FW1: 0
 Länge: 1 FW2: 9

F.4 Wie lange am Tag hörst Du Radio?
 (Int.: Liste 3 vorlegen!)

	Ungewichtet Abs.	%	% N= 3045
1. täglich bis zu einer Stunde	743	24.39	24.40
2. täglich bis zu zwei Stunden	669	21.96	21.97
3. täglich bis zu drei Stunden	381	12.51	12.51
4. täglich mehr als drei Stunden	569	18.68	18.69
5. nicht jeden Tag	566	18.58	18.59
6. kein Radio, überhaupt nicht	117	3.84	3.84
9. KA	1	0.03	.
	3046	100.00	100.00

V27 Dauer Zeitung lesen**Ref.Nr.: 27**

Position: 33 FW1: 0
 Länge: 1 FW2: 9

F.5 Wie lange am Tag liest Du Zeitungen oder Zeitschriften?
 (Int.: Liste 4 vorlegen!)

	Ungewichtet Abs.	%	% N= 3045
1. weniger als 10 Minuten	548	17.99	18.00
2. 10-20 Minuten	1090	35.78	35.80
3. 21-30 Minuten	708	23.24	23.25
4. 31-40 Minuten	285	9.36	9.36
5. 41-60 Minuten	195	6.40	6.40
6. mehr als 1 Stunde	106	3.48	3.48
7. lese keine Zeitschriften oder Zeitungen	113	3.71	3.71
9. KA	1	0.03	.
	3046	100.00	100.00

V28 eigenes Leben: Vater**Ref.Nr.: 28**

Position: 34 FW1: 9
 Länge: 1 FW2: 8

F.6 Wer oder was trägt zur Zeit zur Bildung Deiner Vorstellungen, wie man sein privates Leben führt, am meisten bei?
 Sage es mir bitte anhand dieser Liste.
 (Int.: Liste 5 vorlegen! Mehrfachnennungen möglich)

F.6(a) Vater

	Ungewichtet Abs.	%	% N= 2948
1. genannt	1238	40.64	41.99
0. nicht genannt	1710	56.14	58.01
8. Weiß nicht	97	3.18	.
9. KA	1	0.03	.
	3046	100.00	100.00

V29 eigenes Leben: Mutter**Ref.Nr.: 29**

Position: 35 FW1: 9
 Länge: 1 FW2: 8

F.6(b) Beeinflußt die Lebensführung: Mutter

<Vollständiger Fragetext F.6>

	Ungewichtet Abs.	%	N= 2948
1. genannt	1557	51.12	52.82
0. nicht genannt	1391	45.67	47.18
8. Weiß nicht	97	3.18	.
9. KA	1	0.03	.
	3046	100.00	100.00

V30 eigenes Leben: Verwandte**Ref.Nr.: 30**

Position: 36 FW1: 9
 Länge: 1 FW2: 8

F.6(c) Beeinflußt die Lebensführung: andere Verwandte

<Vollständiger Fragetext F.6>

	Ungewichtet Abs.	%	N= 2948
1. genannt	234	7.68	7.94
0. nicht genannt	2714	89.10	92.06
8. Weiß nicht	97	3.18	.
9. KA	1	0.03	.
	3046	100.00	100.00

V31 eigenes Leben: Lehrer**Ref.Nr.: 31**

Position: 37 FW1: 9
 Länge: 1 FW2: 8

F.6(d) Beeinflußt die Lebensführung: Lehrer, Erzieher

<Vollständiger Fragetext F.6>

	Ungewichtet Abs.	%	N= 2948
1. genannt	386	12.67	13.09
0. nicht genannt	2562	84.11	86.91
8. Weiß nicht	97	3.18	.
9. KA	1	0.03	.
	3046	100.00	100.00

V32 eigenes Leben: Mitschül.**Ref.Nr.: 32**

Position: 38 FW1: 9
 Länge: 1 FW2: 8

F.6(e) Beeinflußt die Lebensführung: Mitschüler

<Vollständiger Fragetext F.6>

	Ungewichtet Abs.	%	N= 2948
1. genannt	394	12.93	13.36
0. nicht genannt	2554	83.85	86.64
8. Weiß nicht	97	3.18	.
9. KA	1	0.03	.
	3046	100.00	100.00

V33 eigenes Leben: Freunde**Ref.Nr.: 33**

Position: 39 FW1: 9
 Länge: 1 FW2: 8

F.6(f) Beeinflußt die Lebensführung: Freunde

<Vollständiger Fragetext F.6>

	Ungewichtet Abs.	%	N= 2948
1. genannt	1822	59.82	61.80
0. nicht genannt	1126	36.97	38.20
8. Weiß nicht	97	3.18	.
9. KA	1	0.03	.
	3046	100.00	100.00

V34 eigenes Leben: Nachbarn**Ref.Nr.: 34**

Position: 40 FW1: 9
 Länge: 1 FW2: 8

F.6(g) Beeinflußt die Lebensführung: Nachbarn

<Vollständiger Fragetext F.6>

	Ungewichtet Abs.	%	N= 2948
1. genannt	48	1.58	1.63
0. nicht genannt	2900	95.21	98.37
8. Weiß nicht	97	3.18	.
9. KA	1	0.03	.
	3046	100.00	100.00

V35 eigenes Leben: Vereine**Ref.Nr.: 35**

Position: 41 FW1: 9
 Länge: 1 FW2: 8

F.6(h) Beeinflußt die Lebensführung: Vereine

<Vollständiger Fragetext F.6>

	Ungewichtet Abs.	%	N= 2948
1. genannt	193	6.34	6.55
0. nicht genannt	2755	90.45	93.45
8. Weiß nicht	97	3.18	.
9. KA	1	0.03	.
	3046	100.00	100.00

V36 eigenes Leben: Kollegen**Ref.Nr.: 36**

Position: 42 FW1: 9
 Länge: 1 FW2: 8

F.6(i) Beeinflußt die Lebensführung: Arbeitskollegen

<Vollständiger Fragetext F.6>

	Ungewichtet Abs.	%	N= 2948
1. genannt	257	8.44	8.72
0. nicht genannt	2691	88.35	91.28
8. Weiß nicht	97	3.18	.
9. KA	1	0.03	.
	3046	100.00	100.00

V37 eigenes Leben: Vorgesetz**Ref.Nr.: 37**

Position: 43 FW1: 9
 Länge: 1 FW2: 8

F.6(j) Beeinflußt die Lebensführung: Vorgesetzte bei der Arbeit

<Vollständiger Fragetext F.6>

	Ungewichtet Abs.	%	N= 2948
1. genannt	112	3.68	3.80
0. nicht genannt	2836	93.11	96.20
8. Weiß nicht	97	3.18	.
9. KA	1	0.03	.
	3046	100.00	100.00

V38 eig. Leben: Betriebsrat**Ref.Nr.: 38**

Position: 44 FW1: 9
 Länge: 1 FW2: 8

F.6(k) Beeinflußt die Lebensführung: Betriebsrat

<Vollständiger Fragetext F.6>

	Ungewichtet Abs.	%	% N= 2948
1. genannt	8	0.26	0.27
0. nicht genannt	2940	96.52	99.73
8. Weiß nicht	97	3.18	.
9. KA	1	0.03	.
	3046	100.00	100.00

V39 eigenes Leben: Partner**Ref.Nr.: 39**

Position: 45 FW1: 9
 Länge: 1 FW2: 8

F.6(l) Beeinflußt die Lebensführung: Partner/Partnerin

<Vollständiger Fragetext F.6>

	Ungewichtet Abs.	%	% N= 2948
1. genannt	689	22.62	23.37
0. nicht genannt	2259	74.16	76.63
8. Weiß nicht	97	3.18	.
9. KA	1	0.03	.
	3046	100.00	100.00

V40 eig. Leben:durch Zeitung**Ref.Nr.: 40**

Position: 46 FW1: 9
 Länge: 1 FW2: 8

F.6(m) Beeinflußt die Lebensführung: Zeitungen

<Vollständiger Fragetext F.6>

	Ungewichtet Abs.	%	% N= 2948
1. genannt	300	9.85	10.18
0. nicht genannt	2648	86.93	89.82
8. Weiß nicht	97	3.18	.
9. KA	1	0.03	.
	3046	100.00	100.00

V41 eig. Leben: d. Radio, TV**Ref.Nr.: 41**

Position: 47 FW1: 9
 Länge: 1 FW2: 8

F.6(n) Beeinflußt die Lebensführung: Rundfunk/Fernsehen

<Vollständiger Fragetext F.6>

	Ungewichtet Abs.	%	N= 2948
1. genannt	357	11.72	12.11
0. nicht genannt	2591	85.06	87.89
8. Weiß nicht	97	3.18	.
9. KA	1	0.03	.
	3046	100.00	100.00

V42 eig. Leben: durch Bücher**Ref.Nr.: 42**

Position: 48 FW1: 9
 Länge: 1 FW2: 8

F.6(o) Beeinflußt die Lebensführung: Lesen von Büchern

<Vollständiger Fragetext F.6>

	Ungewichtet Abs.	%	N= 2948
1. genannt	352	11.56	11.94
0. nicht genannt	2596	85.23	88.06
8. Weiß nicht	97	3.18	.
9. KA	1	0.03	.
	3046	100.00	100.00

V43 eig. Leben: d. anderes**Ref.Nr.: 43**

Position: 49 FW1: 9
 Länge: 1 FW2: 8

F.6(p) Beeinflußt die Lebensführung: Anderes

<Vollständiger Fragetext F.6>

	Ungewichtet Abs.	%	N= 2948
1. genannt	86	2.82	2.92
0. nicht genannt	2862	93.96	97.08
8. Weiß nicht	97	3.18	.
9. KA	1	0.03	.
	3046	100.00	100.00

V44 eig. Leben: d. niemand**Ref.Nr.: 44**

Position: 50 FW1: 9
 Länge: 1 FW2: 8

F.6(q) Beeinflußt die Lebensführung: Niemand

<Vollständiger Fragetext F.6>

	Ungewichtet Abs.	%	% N= 2948
1. genannt	135	4.43	4.58
0. nicht genannt	2813	92.35	95.42
8. Weiß nicht	97	3.18	.
9. KA	1	0.03	.
	3046	100.00	100.00

V45 Einschätz. eig. Gesundht**Ref.Nr.: 45**

Position: 51 FW1: 9
 Länge: 1

F.7 Wie schätzt Du Deine Gesundheit ein? Bitte sage mir das anhand dieser Skala. Wenn Du auf das große Kästchen zeigst, bedeutet das, daß Du Deine Gesundheit als sehr gut einschätzt, und wenn Du auf das kleine Kästchen zeigst, bedeutet das, daß Du sie als sehr schlecht einschätzt. Die Kästchen dazwischen dienen zur Abstufung.
 (Int.: Skala 6 vorlegen!)

	Ungewichtet Abs.	%	% N= 3045
1. sehr schlecht	18	0.59	0.59
2.	87	2.86	2.86
3.	642	21.08	21.08
4.	1546	50.76	50.77
5. sehr gut	752	24.69	24.70
9. KA	1	0.03	.
	3046	100.00	100.00

V46 Körper ist meine Sache**Ref.Nr.: 46**

Position: 52 FW1: 9
 Länge: 1

F.8 Ich lese Dir einmal verschiedene Meinungen vor, und Du sagst mir anhand der folgenden Skala jedesmal dazu, wie sehr Du dieser Meinung zustimmst oder wie sehr Du sie ablehnst. Wenn Du auf das große Kästchen zeigst, bedeutet das "stimme voll zu" und wenn Du auf das kleine Kästchen zeigst, bedeutet das "lehne ich voll ab".
 Die Kästchen dazwischen dienen zur Abstufung.
 (Int.: Skala 7 vorlegen!)

F.8(a) Was ich mit meinem Körper mache, ist meine Sache und geht nur mich etwas an.

	Ungewichtet Abs.	%	% N= 3045
1. lehne ich voll ab	158	5.19	5.19
2.	288	9.46	9.46
3.	661	21.70	21.71
4.	795	26.10	26.11
5. stimme ich voll zu	1143	37.52	37.54
9. KA	1	0.03	.
	3046	100.00	100.00

V47 sollte gesünder leben**Ref.Nr.: 47**

Position: 53 FW1: 9
 Länge: 1

F.8(b) Meinungen über die Gesundheit: Eigentlich sollte ich viel gesünder leben

<Vollständiger Fragetext F.8>

	Ungewichtet Abs.	%	% N= 3043
1. Stimme voll zu	211	6.93	6.93
2.	426	13.99	14.00
3.	706	23.18	23.20
4.	871	28.59	28.62
5. Lehne voll ab	829	27.22	27.24
9. KA	3	0.10	.
	3046	100.00	100.00

V48 ich bin noch jung**Ref.Nr.: 48**

Position: 54 FW1: 9
 Länge: 1

F.8(c) Meinungen über die Gesundheit: Da ich jung bin, brauche ich mich um meine Gesundheit nicht zu sorgen

<Vollständiger Fragetext F.8>

	Ungewichtet Abs.	%	% N= 3045
1. Stimme voll zu	1447	47.50	47.52
2.	747	24.52	24.53
3.	487	15.99	15.99
4.	239	7.85	7.85
5. Lehne voll ab	125	4.10	4.11
9. KA	1	0.03	.
	3046	100.00	100.00

V49 gesunde Lebensw. wichtig**Ref.Nr.: 49**

Position: 55 FW1: 9
 Länge: 1

F.8(d) Meinungen über die Gesundheit: Gerade in der heutigen Zeit kommt es für mich auf eine gesunde Lebensweise an

<Vollständiger Fragetext F.8>

	Ungewichtet Abs.	%	% N= 3045
1. Stimme voll zu	101	3.32	3.32
2.	249	8.17	8.18
3.	816	26.79	26.80
4.	840	27.58	27.59
5. Lehne voll ab	1039	34.11	34.12
9. KA	1	0.03	.
	3046	100.00	100.00

V50 will Leben genießen**Ref.Nr.: 50**

Position: 56 FW1: 9
 Länge: 1

F.8(e) Meinungen über die Gesundheit: Ich will mein Leben genießen, auch wenn es ungesund ist

<Vollständiger Fragetext F.8>

	Ungewichtet		% N=
	Abs.	%	3044
1. Stimme voll zu	560	18.38	18.40
2.	695	22.82	22.83
3.	868	28.50	28.52
4.	485	15.92	15.93
5. Lehne voll ab	436	14.31	14.32
9. KA	2	0.07	.
	3046	100.00	100.00

V51 Freizeitzufriedenheit**Ref.Nr.: 51**

Position: 57 FW1: 9
 Länge: 1

F.9 Wenn Du jetzt einmal an Deine Freizeit denkst, wie zufrieden bist Du alles in allem damit?
 Kreuze bitte die Zahl des zutreffenden Gesichts an.
 (Int.: Fragebogen übergeben und entsprechende Zahl ankreuzen lassen!)

	Ungewichtet		% N=
	Abs.	%	3043
1. völlig unzufrieden	44	1.44	1.45
2.	181	5.94	5.95
3.	653	21.44	21.46
4.	1472	48.33	48.37
5. voll und ganz zufrieden	693	22.75	22.77
9. KA	3	0.10	.
	3046	100.00	100.00

V52 gibt es Vertrauensperson**Ref.Nr.: 52**

Position: 58 FW1: 9
 Länge: 1

F.10 Gibt es jemanden, zu dem Du so großes Vertrauen hast, daß Du mit der Person über alles sprechen kannst, was Du denkst und fühlst, auch über alle Probleme?

	Ungewichtet		% N=
	Abs.	%	3045
1. ja	2649	86.97	87.00
2. nein	396	13.00	13.00
9. KA	1	0.03	.
	3046	100.00	100.00

V53 Vertrauenspers.: Mutter**Ref.Nr.: 53**

Position: 59 FW1: 9
 Länge: 1 FW2: 8

F.11 (Falls die/der Befragte eine Vertrauensperson hat)
 Wer ist das?
 (Achtung Int.: Antwortmöglichkeiten nicht vorlesen, Interviewer-Codung!)

F.11(a) Mutter

	Ungewichtet Abs.	%	% N= 2649
1. genannt	918	30.14	34.65
0. nicht genannt	1731	56.83	65.35
8. KA	1	0.03	.
9. TNZ (Code 2 in F.10)	396	13.00	.
	3046	100.00	100.00

V54 Vertrauenspers.: Vater**Ref.Nr.: 54**

Position: 60 FW1: 9
 Länge: 1 FW2: 8

F.11(b) Vertrauensperson: Vater

<Vollständiger Fragetext F.11>

	Ungewichtet Abs.	%	% N= 2649
1. genannt	456	14.97	17.21
0. nicht genannt	2193	72.00	82.79
8. KA	1	0.03	.
9. TNZ (Code 2 in F.10)	396	13.00	.
	3046	100.00	100.00

V55 Vertrauensp.: Schwester**Ref.Nr.: 55**

Position: 61 FW1: 9
 Länge: 1 FW2: 8

F.11(c) Vertrauensperson: Schwester

<Vollständiger Fragetext F.11>

	Ungewichtet Abs.	%	% N= 2649
1. genannt	157	5.15	5.93
0. nicht genannt	2492	81.81	94.07
8. KA	1	0.03	.
9. TNZ (Code 2 in F.10)	396	13.00	.
	3046	100.00	100.00

V56 Vertrauenspers.: Bruder**Ref.Nr.: 56**

Position: 62 FW1: 9
 Länge: 1 FW2: 8

F.11(d) Vertrauensperson: Bruder

<Vollständiger Fragetext F.11>

	Ungewichtet Abs.	%	% N= 2649
1. genannt	99	3.25	3.74
0. nicht genannt	2550	83.72	96.26
8. KA	1	0.03	.
9. TNZ (Code 2 in F.10)	396	13.00	.
	3046	100.00	100.00

V57 Vertrauensp.: Großmutter**Ref.Nr.: 57**

Position: 63 FW1: 9
 Länge: 1 FW2: 8

F.11(e) Vertrauensperson: Großmutter

<Vollständiger Fragetext F.11>

	Ungewichtet Abs.	%	% N= 2649
1. genannt	60	1.97	2.27
0. nicht genannt	2589	85.00	97.73
8. KA	1	0.03	.
9. TNZ (Code 2 in F.10)	396	13.00	.
	3046	100.00	100.00

V58 Vertrauensp.: Großvater**Ref.Nr.: 58**

Position: 64 FW1: 9
 Länge: 1 FW2: 8

F.11(f) Vertrauensperson: Großvater

<Vollständiger Fragetext F.11>

	Ungewichtet Abs.	%	% N= 2649
1. genannt	22	0.72	0.83
0. nicht genannt	2627	86.24	99.17
8. KA	1	0.03	.
9. TNZ (Code 2 in F.10)	396	13.00	.
	3046	100.00	100.00

V59 Vertrauensp.: and. Verw.**Ref.Nr.: 59**

Position: 65 FW1: 9
 Länge: 1 FW2: 8

F.11(g) Vertrauensperson: andere Verwandte

<Vollständiger Fragetext F.11>

	Ungewichtet Abs.	%	% N= 2649
1. genannt	44	1.44	1.66
0. nicht genannt	2605	85.52	98.34
8. KA	1	0.03	.
9. TNZ (Code 2 in F.10)	396	13.00	.
	3046	100.00	100.00

V60 Vertrauenspers.: Freund**Ref.Nr.: 60**

Position: 66 FW1: 9
 Länge: 1 FW2: 8

F.11(h) Vertrauensperson: Freund/in

<Vollständiger Fragetext F.11>

	Ungewichtet Abs.	%	% N= 2649
1. genannt	1719	56.43	64.89
0. nicht genannt	930	30.53	35.11
8. KA	1	0.03	.
9. TNZ (Code 2 in F.10)	396	13.00	.
	3046	100.00	100.00

V61 Vertrauenspers.: Partner**Ref.Nr.: 61**

Position: 67 FW1: 9
 Länge: 1 FW2: 8

F.11(i) Vertrauensperson: (Ehe-)partner/in

<Vollständiger Fragetext F.11>

	Ungewichtet Abs.	%	% N= 2649
1. genannt	410	13.46	15.48
0. nicht genannt	2239	73.51	84.52
8. KA	1	0.03	.
9. TNZ (Code 2 in F.10)	396	13.00	.
	3046	100.00	100.00

V62 Vertrauenspers.: Sonstig**Ref.Nr.: 62**

Position: 68 FW1: 9
 Länge: 1 FW2: 8

F.11(j) Vertrauensperson: sonstige Personen

<Vollständiger Fragetext F.11>

	Ungewichtet Abs.	%	N= 2649
1. genannt	87	2.86	3.28
0. nicht genannt	2562	84.11	96.72
8. KA	1	0.03	.
9. TNZ (Code 2 in F.10)	396	13.00	.
	3046	100.00	100.00

V63 Anzahl Freunde, Bekannte**Ref.Nr.: 63**

Position: 69 FW1: 9
 Länge: 1

F.12a Wenn Du jetzt einmal überlegst, wieviele gute Freunde oder nähere Bekannte Du hast, wieviele kommen da zusammen?

	Ungewichtet Abs.	%	N= 3044
1. fast keine	21	0.69	0.69
2. 1-2 Personen	175	5.75	5.75
3. 3-5 Personen	798	26.20	26.22
4. 6-10 Personen	970	31.85	31.87
5. 11-20 Personen	558	18.32	18.33
6. mehr als 20 Personen	522	17.14	17.15
9. KA	2	0.07	.
	3046	100.00	100.00

V64 Im Freundeskreis anders**Ref.Nr.: 64**

Position: 70 FW1: 9
 Länge: 1

F.12b Wie sehr trifft die folgende Aussage auf Dich zu?
 "Im Freundeskreis mache ich auch schon mal was, was ich sonst nicht tun würde!"
 (Int.: Skala 8 vorlegen!)

	Ungewichtet Abs.	%	N= 3045
1. stimmt gar nicht	403	13.23	13.23
2.	573	18.81	18.82
3.	855	28.07	28.08
4.	771	25.31	25.32
5. stimmt völlig	443	14.54	14.55
9. KA	1	0.03	.
	3046	100.00	100.00

V65 Häufigkeit: Tee**Ref.Nr.: 65**

Position: 71 FW1: 9
Länge: 1

F.13 Ich nenne Dir jetzt einige Getränke und Du sagst mir bitte nach dieser Liste, wie häufig Du das Getränk trinkst. (Int.: Liste 9 vorlegen!)

F.13(a) Tee

	Ungewichtet Abs.	%	% N= 3043
1. täglich	687	22.55	22.58
2. mehrmals in der Woche	640	21.01	21.03
3. einmal in der Woche	274	9.00	9.00
4. mehrmals im Monat	299	9.82	9.83
5. einmal im Monat	140	4.60	4.60
6. seltener	671	22.03	22.05
7. trinke ich nicht	332	10.90	10.91
9. KA	3	0.10	.
	3046	100.00	100.00

V66 Häufigkeit: Kaffee**Ref.Nr.: 66**

Position: 72 FW1: 9
Länge: 1

F.13(b) Wie häufig trinkst Du das Getränk: Kaffee

<Vollständiger Fragetext F.13>

	Ungewichtet Abs.	%	% N= 3045
1. täglich	1032	33.88	33.89
2. mehrmals in der Woche	503	16.51	16.52
3. einmal in der Woche	163	5.35	5.35
4. mehrmals im Monat	123	4.04	4.04
5. einmal im Monat	48	1.58	1.58
6. seltener	355	11.65	11.66
7. trinke ich nicht	821	26.95	26.96
9. KA	1	0.03	.
	3046	100.00	100.00

V67 Häufigkeit: Cola/Limo**Ref.Nr.: 67**

Position: 73 FW1: 9
Länge: 1

F.13(c) Wie häufig trinkst Du das Getränk: Cola/Limo

<Vollständiger Fragetext F.13>

	Ungewichtet Abs.	%	% N= 3044
1. täglich	881	28.92	28.94
2. mehrmals in der Woche	1013	33.26	33.28
3. einmal in der Woche	310	10.18	10.18
4. mehrmals im Monat	240	7.88	7.88
5. einmal im Monat	63	2.07	2.07
6. seltener	395	12.97	12.98
7. trinke ich nicht	142	4.66	4.66
9. KA	2	0.07	.
	3046	100.00	100.00

V68 Häufigk.: Alk.frei Bier**Ref.Nr.: 68**

Position: 74 FW1: 9
 Länge: 1

F.13(d) Wie häufig trinkst Du das Getränk: alkoholfreies Bier

<Vollständiger Fragetext F.13>

	Ungewichtet Abs.	%	% N= 3042
1. täglich	6	0.20	0.20
2. mehrmals in der Woche	32	1.05	1.05
3. einmal in der Woche	44	1.44	1.45
4. mehrmals im Monat	73	2.40	2.40
5. einmal im Monat	71	2.33	2.33
6. seltener	447	14.67	14.69
7. trinke ich nicht	2369	77.77	77.88
9. KA	4	0.13	.
	3046	100.00	100.00

V69 Häufigkeit: Light-Bier**Ref.Nr.: 69**

Position: 75 FW1: 9
 Länge: 1

F.13(e) Wie häufig trinkst Du das Getränk: Light-Bier,
 Leichtbier, ich meine also Bier mit reduziertem Alkoholgehalt

<Vollständiger Fragetext F.13>

	Ungewichtet Abs.	%	% N= 3040
1. täglich	1	0.03	0.03
2. mehrmals in der Woche	14	0.46	0.46
3. einmal in der Woche	37	1.21	1.22
4. mehrmals im Monat	48	1.58	1.58
5. einmal im Monat	54	1.77	1.78
6. seltener	394	12.93	12.96
7. trinke ich nicht	2492	81.81	81.97
9. KA	6	0.20	.
	3046	100.00	100.00

V70 Häufigkeit: Bier**Ref.Nr.: 70**

Position: 76 FW1: 9
 Länge: 1

F.13(f) Wie häufig trinkst Du das Getränk: normales Bier

<Vollständiger Fragetext F.13>

	Ungewichtet Abs.	%	% N= 3044
1. täglich	69	2.27	2.27
2. mehrmals in der Woche	443	14.54	14.55
3. einmal in der Woche	310	10.18	10.18
4. mehrmals im Monat	313	10.28	10.28
5. einmal im Monat	137	4.50	4.50
6. seltener	417	13.69	13.70
7. trinke ich nicht	1355	44.48	44.51
9. KA	2	0.07	.
	3046	100.00	100.00

V71 Häufigkeit: Wein/Sekt**Ref.Nr.: 71**

Position: 77 FW1: 9
 Länge: 1

F.13(g) Wie häufig trinkst Du das Getränk: Wein/Sekt

<Vollständiger Fragetext F.13>

	Ungewichtet Abs.	%	% N= 3040
1. täglich	3	0.10	0.10
2. mehrmals in der Woche	70	2.30	2.30
3. einmal in der Woche	207	6.80	6.81
4. mehrmals im Monat	451	14.81	14.84
5. einmal im Monat	384	12.61	12.63
6. seltener	1062	34.87	34.93
7. trinke ich nicht	863	28.33	28.39
9. KA	6	0.20	.
	3046	100.00	100.00

V72 Häufigkeit: Schnaps**Ref.Nr.: 72**

Position: 78 FW1: 9
 Länge: 1

F.13(h) Wie häufig trinkst Du das Getränk: Schnaps (Whiskey,
 Weinbrand, Korn)

<Vollständiger Fragetext F.13>

	Ungewichtet Abs.	%	% N= 3045
1. täglich	0		
2. mehrmals in der Woche	55	1.81	1.81
3. einmal in der Woche	125	4.10	4.11
4. mehrmals im Monat	169	5.55	5.55
5. einmal im Monat	173	5.68	5.68
6. seltener	744	24.43	24.43
7. trinke ich nicht	1779	58.40	58.42
9. KA	1	0.03	.
	3046	100.00	100.00

V73 Häufigkeit: Mixgetränke**Ref.Nr.: 73**

Position: 79 FW1: 9
 Länge: 1

F.13(i) Wie häufig trinkst Du das Getränk: Alkoholische Mix-
 getränke (z.B. Cola mit Rum, Cocktails)

<Vollständiger Fragetext F.13>

	Ungewichtet Abs.	%	% N= 3045
1. täglich	6	0.20	0.20
2. mehrmals in der Woche	74	2.43	2.43
3. einmal in der Woche	219	7.19	7.19
4. mehrmals im Monat	361	11.85	11.86
5. einmal im Monat	240	7.88	7.88
6. seltener	893	29.32	29.33
7. trinke ich nicht	1252	41.10	41.12
9. KA	1	0.03	.
	3046	100.00	100.00

V74 gestern: Light-Bier**Ref.Nr.: 74**

Position: 80 FW1: 9
 Länge: 1

F.14 (Int.: Achtung! Wenn der Befragungstag ein Dienstag, Mittwoch, Donnerstag oder Freitag ist bei Frage 14 nach gestern fragen! Wenn der Befragungstag ein Samstag, Sonntag oder Montag ist bei Frage 14 nach dem "letzten Donnerstag" fragen!)

Überlege bitte einmal genau: Welche Arten von alkoholischen Getränken hast Du gestern/letzten Donnerstag alles getrunken?

F.14(a) Light-Bier/Leichtbier

	Ungewichtet Abs.	%	% N= 3040
1. genannt	24	0.79	0.79
0. nicht genannt	603	19.80	19.84
7. keine alkoholischen Getränke	2413	79.22	79.38
9. KA	6	0.20	.
	3046	100.00	100.00

V75 gestern: Bier**Ref.Nr.: 75**

Position: 81 FW1: 9
 Länge: 1

F.14(b) Gestern getrunken: Normales Bier

<Vollständiger Fragetext F.14>

	Ungewichtet Abs.	%	% N= 3040
1. genannt	447	14.67	14.70
0. nicht genannt	180	5.91	5.92
7. keine alkoholischen Getränke	2413	79.22	79.38
9. KA	6	0.20	.
	3046	100.00	100.00

V76 gestern: Wein/Sekt**Ref.Nr.: 76**

Position: 82 FW1: 9
 Länge: 1

F.14(c) Gestern getrunken: Wein/Sekt

<Vollständiger Fragetext F.14>

	Ungewichtet Abs.	%	% N= 3040
1. genannt	168	5.52	5.53
0. nicht genannt	459	15.07	15.10
7. keine alkoholischen Getränke	2413	79.22	79.38
9. KA	6	0.20	.
	3046	100.00	100.00

V77 gestern: Mixgetränke

Ref.Nr.: 77

Position: 83 FW1: 9
 Länge: 1

F.14(d) Gestern getrunken: Alkoholische Mixgetränke

<Vollständiger Fragetext F.14>

	Ungewichtet Abs.	%	% N= 3040
1. genannt	63	2.07	2.07
0. nicht genannt	564	18.52	18.55
7. keine alkoholischen Getränke	2413	79.22	79.38
9. KA	6	0.20	.
	3046	100.00	100.00

V78 gestern: Schnaps

Ref.Nr.: 78

Position: 84 FW1: 9
 Länge: 1

F.14(e) Gestern getrunken: Schnaps (Whisky, Weinbrand, "harte Getränke")

<Vollständiger Fragetext F.14>

	Ungewichtet Abs.	%	% N= 3040
1. genannt	60	1.97	1.97
0. nicht genannt	567	18.61	18.65
7. keine alkoholischen Getränke	2413	79.22	79.38
9. KA	6	0.20	.
	3046	100.00	100.00

V79 Menge gestern: Light-B.

Ref.Nr.: 79

Position: 85 FW1: 00
 Länge: 2 FW2: 99 Dezimalstellen: 1

F.15a (Falls die/der Befragte alkoholische Getränke getrunken hat)

Wieviele Gläser bzw. Flaschen Light-Bier/Leichtbier hast Du getrunken?

(Int.: Nur für die Getränke, die der Befragte genannt hat, weiterfragen; Gläserkarte (Liste 10) vorlegen!

In Liter umrechnen! Umgerechnete Menge zur Kontrolle des Befragten nochmals nennen)

Also etwa Liter?

02. 0,2 Liter

...

20. 2,0 Liter

99. KA

00. TNZ (Code 7,0 in F.14a)

V80 Menge gestern: Bier**Ref.Nr.: 80**

Position: 87 FW1: 00
Länge: 2 FW2: 99 Dezimalstellen: 1

F.15b Wieviele Gläser bzw. Flaschen normales Bier hast Du getrunken?
(Int.: In Liter umrechnen! Umgerechnete Menge zur Kontrolle des Befragten nochmals nennen)

<Vollständiger Fragetext F.15>

Also etwa Liter?

02. 0,2 Liter

...

60. 6,0 Liter

99. KA

00. TNZ (Code 7,0 in F.14b)

V81 Menge gestern: Wein**Ref.Nr.: 81**

Position: 89 FW1: 000
Länge: 3 FW2: 999 Dezimalstellen: 2

F.15c Wieviele Gläser Wein/Sekt hast Du da getrunken?
(Int.: In Liter umrechnen! Umgerechnete Menge zur Kontrolle des Befragten nochmals nennen)

<Vollständiger Fragetext F.15>

Also etwa Liter?

001. 0,01 Liter

...

200. 2,00 Liter

999. KA

000. TNZ (Code 7,0 in F.14c)

V82 Menge gestern: Mixgetr.**Ref.Nr.: 82**

Position: 92 FW1: 00
Länge: 2 FW2: 99

F.15d Wieviele Gläser alkoholische Mixgetränke hast Du da getrunken?

<Vollständiger Fragetext F.15>

Insgesamt etwa Gläser

01. 1 Glas

...

10. 10 Gläser

99. KA

00. TNZ (Code 7,0 in F.14d)

V83 Menge gestern: Schnaps

Ref.Nr.: 83

Position: 94 FW1: 00
 Länge: 2 FW2: 99

F.15e Wieviele Gläser Schnaps/wieviel Whiskys usf. hast Du da getrunken?
 (Int.: Alle doppelten Schnäpse/Whiskys in einfache umrechnen, also die Anzahl der Gläser verdoppeln)

<Vollständiger Fragetext F.15>

Insgesamt etwa Gläser
 01. 1 Glas
 ...
 10. 10 Gläser
 99. KA
 00. TNZ (Code 7,0 in F.14e)

V84 Wochenende: Light-Bier

Ref.Nr.: 84

Position: 96 FW1: 9
 Länge: 1

F.16 (Int.: Achtung! Wenn der Befragungstag ein Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag oder Samstag ist, bei Frage 16 nach dem "letzten Wochenende" fragen. Wenn der Befragungstag ein Sonntag oder Montag ist bei Frage 16 nach "diesem Wochenende" fragen!)
 Und nun denk mal an Dein letztes/dieses Wochenende, von Freitag an gerechnet. Welche Arten von alkoholischen Getränken hast Du da alles getrunken?

F.16(a) Light-Bier/Leichtbier

	Ungewichtet		% N=
	Abs.	%	3044
1. genannt	38	1.25	1.25
0. nicht genannt	1496	49.11	49.15
7. keine alkoholischen Getränke	1510	49.57	49.61
9. KA	2	0.07	.
	3046	100.00	100.00

V85 Wochenende: Bier

Ref.Nr.: 85

Position: 97 FW1: 9
 Länge: 1

F.16(b) Am Wochenende getrunken: Normales Bier

<Vollständiger Fragetext F.16>

	Ungewichtet		% N=
	Abs.	%	3044
1. genannt	979	32.14	32.16
0. nicht genannt	555	18.22	18.23
7. keine alkoholischen Getränke	1510	49.57	49.61
9. KA	2	0.07	.
	3046	100.00	100.00

V86 Wochenende: Wein**Ref.Nr.: 86**

Position: 98 FW1: 9
 Länge: 1

F.16(c) Am Wochenende getrunken: Wein/Sekt

<Vollständiger Fragetext F.16>

	Ungewichtet Abs.	% %	N= 3044
1. genannt	610	20.03	20.04
0. nicht genannt	924	30.33	30.35
7. keine alkoholischen Getränke	1510	49.57	49.61
9. KA	2	0.07	.
	3046	100.00	100.00

V87 Wochenende: Mixgetränke**Ref.Nr.: 87**

Position: 99 FW1: 9
 Länge: 1

F.16(d) Am Wochenende getrunken: Alkoholische Mixgetränke

<Vollständiger Fragetext F.16>

	Ungewichtet Abs.	% %	N= 3044
1. genannt	438	14.38	14.39
0. nicht genannt	1096	35.98	36.01
7. keine alkoholischen Getränke	1510	49.57	49.61
9. KA	2	0.07	.
	3046	100.00	100.00

V88 Wochenende: Schnaps**Ref.Nr.: 88**

Position: 100 FW1: 9
 Länge: 1

F.16(e) Am Wochenende getrunken: Schnaps, Whisky, Weinbrand
 ("harte Getränke")

<Vollständiger Fragetext F.16>

	Ungewichtet Abs.	% %	N= 3044
1. genannt	278	9.13	9.13
0. nicht genannt	1256	41.23	41.26
7. keine alkoholischen Getränke	1510	49.57	49.61
9. KA	2	0.07	.
	3046	100.00	100.00

V89 Menge Wochene.: Light-B.**Ref.Nr.: 89**

Position: 101 FW1: 00
Länge: 2 FW2: 99 Dezimalstellen: 1

F.17a (Falls die/der Befragte alkoholische Getränke getrunken hat)

Wieviele Gläser bzw. Flaschen Light-Bier/Leichtbier hast Du getrunken?

(Int.: Nur für die Getränke, die der Befragte genannt hat, weiterfragen; Gläserkarte (Liste 10) vorlegen!

In Liter umrechnen! Umgerechnete Menge zur Kontrolle des Befragten nochmals nennen)

Also etwa Liter?

01. 0,1 Liter

50. 5,0 Liter

99. KA

00. TNZ (Code 7,0 in F.16a)

V90 Menge Wochene.: Bier**Ref.Nr.: 90**

Position: 103 FW1: 00
Länge: 2 FW2: 99 Dezimalstellen: 1

F.17b Wieviele Gläser bzw. Flaschen normales Bier hast Du getrunken?

(Int.: In Liter umrechnen! Umgerechnete Menge zur Kontrolle des Befragten nochmals nennen)

<Vollständiger Fragetext F.17>

Also etwa Liter?

01. 0,1 Liter

85. 8,5 Liter

99. KA

00. TNZ (Code 7,0 in F.16b)

V91 Menge Wochene.: Wein**Ref.Nr.: 91**

Position: 105 FW1: 000
Länge: 3 FW2: 999 Dezimalstellen: 2

F.17c Wieviele Gläser Wein/Sekt hast Du da getrunken?

(Int.: In Liter umrechnen! Umgerechnete Menge zur Kontrolle des Befragten nochmals nennen)

<Vollständiger Fragetext F.17>

Also etwa Liter?

004. 0,04 Liter

600. 6,00 Liter

999. KA

000. TNZ (Code 7,0 in F.16b)

V92 Menge Wochene.: Mixgetr.**Ref.Nr.: 92**

Position: 108 FW1: 00
 Länge: 2 FW2: 99

F.17d Wieviele Gläser alkoholische Mixgetränke hast Du da getrunken?

<Vollständiger Fragetext F.17>

Insgesamt etwa Gläser?

01. 1 Glas

...

20. 20 Gläser

99. KA

00. TNZ (Code 7,0 in F.16b)

V93 Menge Wochene.: Schnaps**Ref.Nr.: 93**

Position: 110 FW1: 00
 Länge: 2 FW2: 99

F.17e Wieviele Gläser Schnaps/wieviel Whiskys usf. hast Du da getrunken?

(Int.: Alle doppelten Schnäpse/Whiskys in einfache umrechnen, also die Anzahl der Gläser verdoppeln)

<Vollständiger Fragetext F.17>

Insgesamt etwa Gläser

01. 1 Glas

...

20. 20 Gläser

99. KA

00. TNZ (Code 7,0 in F.16e)

V94 trinken: zu Hause**Ref.Nr.: 94**

Position: 112 FW1: 9
 Länge: 1

F.18 Wenn Du Bier, Wein oder Schnaps oder andere alkoholische Getränke trinkst: Wo trinkst Du dann im allgemeinen?

(Int.: Vorgaben nicht vorlesen, sondern zuordnen! In untenstehendem Schema unter Frage 18 einkreuzen!)

F.18(a) Zu Hause bei mir

	Ungewichtet Abs.	%	% N= 3038
1. genannt	1129	37.07	37.16
0. nicht genannt	1307	42.91	43.02
7. trinke generell keinen Alkohol	602	19.76	19.82
9. KA	8	0.26	.
	3046	100.00	100.00

V95 trinken: bei anderen**Ref.Nr.: 95**

Position: 113 FW1: 9
 Länge: 1

F.18(b) Ort des Alkoholgenusses: Bei anderen zu Hause

<Vollständiger Fragetext F.18>

	Ungewichtet Abs.	%	N= 3038
1. genannt	1222	40.12	40.22
0. nicht genannt	1214	39.86	39.96
7. trinke generell keinen Alkohol	602	19.76	19.82
9. KA	8	0.26	.
	3046	100.00	100.00

V96 trinken: in der Disco**Ref.Nr.: 96**

Position: 114 FW1: 9
 Länge: 1

F.18(c) Ort des Alkoholgenusses: In der Disco

<Vollständiger Fragetext F.18>

	Ungewichtet Abs.	%	N= 3038
1. genannt	1109	36.41	36.50
0. nicht genannt	1327	43.57	43.68
7. trinke generell keinen Alkohol	602	19.76	19.82
9. KA	8	0.26	.
	3046	100.00	100.00

V97 trinken: in Kneipen**Ref.Nr.: 97**

Position: 115 FW1: 9
 Länge: 1

F.18(d) Ort des Alkoholgenusses: In Kneipen, Lokalen

<Vollständiger Fragetext F.18>

	Ungewichtet Abs.	%	N= 3038
1. genannt	1245	40.87	40.98
0. nicht genannt	1191	39.10	39.20
7. trinke generell keinen Alkohol	602	19.76	19.82
9. KA	8	0.26	.
	3046	100.00	100.00

V98 trinken: am Kiosk**Ref.Nr.: 98**

Position: 116 FW1: 9
 Länge: 1

F.18(e) Ort des Alkoholgenusses: Am Kiosk

<Vollständiger Fragetext F.18>

	Ungewichtet Abs.	%	N= 3038
1. genannt	26	0.85	0.86
0. nicht genannt	2410	79.12	79.33
7. trinke generell keinen Alkohol	602	19.76	19.82
9. KA	8	0.26	.
	3046	100.00	100.00

V99 trinken: im Freien**Ref.Nr.: 99**

Position: 117 FW1: 9
 Länge: 1

F.18(f) Ort des Alkoholgenusses: Im Freien

<Vollständiger Fragetext F.18>

	Ungewichtet Abs.	%	N= 3038
1. genannt	147	4.83	4.84
0. nicht genannt	2289	75.15	75.35
7. trinke generell keinen Alkohol	602	19.76	19.82
9. KA	8	0.26	.
	3046	100.00	100.00

V100 trinken: im Betrieb**Ref.Nr.: 100**

Position: 118 FW1: 9
 Länge: 1

F.18(g) Ort des Alkoholgenusses: Am Arbeitsplatz/im Betrieb

<Vollständiger Fragetext F.18>

	Ungewichtet Abs.	%	N= 3038
1. genannt	50	1.64	1.65
0. nicht genannt	2386	78.33	78.54
7. trinke generell keinen Alkohol	602	19.76	19.82
9. KA	8	0.26	.
	3046	100.00	100.00

V101 trinken: in der Schule**Ref.Nr.: 101**

Position: 119 FW1: 9
 Länge: 1

F.18(h) Ort des Alkoholgenusses: In der Schule

<Vollständiger Fragetext F.18>

	Ungewichtet Abs.	%	% N= 3038
1. genannt	16	0.53	0.53
0. nicht genannt	2420	79.45	79.66
7. trinke generell keinen Alkohol	602	19.76	19.82
9. KA	8	0.26	.
	3046	100.00	100.00

V102 zu Hause mit Eltern**Ref.Nr.: 102**

Position: 120 FW1: 9
 Länge: 1 FW2: 8

F.19 (Falls die/der Befragte Alkohol getrunken hat)
 Und mit wem trinkst Du Bier, Wein, Schnaps oder alkoholische
 Getränke im allgemeinen - oder trinkst Du alleine?
 Sag es mir bitte immer einzeln für da, wo Du trinkst.
 (Int.: Vorlesen, wo Befragter Alkohol trinkt, zusammengefasst
 in zuhause, - Disco, Kneipen, Lokale, - Kiosk, im Freien,
 Betrieb, Schule. Bei Frage 19 entsprechendes einkreuzen!)

F.19(1a) Zu Hause bei mir oder anderen mit Eltern, Geschwister
 oder Verwandten

	Ungewichtet Abs.	%	% N= 2436
1. genannt	766	25.15	31.44
0. nicht genannt	1670	54.83	68.56
8. KA	8	0.26	.
9. TNZ (Code 7 in F.18)	602	19.76	.
	3046	100.00	100.00

V103 zu Hause mit Freunden**Ref.Nr.: 103**

Position: 121 FW1: 9
 Länge: 1 FW2: 8

F.19(1b) Ich trinke zu Hause bei mir oder anderen mit Freunden
 gleichaltrigen Bekannten

<Vollständiger Fragetext F.19>

	Ungewichtet Abs.	%	% N= 2436
1. genannt	1332	43.73	54.68
0. nicht genannt	1104	36.24	45.32
8. KA	8	0.26	.
9. TNZ (Code 7 in F.18)	602	19.76	.
	3046	100.00	100.00

V104 zu Hause mit Fremden**Ref.Nr.: 104**

Position: 122 FW1: 9
 Länge: 1 FW2: 8

F.19(1c) Ich trinke zu Hause bei mir oder anderen mit Fremden,
 die ich zufällig treffe

<Vollständiger Fragetext F.19>

	Ungewichtet Abs.	%	N= 2436
1. genannt	21	0.69	0.86
0. nicht genannt	2415	79.28	99.14
8. KA	8	0.26	.
9. TNZ (Code 7 in F.18)	602	19.76	.
	3046	100.00	100.00

V105 zu Hause alleine**Ref.Nr.: 105**

Position: 123 FW1: 9
 Länge: 1 FW2: 8

F.19(1d) Ich trinke zu Hause bei mir oder anderen alleine

<Vollständiger Fragetext F.19>

	Ungewichtet Abs.	%	N= 2436
1. genannt	121	3.97	4.97
0. nicht genannt	2315	76.00	95.03
8. KA	8	0.26	.
9. TNZ (Code 7 in F.18)	602	19.76	.
	3046	100.00	100.00

V106 in Disco mit Eltern**Ref.Nr.: 106**

Position: 124 FW1: 9
 Länge: 1 FW2: 8

F.19(2a) Ich trinke in Disco, Kneipen oder Lokalen mit Eltern,
 Geschwistern/Verwandten

<Vollständiger Fragetext F.19>

	Ungewichtet Abs.	%	N= 2436
1. genannt	95	3.12	3.90
0. nicht genannt	2341	76.85	96.10
8. KA	8	0.26	.
9. TNZ (Code 7 in F.18)	602	19.76	.
	3046	100.00	100.00

V107 in Disco mit Freunden**Ref.Nr.: 107**

Position: 125 FW1: 9
 Länge: 1 FW2: 8

F.19(2b) Ich trinke in Disco, Kneipen oder Lokalen mit gleich-
 altrigen Freunden und Bekannten

<Vollständiger Fragetext F.19>

	Ungewichtet Abs.	%	N= 2436
1. genannt	1682	55.22	69.05
0. nicht genannt	754	24.75	30.95
8. KA	8	0.26	.
9. TNZ (Code 7 in F.18)	602	19.76	.
	3046	100.00	100.00

V108 in Disco mit Fremden**Ref.Nr.: 108**

Position: 126 FW1: 9
 Länge: 1 FW2: 8

F.19(2c) Ich trinke in Disco, Kneipen oder Lokalen mit Frem-
 den, die ich zufällig treffe

<Vollständiger Fragetext F.19>

	Ungewichtet Abs.	%	N= 2436
1. genannt	111	3.64	4.56
0. nicht genannt	2325	76.33	95.44
8. KA	8	0.26	.
9. TNZ (Code 7 in F.18)	602	19.76	.
	3046	100.00	100.00

V109 in Disco alleine**Ref.Nr.: 109**

Position: 127 FW1: 9
 Länge: 1 FW2: 8

F.19(2d) Ich trinke in Disco, Kneipen oder Lokalen alleine

<Vollständiger Fragetext F.19>

	Ungewichtet Abs.	%	N= 2436
1. genannt	32	1.05	1.31
0. nicht genannt	2404	78.92	98.69
8. KA	8	0.26	.
9. TNZ (Code 7 in F.18)	602	19.76	.
	3046	100.00	100.00

V110 im Freien mit Eltern**Ref.Nr.: 110**

Position: 128 FW1: 9
 Länge: 1 FW2: 8

F.19(3a) Ich trinke am Kiosk, im Freien, am Arbeitsplatz oder
 in der Schule mit Eltern, Geschwistern und Verwandten

<Vollständiger Fragetext F.19>

	Ungewichtet Abs.	%	N= 2436
1. genannt	8	0.26	0.33
0. nicht genannt	2428	79.71	99.67
8. KA	8	0.26	.
9. TNZ (Code 7 in F.18)	602	19.76	.
	3046	100.00	100.00

V111 im Freien mit Freunden**Ref.Nr.: 111**

Position: 129 FW1: 9
 Länge: 1 FW2: 8

F.19(3b) Ich trinke am Kiosk, im Freien, am Arbeitsplatz oder
 in der Schule mit Freunden und gleichaltrigen Bekannten

<Vollständiger Fragetext F.19>

	Ungewichtet Abs.	%	N= 2436
1. genannt	206	6.76	8.46
0. nicht genannt	2230	73.21	91.54
8. KA	8	0.26	.
9. TNZ (Code 7 in F.18)	602	19.76	.
	3046	100.00	100.00

V112 im Freien mit Fremden**Ref.Nr.: 112**

Position: 130 FW1: 9
 Länge: 1 FW2: 8

F.19(3c) Ich trinke am Kiosk, im Freien, am Arbeitsplatz oder
 in der Schule mit Fremden, die ich zufällig treffe

<Vollständiger Fragetext F.19>

	Ungewichtet Abs.	%	N= 2436
1. genannt	15	0.49	0.62
0. nicht genannt	2421	79.48	99.38
8. KA	8	0.26	.
9. TNZ (Code 7 in F.18)	602	19.76	.
	3046	100.00	100.00

V113 im Freien alleine**Ref.Nr.: 113**

Position: 131 FW1: 9
 Länge: 1 FW2: 8

F.19(3d) Ich trinke am Kiosk, im Freien, am Arbeitsplatz oder
 in der Schule alleine

<Vollständiger Fragetext F.19>

	Ungewichtet Abs.	%	% N= 2436
1. genannt	18	0.59	0.74
0. nicht genannt	2418	79.38	99.26
8. KA	8	0.26	.
9. TNZ (Code 7 in F.18)	602	19.76	.
	3046	100.00	100.00

V114 Alk.: besser entspannen**Ref.Nr.: 114**

Position: 132 FW1: 9
 Länge: 1

F.20 Ich lese Dir jetzt einmal einige Wirkungen vor, die man
 mit Bier, Wein, Schnaps oder anderen alkoholischen Getränken
 erreichen kann, und Du sagst mir bitte anhand der folgenden
 Kästchen-Skala, wie sehr das Deiner Meinung nach zutrifft.
 (Int.: Skala 11 vorlegen)

F.20(a) Mit Bier, Wein, Schnaps oder anderen alkoholischen
 Getränken kann man sich besser entspannen

	Ungewichtet Abs.	%	% N= 3036
1. trifft gar nicht zu	1044	34.27	34.39
2.	661	21.70	21.77
3.	753	24.72	24.80
4.	430	14.12	14.16
5. trifft völlig zu	148	4.86	4.87
9. KA	10	0.33	.
	3046	100.00	100.00

V115 Alk.: Langeweile vertrei**Ref.Nr.: 115**

Position: 133 FW1: 9
 Länge: 1

F.20(b) Mit Bier, Wein, Schnaps oder anderen alkoholischen
 Getränken kann man die Langeweile vertreiben

<Vollständiger Fragetext F.20>

	Ungewichtet Abs.	%	% N= 3038
1. trifft gar nicht zu	1282	42.09	42.20
2.	624	20.49	20.54
3.	561	18.42	18.47
4.	382	12.54	12.57
5. trifft völlig zu	189	6.20	6.22
9. KA	8	0.26	.
	3046	100.00	100.00

V116 Alk.: Selbstvertrauen**Ref.Nr.: 116**

Position: 134 FW1: 9
 Länge: 1

F.20(c) Mit Bier, Wein, Schnaps oder anderen alkoholischen
 Getränken kann man mehr Selbstvertrauen gewinnen

<Vollständiger Fragetext F.20>

	Ungewichtet Abs.	%	% N= 3037
1. trifft gar nicht zu	1315	43.17	43.30
2.	566	18.58	18.64
3.	577	18.94	19.00
4.	419	13.76	13.80
5. trifft völlig zu	160	5.25	5.27
9. KA	9	0.30	.
	3046	100.00	100.00

V117 Alk.: mehr leisten**Ref.Nr.: 117**

Position: 135 FW1: 9
 Länge: 1

F.20(d) Mit Bier, Wein, Schnaps oder anderen alkoholischen
 Getränken kann man mehr leisten

<Vollständiger Fragetext F.20>

	Ungewichtet Abs.	%	% N= 3032
1. trifft gar nicht zu	2203	72.32	72.66
2.	499	16.38	16.46
3.	224	7.35	7.39
4.	82	2.69	2.70
5. trifft völlig zu	24	0.79	0.79
9. KA	14	0.46	.
	3046	100.00	100.00

V118 Alk.: besser Kontakt**Ref.Nr.: 118**

Position: 136 FW1: 9
 Länge: 1

F.20(e) Mit Bier, Wein, Schnaps oder anderen alkoholischen
 Getränken kann man besser in Kontakt zu anderen kommen

<Vollständiger Fragetext F.20>

	Ungewichtet Abs.	%	% N= 3036
1. trifft gar nicht zu	648	21.27	21.34
2.	536	17.60	17.65
3.	770	25.28	25.36
4.	733	24.06	24.14
5. trifft völlig zu	349	11.46	11.50
9. KA	10	0.33	.
	3046	100.00	100.00

V119 Alk.: richtige Stimmung**Ref.Nr.: 119**

Position: 137 FW1: 9
 Länge: 1

F.20(f) Mit Bier, Wein, Schnaps oder anderen alkoholischen Getränken kann man für die richtige Stimmung sorgen, wenn andere Leute zusammenkommen

<Vollständiger Fragetext F.20>

	Ungewichtet Abs.	%	% N= 3036
1. trifft gar nicht zu	424	13.92	13.97
2.	494	16.22	16.27
3.	784	25.74	25.82
4.	826	27.12	27.21
5. trifft völlig zu	508	16.68	16.73
9. KA	10	0.33	.
	3046	100.00	100.00

V120 Alk.: Stimmung zu zweit**Ref.Nr.: 120**

Position: 138 FW1: 9
 Länge: 1

F.20(g) Mit Bier, Wein, Schnaps oder anderen alkoholischen Getränken kann man für die richtige Stimmung sorgen, wenn man (mit dem Partner/der Partnerin) zu zweit ist

<Vollständiger Fragetext F.20>

	Ungewichtet Abs.	%	% N= 3028
1. trifft gar nicht zu	1194	39.20	39.43
2.	715	23.47	23.61
3.	603	19.80	19.91
4.	365	11.98	12.05
5. trifft völlig zu	151	4.96	4.99
9. KA	18	0.59	.
	3046	100.00	100.00

V121 Alk.: gegen Erkältungen**Ref.Nr.: 121**

Position: 139 FW1: 9
 Länge: 1

F.20(h) Mit Bier, Wein, Schnaps oder anderen alkoholischen Getränken kann man Erkältungen schneller loswerden

<Vollständiger Fragetext F.20>

	Ungewichtet Abs.	%	% N= 3030
1. trifft gar nicht zu	2098	68.88	69.24
2.	452	14.84	14.92
3.	300	9.85	9.90
4.	121	3.97	3.99
5. trifft völlig zu	59	1.94	1.95
9. KA	16	0.53	.
	3046	100.00	100.00

V122 Alk.: Ärger runterspülen**Ref.Nr.: 122**

Position: 140 FW1: 9
 Länge: 1

F.20(i) Mit Bier, Wein, Schnaps oder anderen alkoholischen Getränken kann man Ärger besser herunterspülen

<Vollständiger Fragetext F.20>

	Ungewichtet Abs.	%	% N= 3035
1. trifft gar nicht zu	1107	36.34	36.47
2.	507	16.64	16.71
3.	614	20.16	20.23
4.	481	15.79	15.85
5. trifft völlig zu	326	10.70	10.74
9. KA	11	0.36	.
	3046	100.00	100.00

V123 Alk.: ablenken**Ref.Nr.: 123**

Position: 141 FW1: 9
 Länge: 1

F.20(j) Mit Bier, Wein, Schnaps oder anderen alkoholischen Getränken kann man von Schwierigkeiten in der Familie oder im Beruf/in der Schule ablenken

<Vollständiger Fragetext F.20>

	Ungewichtet Abs.	%	% N= 3037
1. trifft gar nicht zu	1329	43.63	43.76
2.	513	16.84	16.89
3.	577	18.94	19.00
4.	377	12.38	12.41
5. trifft völlig zu	241	7.91	7.94
9. KA	9	0.30	.
	3046	100.00	100.00

V124 Häufigkeit: Alk.-Rausch**Ref.Nr.: 124**

Position: 142 FW1: 9
 Länge: 1

F.21 Wie oft ist es Dir bisher im Leben passiert, daß Du so einen richtigen Alkoholrausch hattest?

	Ungewichtet Abs.	%	% N= 3042
1. noch nie	1367	44.88	44.94
2. einmal	406	13.33	13.35
3. zweimal	343	11.26	11.28
4. dreimal	200	6.57	6.57
5. vier-/fünfmal	261	8.57	8.58
6. sechs- bis zehnmal	160	5.25	5.26
7. elfmal oder öfter	305	10.01	10.03
9. KA	4	0.13	.
	3046	100.00	100.00

V125 Alter 1. Alkohol-Rausch**Ref.Nr.: 125**

Position: 143 FW1: 00
 Länge: 2 FW2: 99

F.22a (Falls Befragter schon einmal einen richtigen Alkohol-
 rausch hatte)
 Wie alt warst Du, als Du Deinen ersten Alkoholrausch hattest?

Alter explizit vercodet
 03. 3 Jahre
 ...
 25. 25 Jahre
 99. KA
 00. TNZ (Code 1 in F.21)

V126 Alkohol: Familienfeier**Ref.Nr.: 126**

Position: 145 FW1: 9
 Länge: 1 FW2: 8

F.22b (Falls Befragter schon einmal einen richtigen Alkohol-
 rausch hatte)
 Bei welcher Gelegenheit hattest Du denn Deinen ersten Alkohol-
 rausch? Was auf dieser Liste trifft am ehesten zu?
 (Int.: Liste 12 vorlegen)

F.22bA Familienfeier mit Eltern oder Verwandten

	Ungewichtet Abs.	%	% N= 1673
1. genannt	231	7.58	13.81
0. nicht genannt	1442	47.34	86.19
8. KA	6	0.20	.
9. TNZ (Code 1 in F.21)	1367	44.88	.
	3046	100.00	100.00

V127 Alkohol: Private Feier**Ref.Nr.: 127**

Position: 146 FW1: 9
 Länge: 1 FW2: 8

F.22bB Anlaß des ersten Alkoholrausches: Private Feier oder
 Party mit Freunden oder anderen Gleichaltrigen

<Vollständiger Fragetext F.22b>

	Ungewichtet Abs.	%	% N= 1673
1. genannt	920	30.20	54.99
0. nicht genannt	753	24.72	45.01
8. KA	6	0.20	.
9. TNZ (Code 1 in F.21)	1367	44.88	.
	3046	100.00	100.00

V128 Alkohol: Fasching**Ref.Nr.: 128**

Position: 147 FW1: 9
 Länge: 1 FW2: 8

F.22bC Anlaß des ersten Alkoholrausches: Fasching, Kirmes
 oder anderes Volksfest

<Vollständiger Fragetext F.22b>

	Ungewichtet Abs.	%	% N= 1673
1. genannt	155	5.09	9.26
0. nicht genannt	1518	49.84	90.74
8. KA	6	0.20	.
9. TNZ (Code 1 in F.21)	1367	44.88	.
	3046	100.00	100.00

V129 Alkohol: Schützenfest**Ref.Nr.: 129**

Position: 148 FW1: 9
 Länge: 1 FW2: 8

F.22bD Anlaß des ersten Alkoholrausches: Schützenfest, Sport-
 fest, Feuerwehrfest oder anderes Vereinsfest

<Vollständiger Fragetext F.22b>

	Ungewichtet Abs.	%	% N= 1673
1. genannt	72	2.36	4.30
0. nicht genannt	1601	52.56	95.70
8. KA	6	0.20	.
9. TNZ (Code 1 in F.21)	1367	44.88	.
	3046	100.00	100.00

V130 Alkohol: Klassenfest**Ref.Nr.: 130**

Position: 149 FW1: 9
 Länge: 1 FW2: 8

F.22bE Anlaß des ersten Alkoholrausches: Klassenfest, Schul-
 fest, Betriebsfest

<Vollständiger Fragetext F.22b>

	Ungewichtet Abs.	%	% N= 1673
1. genannt	135	4.43	8.07
0. nicht genannt	1538	50.49	91.93
8. KA	6	0.20	.
9. TNZ (Code 1 in F.21)	1367	44.88	.
	3046	100.00	100.00

V131 Alkohol: Kneipenbummel**Ref.Nr.: 131**

Position: 150 FW1: 9
 Länge: 1 FW2: 8

F.22bF Anlaß des ersten Alkoholrausches: Gaststättenbesuch
 oder Kneipenbummel ohne besonderen Anlaß

<Vollständiger Fragetext F.22b>

	Ungewichtet Abs.	%	% N= 1673
1. genannt	37	1.21	2.21
0. nicht genannt	1636	53.71	97.79
8. KA	6	0.20	.
9. TNZ (Code 1 in F.21)	1367	44.88	.
	3046	100.00	100.00

V132 Alkohol: Fußballspiel**Ref.Nr.: 132**

Position: 151 FW1: 9
 Länge: 1 FW2: 8

F.22bG Anlaß des ersten Alkoholrausches: Fußballspiel, Rock-
 festival u.ä. Veranstaltungen

<Vollständiger Fragetext F.22b>

	Ungewichtet Abs.	%	% N= 1673
1. genannt	23	0.76	1.37
0. nicht genannt	1650	54.17	98.63
8. KA	6	0.20	.
9. TNZ (Code 1 in F.21)	1367	44.88	.
	3046	100.00	100.00

V133 Alkohol: allein zu Hause**Ref.Nr.: 133**

Position: 152 FW1: 9
 Länge: 1 FW2: 8

F.22bH Anlaß des ersten Alkoholrausches: Habe allein zu Hause
 getrunken

<Vollständiger Fragetext F.22b>

	Ungewichtet Abs.	%	% N= 1673
1. genannt	14	0.46	0.84
0. nicht genannt	1659	54.46	99.16
8. KA	6	0.20	.
9. TNZ (Code 1 in F.21)	1367	44.88	.
	3046	100.00	100.00

V134 Alkohol: sonst. Gelegenh**Ref.Nr.: 134**

Position: 153 FW1: 9
 Länge: 1 FW2: 8

F.22bI Anlaß des ersten Alkoholrausches: Sonstige Gelegenheit

<Vollständiger Fragetext F.22b>

	Ungewichtet Abs.	%	N= 1673
1. genannt	102	3.35	6.10
0. nicht genannt	1571	51.58	93.90
8. KA	6	0.20	.
9. TNZ (Code 1 in F.21)	1367	44.88	.
	3046	100.00	100.00

V135 Alter 1.-mal Rauchen**Ref.Nr.: 135**

Position: 154 FW1: 99
 Länge: 2

F.23 Kommen wir jetzt einmal auf das Rauchen zu sprechen.
 Kannst Du Dich noch erinnern: In welchem Alter hast Du zum
 ersten Mal geraucht?

00. Habe noch nie geraucht
 05. mit 5 Jahren
 ...
 25. mit 25 Jahren
 99. KA

V136 Alter rauchen begonnen**Ref.Nr.: 136**

Position: 156 FW1: 0
 Länge: 1 FW2: 9

F.24 (Falls die/der Befragte schon geraucht hat)
 In welchem Alter hast Du mit dem Rauchen eigentlich so rich-
 tig begonnen?

	Ungewichtet Abs.	%	N= 1809
1. 10 Jahre oder jünger	11	0.36	0.61
2. 11 bis 12 Jahre	45	1.48	2.49
3. 13 bis 14 Jahre	210	6.89	11.61
4. 15 bis 16 Jahre	412	13.53	22.78
5. 17 bis 18 Jahre	232	7.62	12.82
6. 19 Jahre oder älter	75	2.46	4.15
7. Habe nie richtig damit begonnen	824	27.05	45.55
9. KA	4	0.13	.
0. TNZ (Code 00 in F.23)	1233	40.48	.
	3046	100.00	100.00

V137 Raucherbezeichnung

Ref.Nr.: 137

Position: 157 FW1: 0
 Länge: 1 FW2: 9

F.25 (Falls die/der Befragte schon geraucht hat)
 Wie würdest Du Dich gegenwärtig selbst bezeichnen: als ständigen Raucher, als Gelegenheitsraucher oder als Nichtraucher?

	Ungewichtet Abs.	%	% N= 1810
1. Ständiger Raucher	628	20.62	34.70
2. Gelegenheitsraucher	365	11.98	20.17
3. Nichtraucher	817	26.82	45.14
9. KA	3	0.10	.
0. TNZ (Code 00 in F.23)	1233	40.48	.
	3046	100.00	100.00

V138 Anz. Zigaretten pro Tag

Ref.Nr.: 138

Position: 158 FW1: 00
 Länge: 2 FW2: 99

F.26 (Falls die/der Befragte Raucher/in ist)
 Wieviele Zigaretten rauchst Du im Durchschnitt pro Tag?

01. 1 Zigarette
 ...
 45. 45 Zigaretten
 97. Keine Zigaretten
 99. KA
 00. TNZ (Code 3,0 in F.25)

V139 aufgehört zu rauchen

Ref.Nr.: 139

Position: 160 FW1: 00
 Länge: 2 FW2: 99

F.27 (Falls die/der Befragte Nichtraucher/in ist)
 Wann hast Du damit aufgehört zu rauchen?

	Ungewichtet Abs.	%	% N= 814
01. Vor 1 - 3 Tagen	5	0.16	0.61
02. Vor 4 - 6 Tagen	2	0.07	0.25
03. Vor 1 - 2 Wochen	3	0.10	0.37
04. Vor 2 - 4 Wochen	6	0.20	0.74
05. Vor 1 - 2 Monaten	5	0.16	0.61
06. Vor 3 - 6 Monaten	9	0.30	1.11
07. Vor 6 - 12 Monaten	18	0.59	2.21
08. Vor 1 - 2 Jahren	29	0.95	3.56
09. Vor 2 - 3 Jahren	34	1.12	4.18
10. Noch länger her	24	0.79	2.95
11. Hatte nie richtig damit begonnen	679	22.29	83.42
99. KA	6	0.20	.
00. TNZ (Code 1,2,0 in F.25)	2226	73.08	.
	3046	100.00	100.00

V140 leicht nicht zu rauchen?

Ref.Nr.: 140

Position: 162 FW1: 9
Länge: 1

F.28 Wie leicht fällt es Dir eigentlich, nicht zu rauchen?
Bitte sage mir das anhand der folgenden Skala.
Wenn Du auf das große Kästchen zeigst, heißt das "fällt mir
sehr leicht", wenn Du auf das kleine Kästchen zeigst, heißt
das "fällt mir sehr schwer". Die Kästchen dazwischen dienen
wieder der Abstufung.
(Int.: Skala 13 vorlegen!)

	Ungewichtet Abs.	%	% N= 3036
1. Fällt mir sehr schwer	264	8.67	8.70
2.	264	8.67	8.70
3.	282	9.26	9.29
4.	314	10.31	10.34
5. Fällt mir sehr leicht	1912	62.77	62.98
9. KA	10	0.33	.
	3046	100.00	100.00

V141 N-R.: weil es teuer ist

Ref.Nr.: 141

Position: 163 FW1: 9
Länge: 1 FW2: 8

F.29 (Falls die/der Befragte Nichtraucher/in ist)
Warum rauchst Du nicht? Kannst Du mir das hier nach dieser
Liste sagen?
(Int.: Liste 14 vorlegen!)

F.29A Weil es teuer ist

	Ungewichtet Abs.	%	% N= 2039
1. genannt	922	30.27	45.22
0. nicht genannt	1117	36.67	54.78
8. KA	14	0.46	.
9. TNZ (Code 1,2 in F.25)	993	32.60	.
	3046	100.00	100.00

V142 N-R.: schmeckt nicht

Ref.Nr.: 142

Position: 164 FW1: 9
Länge: 1 FW2: 8

F.29B Grund nicht zu rauchen: Weil es mir nicht schmeckt

<Vollständiger Fragetext F.29>

	Ungewichtet Abs.	%	% N= 2039
1. genannt	1136	37.29	55.71
0. nicht genannt	903	29.65	44.29
8. KA	14	0.46	.
9. TNZ (Code 1,2 in F.25)	993	32.60	.
	3046	100.00	100.00

V143 N-R.: macht gelbe Finger**Ref.Nr.: 143**

Position: 165 FW1: 9
 Länge: 1 FW2: 8

F.29C Grund nicht zu rauchen: Weil man davon gelbe Finger bekommt

<Vollständiger Fragetext F.29>

	Ungewichtet Abs.	%	N= 2039
1. genannt	185	6.07	9.07
0. nicht genannt	1854	60.87	90.93
8. KA	14	0.46	.
9. TNZ (Code 1,2 in F.25)	993	32.60	.
	3046	100.00	100.00

V144 N-R.: ist ungesund**Ref.Nr.: 144**

Position: 166 FW1: 9
 Länge: 1 FW2: 8

F.29D Grund nicht zu rauchen: Weil es ungesund ist

<Vollständiger Fragetext F.29>

	Ungewichtet Abs.	%	N= 2039
1. genannt	1681	55.19	82.44
0. nicht genannt	358	11.75	17.56
8. KA	14	0.46	.
9. TNZ (Code 1,2 in F.25)	993	32.60	.
	3046	100.00	100.00

V145 N-R.: verr. Leistungsfä.**Ref.Nr.: 145**

Position: 167 FW1: 9
 Länge: 1 FW2: 8

F.29E Grund nicht zu rauchen: Weil es die körperliche Leistungsfähigkeit verringert

<Vollständiger Fragetext F.29>

	Ungewichtet Abs.	%	N= 2039
1. genannt	780	25.61	38.25
0. nicht genannt	1259	41.33	61.75
8. KA	14	0.46	.
9. TNZ (Code 1,2 in F.25)	993	32.60	.
	3046	100.00	100.00

V146 N-R.: Angeber rauchen**Ref.Nr.: 146**

Position: 168 FW1: 9
 Länge: 1 FW2: 8

F.29F Grund nicht zu rauchen: Weil nur Angeber rauchen

<Vollständiger Fragetext F.29>

	Ungewichtet Abs.	%	N= 2039
1. genannt	352	11.56	17.26
0. nicht genannt	1687	55.38	82.74
8. KA	14	0.46	.
9. TNZ (Code 1,2 in F.25)	993	32.60	.
	3046	100.00	100.00

V147 N-R.: man stinkt so**Ref.Nr.: 147**

Position: 169 FW1: 9
 Länge: 1 FW2: 8

F.29G Grund nicht zu rauchen: Weil man dabei immer so stinkt

<Vollständiger Fragetext F.29>

	Ungewichtet Abs.	%	N= 2039
1. genannt	693	22.75	33.99
0. nicht genannt	1346	44.19	66.01
8. KA	14	0.46	.
9. TNZ (Code 1,2 in F.25)	993	32.60	.
	3046	100.00	100.00

V148 N-R.: unschöne Haut**Ref.Nr.: 148**

Position: 170 FW1: 9
 Länge: 1 FW2: 8

F.29H Grund nicht zu rauchen: Weil man davon eine unschöne Haut bekommt

<Vollständiger Fragetext F.29>

	Ungewichtet Abs.	%	N= 2039
1. genannt	226	7.42	11.08
0. nicht genannt	1813	59.52	88.92
8. KA	14	0.46	.
9. TNZ (Code 1,2 in F.25)	993	32.60	.
	3046	100.00	100.00

V149 N-R.: Augen brennen**Ref.Nr.: 149**

Position: 171 FW1: 9
 Länge: 1 FW2: 8

F.29I Grund nicht zu rauchen: Weil mir dann immer die Augen
 brennen/tränen

<Vollständiger Fragetext F.29>

	Ungewichtet Abs.	%	% N= 2039
1. genannt	291	9.55	14.27
0. nicht genannt	1748	57.39	85.73
8. KA	14	0.46	.
9. TNZ (Code 1,2 in F.25)	993	32.60	.
	3046	100.00	100.00

V150 N-R.:sieht nicht gut aus**Ref.Nr.: 150**

Position: 172 FW1: 9
 Länge: 1 FW2: 8

F.29K Grund nicht zu rauchen: Weil man mit einer Zigarette
 nicht gut aussieht

<Vollständiger Fragetext F.29>

	Ungewichtet Abs.	%	% N= 2039
1. genannt	187	6.14	9.17
0. nicht genannt	1852	60.80	90.83
8. KA	14	0.46	.
9. TNZ (Code 1,2 in F.25)	993	32.60	.
	3046	100.00	100.00

V151 N-R.: ist mir verboten**Ref.Nr.: 151**

Position: 173 FW1: 9
 Länge: 1 FW2: 8

F.29L Grund nicht zu rauchen: Weil es mir verboten wurde

<Vollständiger Fragetext F.29>

	Ungewichtet Abs.	%	% N= 2039
1. genannt	281	9.23	13.78
0. nicht genannt	1758	57.72	86.22
8. KA	14	0.46	.
9. TNZ (Code 1,2 in F.25)	993	32.60	.
	3046	100.00	100.00

V152 N-R.: nahestehender mag n**Ref.Nr.: 152**

Position: 174 FW1: 9
 Länge: 1 FW2: 8

F.29M Grund nicht zu rauchen: Weil jemand, der mir nahesteht,
 nicht mag, daß ich rauche

<Vollständiger Fragetext F.29>

	Ungewichtet Abs.	%	% N= 2039
1. genannt	257	8.44	12.60
0. nicht genannt	1782	58.50	87.40
8. KA	14	0.46	.
9. TNZ (Code 1,2 in F.25)	993	32.60	.
	3046	100.00	100.00

V153 N-R.: nichtraucheranseh.**Ref.Nr.: 153**

Position: 175 FW1: 9
 Länge: 1 FW2: 8

F.29N Grund nicht zu rauchen: Weil Nichtraucher besser ange-
 sehen sind

<Vollständiger Fragetext F.29>

	Ungewichtet Abs.	%	% N= 2039
1. genannt	262	8.60	12.85
0. nicht genannt	1777	58.34	87.15
8. KA	14	0.46	.
9. TNZ (Code 1,2 in F.25)	993	32.60	.
	3046	100.00	100.00

V154 N-R.: umweltschutz**Ref.Nr.: 154**

Position: 176 FW1: 9
 Länge: 1 FW2: 8

F.290 Grund nicht zu rauchen: Weil es auch im Sinne des Um-
 weltschutzes ist, nicht zu rauchen

<Vollständiger Fragetext F.29>

	Ungewichtet Abs.	%	% N= 2039
1. genannt	374	12.28	18.34
0. nicht genannt	1665	54.66	81.66
8. KA	14	0.46	.
9. TNZ (Code 1,2 in F.25)	993	32.60	.
	3046	100.00	100.00

V155 R.: weil es beruhigt**Ref.Nr.: 155**

Position: 177 FW1: 9
 Länge: 1 FW2: 8

F.30 (Falls die/der Befragte Raucher ist)
 Wir haben hier einige Aussagen aufgeschrieben, warum man
 raucht. Welche der Aussagen treffen auf Dich zu?
 (Int.: Nichtraucher weiter mit Frage 35)
 (Int.: Liste 15 vorlegen)

F.30A Weil es mich beruhigt

	Ungewichtet Abs.	%	N= 977
1. genannt	439	14.41	44.93
0. nicht genannt	538	17.66	55.07
8. KA	19	0.62	.
9. TNZ (Code 0,3 in F.25)	2050	67.30	.
	3046	100.00	100.00

V156 R.: weil andere rauchen**Ref.Nr.: 156**

Position: 178 FW1: 9
 Länge: 1 FW2: 8

F.30B Gründe zu rauchen: Weil Leute, die ich mag, rauchen

<Vollständiger Fragetext F.30>

	Ungewichtet Abs.	%	N= 977
1. genannt	135	4.43	13.82
0. nicht genannt	842	27.64	86.18
8. KA	19	0.62	.
9. TNZ (Code 0,3 in F.25)	2050	67.30	.
	3046	100.00	100.00

V157 R.: bin leistungsfähiger**Ref.Nr.: 157**

Position: 179 FW1: 9
 Länge: 1 FW2: 8

F.30C Gründe zu rauchen: Weil ich dadurch leistungsfähiger
 bin

<Vollständiger Fragetext F.30>

	Ungewichtet Abs.	%	N= 977
1. genannt	32	1.05	3.28
0. nicht genannt	945	31.02	96.72
8. KA	19	0.62	.
9. TNZ (Code 0,3 in F.25)	2050	67.30	.
	3046	100.00	100.00

V158 R.: rauche gerne**Ref.Nr.: 158**

Position: 180 FW1: 9
 Länge: 1 FW2: 8

F.30D Gründe zu rauchen: Weil ich gern rauche

<Vollständiger Fragetext F.30>

	Ungewichtet Abs.	%	N= 977
1. genannt	562	18.45	57.52
0. nicht genannt	415	13.62	42.48
8. KA	19	0.62	.
9. TNZ (Code 0,3 in F.25)	2050	67.30	.
	3046	100.00	100.00

V159 R.: bessere Ausstrahlung**Ref.Nr.: 159**

Position: 181 FW1: 9
 Länge: 1 FW2: 8

F.30E Gründe zu rauchen: Als Raucher hat man eine bessere Ausstrahlung auf andere

<Vollständiger Fragetext F.30>

	Ungewichtet Abs.	%	N= 977
1. genannt	33	1.08	3.38
0. nicht genannt	944	30.99	96.62
8. KA	19	0.62	.
9. TNZ (Code 0,3 in F.25)	2050	67.30	.
	3046	100.00	100.00

V160 R.: bessere Laune**Ref.Nr.: 160**

Position: 182 FW1: 9
 Länge: 1 FW2: 8

F.30F Gründe zu rauchen: Weil ich damit bessere Laune bekomme

<Vollständiger Fragetext F.30>

	Ungewichtet Abs.	%	N= 977
1. genannt	152	4.99	15.56
0. nicht genannt	825	27.08	84.44
8. KA	19	0.62	.
9. TNZ (Code 0,3 in F.25)	2050	67.30	.
	3046	100.00	100.00

V161 R.: Gefühl von Freiheit**Ref.Nr.: 161**

Position: 183 FW1: 9
 Länge: 1 FW2: 8

F.30G Gründe zu rauchen: Weil es mir ein Gefühl von Freiheit gibt

<Vollständiger Fragetext F.30>

	Ungewichtet Abs.	%	N= 977
1. genannt	110	3.61	11.26
0. nicht genannt	867	28.46	88.74
8. KA	19	0.62	.
9. TNZ (Code 0,3 in F.25)	2050	67.30	.
	3046	100.00	100.00

V162 R.: Gewichtskontrolle**Ref.Nr.: 162**

Position: 184 FW1: 9
 Länge: 1 FW2: 8

F.30H Gründe zu rauchen: Weil ich ohne Rauchen an Gewicht zunehmen würde

<Vollständiger Fragetext F.30>

	Ungewichtet Abs.	%	N= 977
1. genannt	110	3.61	11.26
0. nicht genannt	867	28.46	88.74
8. KA	19	0.62	.
9. TNZ (Code 0,3 in F.25)	2050	67.30	.
	3046	100.00	100.00

V163 R.: in Gesellschaft**Ref.Nr.: 163**

Position: 185 FW1: 9
 Länge: 1 FW2: 8

F.30I Gründe zu rauchen: Weil man in Gesellschaft raucht

<Vollständiger Fragetext F.30>

	Ungewichtet Abs.	%	N= 977
1. genannt	277	9.09	28.35
0. nicht genannt	700	22.98	71.65
8. KA	19	0.62	.
9. TNZ (Code 0,3 in F.25)	2050	67.30	.
	3046	100.00	100.00

V164 R.: weil es schmeckt**Ref.Nr.: 164**

Position: 186 FW1: 9
 Länge: 1 FW2: 8

F.30K Gründe zu rauchen: Weil es mir schmeckt

<Vollständiger Fragetext F.30>

	Ungewichtet Abs.	%	N= 977
1. genannt	510	16.74	52.20
0. nicht genannt	467	15.33	47.80
8. KA	19	0.62	.
9. TNZ (Code 0,3 in F.25)	2050	67.30	.
	3046	100.00	100.00

V165 R.: schadet nicht**Ref.Nr.: 165**

Position: 187 FW1: 9
 Länge: 1 FW2: 8

F.30L Gründe zu rauchen: Weil ich genau weiß, daß mir rauchen
 nicht schadet

<Vollständiger Fragetext F.30>

	Ungewichtet Abs.	%	N= 977
1. genannt	12	0.39	1.23
0. nicht genannt	965	31.68	98.77
8. KA	19	0.62	.
9. TNZ (Code 0,3 in F.25)	2050	67.30	.
	3046	100.00	100.00

V166 R.: hände beschäftigen**Ref.Nr.: 166**

Position: 188 FW1: 9
 Länge: 1 FW2: 8

F.30M Gründe zu rauchen: Weil ich in Gesellschaft ohne Ziga-
 retten oft nicht weiß, wohin mit meinen Händen

<Vollständiger Fragetext F.30>

	Ungewichtet Abs.	%	N= 977
1. genannt	176	5.78	18.01
0. nicht genannt	801	26.30	81.99
8. KA	19	0.62	.
9. TNZ (Code 0,3 in F.25)	2050	67.30	.
	3046	100.00	100.00

V167 R.: besser angesehen**Ref.Nr.: 167**

Position: 189 FW1: 9
 Länge: 1 FW2: 8

F.30N Gründe zu rauchen: Weil Raucher besser angesehen sind

<Vollständiger Fragetext F.30>

	Ungewichtet Abs.	%	N= 977
1. genannt	13	0.43	1.33
0. nicht genannt	964	31.65	98.67
8. KA	19	0.62	.
9. TNZ (Code 0,3 in F.25)	2050	67.30	.
	3046	100.00	100.00

V168 R.: macht selbstsicherer**Ref.Nr.: 168**

Position: 190 FW1: 9
 Länge: 1 FW2: 8

F.300 Gründe zu rauchen: Weil mich Rauchen selbstsicherer macht

<Vollständiger Fragetext F.30>

	Ungewichtet Abs.	%	N= 977
1. genannt	104	3.41	10.64
0. nicht genannt	873	28.66	89.36
8. KA	19	0.62	.
9. TNZ (Code 0,3 in F.25)	2050	67.30	.
	3046	100.00	100.00

V169 R.: rauchen steckt an**Ref.Nr.: 169**

Position: 191 FW1: 9
 Länge: 1 FW2: 8

F.30P Gründe zu rauchen: Weil ich auch gern rauche, wenn andere rauchen: Rauchen steckt an

<Vollständiger Fragetext F.30>

	Ungewichtet Abs.	%	N= 977
1. genannt	442	14.51	45.24
0. nicht genannt	535	17.56	54.76
8. KA	19	0.62	.
9. TNZ (Code 0,3 in F.25)	2050	67.30	.
	3046	100.00	100.00

V170 rauche hauptsächlich**Ref.Nr.: 170**

Position: 192 FW1: 0
 Länge: 1 FW2: 9

F.31 (Falls die/der Befragte Raucher ist)
 Was rauchst Du eigentlich hauptsächlich? Rauchst Du ...
 (Int.: Vorgaben vorlesen)

	Ungewichtet Abs.	%	% N= 979
1. Zigaretten mit Filter	890	29.22	90.91
2. Zigaretten ohne Filter	17	0.56	1.74
3. Selbstgedrehte Zigaretten	65	2.13	6.64
4. Pfeife	5	0.16	0.51
5. Zigarren, Zigarillos	2	0.07	0.20
9. KA	17	0.56	.
0. TNZ (Code 0,3 in F.25)	2050	67.30	.
	3046	100.00	100.00

V171 R.: Marlboro**Ref.Nr.: 171**

Position: 193 FW1: 9
 Länge: 1 FW2: 8

F.32 (Falls die/der Befragte fertige Zigaretten raucht)
 Welche Zigarettenmarke(n) rauchst Du am liebsten?

F.32(a) Marlboro

	Ungewichtet Abs.	%	% N= 856
1. normal genannt	265	8.70	30.96
2. light genannt	85	2.79	9.93
3. normal und light genannt	2	0.07	0.23
0. nicht genannt	504	16.55	58.88
8. KA	68	2.23	.
9. TNZ (Code 3-5,0 in F.31)	2122	69.67	.
	3046	100.00	100.00

V172 R.: Camel**Ref.Nr.: 172**

Position: 194 FW1: 9
 Länge: 1 FW2: 8

F.32(b) Bevorzugte Zigarettenmarke: Camel

<Vollständiger Fragetext F.32>

	Ungewichtet Abs.	%	% N= 856
1. normal genannt	92	3.02	10.75
2. light genannt	12	0.39	1.40
3. normal und light genannt	1	0.03	0.12
0. nicht genannt	751	24.66	87.73
8. KA	68	2.23	.
9. TNZ (Code 3-5,0 in F.31)	2122	69.67	.
	3046	100.00	100.00

V173 R.: HB**Ref.Nr.: 173**

Position: 195 FW1: 9
 Länge: 1 FW2: 8

F.32(c) Bevorzugte Zigarettenmarke: HB

<Vollständiger Fragetext F.32>

	Ungewichtet Abs.	%	N= 856
1. genannt	61	2.00	7.13
0. nicht genannt	795	26.10	92.87
8. KA	68	2.23	.
9. TNZ (Code 3-5,0 in F.31)	2122	69.67	.
	3046	100.00	100.00

V174 R.: West**Ref.Nr.: 174**

Position: 196 FW1: 9
 Länge: 1 FW2: 8

F.32(d) Bevorzugte Zigarettenmarke: West

<Vollständiger Fragetext F.32>

	Ungewichtet Abs.	%	N= 856
1. genannt	73	2.40	8.53
0. nicht genannt	783	25.71	91.47
8. KA	68	2.23	.
9. TNZ (Code 3-5,0 in F.31)	2122	69.67	.
	3046	100.00	100.00

V175 R.: Lord Extra**Ref.Nr.: 175**

Position: 197 FW1: 9
 Länge: 1 FW2: 8

F.32(e) Bevorzugte Zigarettenmarke: Lord Extra

<Vollständiger Fragetext F.32>

	Ungewichtet Abs.	%	N= 856
1. normal genannt	16	0.53	1.87
2. light genannt	8	0.26	0.93
0. nicht genannt	832	27.31	97.20
8. KA	68	2.23	.
9. TNZ (Code 3-5,0 in F.31)	2122	69.67	.
	3046	100.00	100.00

V176 R.: Peter Stuyvesant**Ref.Nr.: 176**

Position: 198 FW1: 9
 Länge: 1 FW2: 8

F.32(f) Bevorzugte Zigarettenmarke: Peter Stuyvesant

<Vollständiger Fragetext F.32>

	Ungewichtet Abs.	%	N= 856
1. normal genannt	28	0.92	3.27
2. light genannt	8	0.26	0.93
0. nicht genannt	820	26.92	95.79
8. KA	68	2.23	.
9. TNZ (Code 3-5,0 in F.31)	2122	69.67	.
	3046	100.00	100.00

V177 R.: Ernte 23**Ref.Nr.: 177**

Position: 199 FW1: 9
 Länge: 1 FW2: 8

F.32(g) Bevorzugte Zigarettenmarke: Ernte 23

<Vollständiger Fragetext F.32>

	Ungewichtet Abs.	%	N= 856
1. genannt	7	0.23	0.82
0. nicht genannt	849	27.87	99.18
8. KA	68	2.23	.
9. TNZ (Code 3-5,0 in F.31)	2122	69.67	.
	3046	100.00	100.00

V178 R.: Reval**Ref.Nr.: 178**

Position: 200 FW1: 9
 Länge: 1 FW2: 8

F.32(h) Bevorzugte Zigarettenmarke: Reval

<Vollständiger Fragetext F.32>

	Ungewichtet Abs.	%	N= 856
1. genannt	3	0.10	0.35
0. nicht genannt	853	28.00	99.65
8. KA	68	2.23	.
9. TNZ (Code 3-5,0 in F.31)	2122	69.67	.
	3046	100.00	100.00

V179 R.: Roth-Händle**Ref.Nr.: 179**

Position: 201 FW1: 9
 Länge: 1 FW2: 8

F.32(j) Bevorzugte Zigarettenmarke: Roth-Händle

<Vollständiger Fragetext F.32>

	Ungewichtet Abs.	%	N= 856
1. genannt	5	0.16	0.58
0. nicht genannt	851	27.94	99.42
8. KA	68	2.23	.
9. TNZ (Code 3-5,0 in F.31)	2122	69.67	.
	3046	100.00	100.00

V180 R.: Lucky Strike**Ref.Nr.: 180**

Position: 202 FW1: 9
 Länge: 1 FW2: 8

F.32(k) Bevorzugte Zigarettenmarke: Lucky Strike

<Vollständiger Fragetext F.32>

	Ungewichtet Abs.	%	N= 856
1. genannt	71	2.33	8.29
0. nicht genannt	785	25.77	91.71
8. KA	68	2.23	.
9. TNZ (Code 3-5,0 in F.31)	2122	69.67	.
	3046	100.00	100.00

V181 R.: F6**Ref.Nr.: 181**

Position: 203 FW1: 9
 Länge: 1 FW2: 8

F.32(l) Bevorzugte Zigarettenmarke: F6

<Vollständiger Fragetext F.32>

	Ungewichtet Abs.	%	N= 856
1. genannt	35	1.15	4.09
0. nicht genannt	821	26.95	95.91
8. KA	68	2.23	.
9. TNZ (Code 3-5,0 in F.31)	2122	69.67	.
	3046	100.00	100.00

V182 R.: Golden American**Ref.Nr.: 182**

Position: 204 FW1: 9
 Länge: 1 FW2: 8

F.32(m) Bevorzugte Zigarettenmarke: Golden American

<Vollständiger Fragetext F.32>

	Ungewichtet Abs.	%	N= 856
1. genannt	29	0.95	3.39
0. nicht genannt	827	27.15	96.61
8. KA	68	2.23	.
9. TNZ (Code 3-5,0 in F.31)	2122	69.67	.
	3046	100.00	100.00

V183 R.: Cabinet**Ref.Nr.: 183**

Position: 205 FW1: 9
 Länge: 1 FW2: 8

F.32(n) Bevorzugte Zigarettenmarke: Cabinet

<Vollständiger Fragetext F.32>

	Ungewichtet Abs.	%	N= 856
1. genannt	12	0.39	1.40
0. nicht genannt	844	27.71	98.60
8. KA	68	2.23	.
9. TNZ (Code 3-5,0 in F.31)	2122	69.67	.
	3046	100.00	100.00

V184 R.: Sonstige Marken**Ref.Nr.: 184**

Position: 206 FW1: 00
 Länge: 2 FW2: 99

F.32(o) Bevorzugte Zigarettenmarke: Sonstige Marken und zwar.

<Vollständiger Fragetext F.32>

	Ungewichtet Abs.	%	N= 96
01. Club	4	0.13	4.17
03. Juwel Filter	0		
05. Pall Mall	8	0.26	8.33
07. R6	3	0.10	3.13
09. Benson & Hedges	5	0.16	5.21
11. Gaulloises	15	0.49	15.63
12. Gaulloises Blondes	13	0.43	13.54
13. Duett	0		
15. Philip Morris	4	0.13	4.17
16. Philip Morris light	3	0.10	3.13
17. Rothmans	3	0.10	3.13
19. Prince Danmark/Prince	10	0.33	10.42
21. R1	2	0.07	2.08
23. John Player special	5	0.16	5.21
25. Karo	5	0.16	5.21
27. LM	3	0.10	3.13
29. Ducal	1	0.03	1.04
31. Chesterfield	3	0.10	3.13
97. keine bestimmte Marke	9	0.30	9.38
99. KA	828	27.18	.
00. TNZ (Code 3-5,0 in F.31)	2122	69.67	.
	3046	100.00	100.00

V185 Hinw. a. Gesundheitsgef.**Ref.Nr.: 185**

Position: 208 FW1: 0
 Länge: 1 FW2: 9

F.33a (Falls die/der Befragte Raucher ist)
 Hast Du in letzter Zeit irgendwo mal Hinweise gesehen, bei denen es um die Gefährdung der Gesundheit durch Rauchen geht?

	Ungewichtet Abs.	%	N= 983
1. ja	843	27.68	85.76
2. nein	140	4.60	14.24
9. KA	13	0.43	.
0. TNZ (Code 3,0 in F.25)	2050	67.30	.
	3046	100.00	100.00

V186 Hinw. im Kino**Ref.Nr.: 186**

Position: 209 FW1: 9
 Länge: 1 FW2: 8

F.33b (Falls die/der Befragte Raucher ist und Gesundheitshinweise gesehen hat)
 Und wo war das?
 (Int.: Nicht vorlesen; Interviewercodierung!)

F.33b(1) Zigarettenwerbung im Kino

	Ungewichtet Abs.	%	N= 830
1. genannt	146	4.79	17.59
0. nicht genannt	684	22.46	82.41
8. KA	26	0.85	.
9. TNZ (Code 2,0 in F.33a)	2190	71.90	.
	3046	100.00	100.00

V187 Hinw. in Anzeigen**Ref.Nr.: 187**

Position: 210 FW1: 9
 Länge: 1 FW2: 8

F.33b(2) Ort, an dem Gesundheitshinweise gesehen wurden:
 Anzeigen für Zigaretten in Zeitschriften

<Vollständiger Fragetext F.33b>

	Ungewichtet Abs.	%	N= 830
1. genannt	226	7.42	27.23
0. nicht genannt	604	19.83	72.77
8. KA	26	0.85	.
9. TNZ (Code 2,0 in F.33a)	2190	71.90	.
	3046	100.00	100.00

V188 Hinw. auf Plakaten**Ref.Nr.: 188**

Position: 211 FW1: 9
 Länge: 1 FW2: 8

F.33b(3) Ort, an dem Gesundheitshinweise gesehen wurden:
 Zigarettenwerbung auf Plakaten

<Vollständiger Fragetext F.33b>

	Ungewichtet Abs.	%	N= 830
1. genannt	249	8.17	30.00
0. nicht genannt	581	19.07	70.00
8. KA	26	0.85	.
9. TNZ (Code 2,0 in F.33a)	2190	71.90	.
	3046	100.00	100.00

V189 Aufdruck auf Packungen**Ref.Nr.: 189**

Position: 212 FW1: 9
 Länge: 1 FW2: 8

F.33b(4) Ort, an dem Gesundheitshinweise gesehen wurden:
 Aufdruck auf den Packungen

<Vollständiger Fragetext F.33b>

	Ungewichtet Abs.	%	N= 830
1. genannt	689	22.62	83.01
0. nicht genannt	141	4.63	16.99
8. KA	26	0.85	.
9. TNZ (Code 2,0 in F.33a)	2190	71.90	.
	3046	100.00	100.00

V190 Rauchen: Gefährdung egal**Ref.Nr.: 190**

Position: 213 FW1: 9
 Länge: 1 FW2: 8

F.33c (Falls die/der Befragte Raucher ist)
 Auf Zigarettenwerbung und Zigaretten- und Tabakpackungen
 sind ja auch Hinweise zu lesen, daß Rauchen die Gesundheit
 gefährdet. Wie stehst Du dazu? Welche der folgenden Aussagen
 entsprechen Deiner Einstellung am meisten?
 (Int.: Liste 16 vorlegen; Mehrere Nennungen möglich)

F.33cA Es mag sein, daß Rauchen die Gesundheit gefährdet, aber
 das ist mir egal

	Ungewichtet Abs.	%	N= 978
1. genannt	193	6.34	19.73
0. nicht genannt	785	25.77	80.27
8. KA	18	0.59	.
9. TNZ (Code 0,3 in F.25)	2050	67.30	.
	3046	100.00	100.00

V191 Rauchen:n. Risiko auf m.**Ref.Nr.: 191**

Position: 214 FW1: 9
 Länge: 1 FW2: 8

F.33cB Einstellung zu Rauchen und Gesundheit: Es mag sein, daß
 Rauchen die Gesundheit gefährdet, aber ich nehme das Risiko
 auf mich

<Vollständiger Fragetext F.33c>

	Ungewichtet Abs.	%	% N= 978
1. genannt	467	15.33	47.75
0. nicht genannt	511	16.78	52.25
8. KA	18	0.59	.
9. TNZ (Code 0,3 in F.25)	2050	67.30	.
	3046	100.00	100.00

V192 Rauchen: gesund genug**Ref.Nr.: 192**

Position: 215 FW1: 9
 Länge: 1 FW2: 8

F.33cC Einstellung zu Rauchen und Gesundheit: Es mag sein, daß
 Rauchen die Gesundheit gefährdet, aber ich bin gesund genug,
 um das aushalten zu können

<Vollständiger Fragetext F.33c>

	Ungewichtet Abs.	%	% N= 978
1. genannt	118	3.87	12.07
0. nicht genannt	860	28.23	87.93
8. KA	18	0.59	.
9. TNZ (Code 0,3 in F.25)	2050	67.30	.
	3046	100.00	100.00

V193 Rauchen: kann n.aufhören**Ref.Nr.: 193**

Position: 216 FW1: 9
 Länge: 1 FW2: 8

F.33cD Einstellung zu Rauchen und Gesundheit: Es mag sein, daß
 Rauchen die Gesundheit gefährdet, aber ich kann mit dem Rau-
 chen nicht aufhören

<Vollständiger Fragetext F.33c>

	Ungewichtet Abs.	%	% N= 978
1. genannt	290	9.52	29.65
0. nicht genannt	688	22.59	70.35
8. KA	18	0.59	.
9. TNZ (Code 0,3 in F.25)	2050	67.30	.
	3046	100.00	100.00

V194 Rauchen: nur leichte Z.**Ref.Nr.: 194**

Position: 217 FW1: 9
 Länge: 1 FW2: 8

F.33cE Einstellung zu Rauchen und Gesundheit: Es mag sein, daß
 Rauchen die Gesundheit gefährdet, aber ich rauche nur leichte
 Zigaretten

<Vollständiger Fragetext F.33c>

	Ungewichtet Abs.	%	% N= 978
1. genannt	93	3.05	9.51
0. nicht genannt	885	29.05	90.49
8. KA	18	0.59	.
9. TNZ (Code 0,3 in F.25)	2050	67.30	.
	3046	100.00	100.00

V195 Rauchen: nur wenig**Ref.Nr.: 195**

Position: 218 FW1: 9
 Länge: 1 FW2: 8

F.33cF Einstellung zu Rauchen und Gesundheit: Es mag sein, daß
 Rauchen die Gesundheit gefährdet, aber ich rauche sowieso nur
 wenig

<Vollständiger Fragetext F.33c>

	Ungewichtet Abs.	%	% N= 978
1. genannt	281	9.23	28.73
0. nicht genannt	697	22.88	71.27
8. KA	18	0.59	.
9. TNZ (Code 0,3 in F.25)	2050	67.30	.
	3046	100.00	100.00

V196 Rauchen: höre bald auf**Ref.Nr.: 196**

Position: 219 FW1: 9
 Länge: 1 FW2: 8

F.33cG Einstellung zu Rauchen und Gesundheit: Es mag sein, daß
 Rauchen die Gesundheit gefährdet, aber ich höre sowieso bald
 mit dem Rauchen auf

<Vollständiger Fragetext F.33c>

	Ungewichtet Abs.	%	% N= 978
1. genannt	88	2.89	9.00
0. nicht genannt	890	29.22	91.00
8. KA	18	0.59	.
9. TNZ (Code 0,3 in F.25)	2050	67.30	.
	3046	100.00	100.00

V197 Rauchen: sehr beunruhigt**Ref.Nr.: 197**

Position: 220 FW1: 9
 Länge: 1 FW2: 8

F.33cH Einstellung zu Rauchen und Gesundheit: Das Wissen um die Gesundheitsgefährdung durch das Rauchen beunruhigt mich sehr

<Vollständiger Fragetext F.33c>

	Ungewichtet Abs.	%	N= 978
1. genannt	179	5.88	18.30
0. nicht genannt	799	26.23	81.70
8. KA	18	0.59	.
9. TNZ (Code 0,3 in F.25)	2050	67.30	.
	3046	100.00	100.00

V198 R.: Reaktion der Freunde**Ref.Nr.: 198**

Position: 221 FW1: 0
 Länge: 1 FW2: 9

F.34 (Falls die/der Befragte Raucher ist)
 Wenn Du jetzt aufhören würdest zu rauchen, wie würden da Deine Freunde reagieren? Würden sie das gut finden oder hätten sie dafür wenig Verständnis?

	Ungewichtet Abs.	%	N= 950
1. würden es gut finden	812	26.66	85.47
2. hätten wenig Verständnis	138	4.53	14.53
9. KA	46	1.51	.
0. TNZ (Code 0,3 in F.25)	2050	67.30	.
	3046	100.00	100.00

V199 NR: Reaktion der Freunde**Ref.Nr.: 199**

Position: 222 FW1: 0
 Länge: 1 FW2: 9

F.35 (Falls die/der Befragte Nichtraucher ist)
 Wenn Du jetzt anfangen würdest zu rauchen, wie würden da Deine Freunde reagieren? Würden sie das gut finden oder eher bedauern?
 (Int.: Nur an Nichtraucher)

	Ungewichtet Abs.	%	N= 2007
1. würden es gut finden	164	5.38	8.17
2. würden es eher bedauern	1843	60.51	91.83
9. KA	46	1.51	.
0. TNZ (Code 1,2 in F.25)	993	32.60	.
	3046	100.00	100.00

V200 rauchen in 5 Jahren?**Ref.Nr.: 200**

Position: 223 FW1: 9
 Länge: 1

F.36 Was meinst Du: Wirst Du in 5 Jahren rauchen? Wirst Du dann sicher rauchen - wahrscheinlich rauchen - wahrscheinlich nicht rauchen - oder sicher nicht rauchen?
 (Int.: Wieder an alle)

	Ungewichtet		% N=
	Abs.	%	3041
1. sicher rauchen	168	5.52	5.52
2. wahrscheinlich rauchen	534	17.53	17.56
3. wahrscheinlich nicht rauchen	984	32.30	32.36
4. sicher nicht rauchen	1355	44.48	44.56
9. KA	5	0.16	.
	3046	100.00	100.00

V201 bekannt: Valium**Ref.Nr.: 201**

Position: 224
 Länge: 1

F.37 Kommen wir jetzt noch zu einem anderen Thema:
 Welche Ausdrücke von dieser Liste hier sind Dir bekannt? Von welchen Ausdrücken weißt Du, was sie bezeichnen?
 (Int.: Interviewer überreicht Liste 17 und läßt sie bis Frage 38 vor dem Befragten liegen)
 (Int.: Nur die bekannten Ausdrücke ankreuzen)

F.37(a) Valium

	Ungewichtet	
	Abs.	%
1. genannt	1387	45.54
0. nicht genannt	1659	54.46
	3046	100.00

V202 bekannt: Alkohol**Ref.Nr.: 202**

Position: 225
 Länge: 1

F.37(b) Bekannte Ausdrücke: Alkohol

<Vollständiger Fragetext F.37>

	Ungewichtet	
	Abs.	%
1. genannt	3039	99.77
0. nicht genannt	7	0.23
	3046	100.00

V203 bekannt: Opium**Ref.Nr.: 203**

Position: 226
 Länge: 1

F.37(c) Bekannte Ausdrücke: Opium

<Vollständiger Fragetext F.37>

	Ungewichtet	
	Abs.	%
1. genannt	2359	77.45
0. nicht genannt	687	22.55
	3046	100.00

V204 bekannt: Marihuana**Ref.Nr.: 204**Position: 227
Länge: 1F.37(d) Bekannte Ausdrücke: Marihuana

<Vollständiger Fragetext F.37>

	Ungewichtet	
	Abs.	%
1. genannt	2577	84.60
0. nicht genannt	469	15.40
	<hr/>	<hr/>
	3046	100.00

V205 bekannt: Nikotin**Ref.Nr.: 205**Position: 228
Länge: 1F.37(e) Bekannte Ausdrücke: Nikotin

<Vollständiger Fragetext F.37>

	Ungewichtet	
	Abs.	%
1. genannt	2961	97.21
0. nicht genannt	85	2.79
	<hr/>	<hr/>
	3046	100.00

V206 bekannt: Ecstasy**Ref.Nr.: 206**Position: 229
Länge: 1F.37(f) Bekannte Ausdrücke: Ecstasy

<Vollständiger Fragetext F.37>

	Ungewichtet	
	Abs.	%
1. genannt	1114	36.57
0. nicht genannt	1932	63.43
	<hr/>	<hr/>
	3046	100.00

V207 bekannt: Heroin**Ref.Nr.: 207**Position: 230
Länge: 1F.37(g) Bekannte Ausdrücke: Heroin

<Vollständiger Fragetext F.37>

	Ungewichtet	
	Abs.	%
1. genannt	2960	97.18
0. nicht genannt	86	2.82
	<hr/>	<hr/>
	3046	100.00

V208 bekannt: Rotundin**Ref.Nr.: 208**

Position: 231

Länge: 1

F.37(h) Bekannte Ausdrücke: Rotundin

<Vollständiger Fragetext F.37>

	Ungewichtet	
	Abs.	%
1. genannt	88	2.89
0. nicht genannt	2958	97.11
	3046	100.00

V209 bekannt: Haschisch**Ref.Nr.: 209**

Position: 232

Länge: 1

F.37(i) Bekannte Ausdrücke: Haschisch

<Vollständiger Fragetext F.37>

	Ungewichtet	
	Abs.	%
1. genannt	2950	96.85
0. nicht genannt	96	3.15
	3046	100.00

V210 bekannt: LSD**Ref.Nr.: 210**

Position: 233

Länge: 1

F.37(j) Bekannte Ausdrücke: LSD

<Vollständiger Fragetext F.37>

	Ungewichtet	
	Abs.	%
1. genannt	2324	76.30
0. nicht genannt	722	23.70
	3046	100.00

V211 bekannt: Barbiturate**Ref.Nr.: 211**

Position: 234

Länge: 1

F.37(k) Bekannte Ausdrücke: Barbiturate

<Vollständiger Fragetext F.37>

	Ungewichtet	
	Abs.	%
1. genannt	676	22.19
0. nicht genannt	2370	77.81
	3046	100.00

V212 bekannt: Speed**Ref.Nr.: 212**

Position: 235

Länge: 1

F.37(l) Bekannte Ausdrücke: Speed

<Vollständiger Fragetext F.37>

	Ungewichtet	
	Abs.	%
1. genannt	1599	52.50
0. nicht genannt	1447	47.50
	<hr/>	<hr/>
	3046	100.00

V213 bekannt: Kokain**Ref.Nr.: 213**

Position: 236

Länge: 1

F.37(m) Bekannte Ausdrücke: Kokain

<Vollständiger Fragetext F.37>

	Ungewichtet	
	Abs.	%
1. genannt	2885	94.71
0. nicht genannt	161	5.29
	<hr/>	<hr/>
	3046	100.00

V214 bekannt: Crack**Ref.Nr.: 214**

Position: 237

Länge: 1

F.37(n) Bekannte Ausdrücke: Crack

<Vollständiger Fragetext F.37>

	Ungewichtet	
	Abs.	%
1. genannt	2266	74.39
0. nicht genannt	780	25.61
	<hr/>	<hr/>
	3046	100.00

V215 bekannt: Amphetamine**Ref.Nr.: 215**

Position: 238

Länge: 1

F.37(o) Bekannte Ausdrücke: Amphetamine

<Vollständiger Fragetext F.37>

	Ungewichtet	
	Abs.	%
1. genannt	1076	35.33
0. nicht genannt	1970	64.67
	<hr/>	<hr/>
	3046	100.00

V216 versuchen: Valium**Ref.Nr.: 216**Position: 239 FW1: 9
Länge: 1

F.38 Welche Mittel von dieser Liste könnte man vielleicht mal versuchen, welche sollte man Ihrer Ansicht nach auf keinen Fall nehmen?

F.38(a) Valium

	Ungewichtet Abs.	%	N= 2315
1. könnte man versuchen	234	7.68	10.11
2. sollte man auf keinen Fall versuchen	2081	68.32	89.89
9. KA	731	24.00	.
	3046	100.00	100.00

V217 versuchen: Alkohol**Ref.Nr.: 217**Position: 240 FW1: 9
Länge: 1

F.38(b) Angebotene Rauschmittel: Alkohol

<Vollständiger Fragetext F.38>

	Ungewichtet Abs.	%	N= 3022
1. könnte man versuchen	2634	86.47	87.16
2. sollte man auf keinen Fall versuchen	388	12.74	12.84
9. KA	24	0.79	.
	3046	100.00	100.00

V218 versuchen: Opium**Ref.Nr.: 218**Position: 241 FW1: 9
Länge: 1

F.38(c) Angebotene Rauschmittel: Opium

<Vollständiger Fragetext F.38>

	Ungewichtet Abs.	%	N= 2742
1. könnte man versuchen	139	4.56	5.07
2. sollte man auf keinen Fall versuchen	2603	85.46	94.93
9. KA	304	9.98	.
	3046	100.00	100.00

V219 versuchen: Marihuana**Ref.Nr.: 219**Position: 242 FW1: 9
Länge: 1

F.38(d) Angebotene Rauschmittel: Marihuana

<Vollständiger Fragetext F.38>

	Ungewichtet Abs.	%	N= 2831
1. könnte man versuchen	489	16.05	17.27
2. sollte man auf keinen Fall versuchen	2342	76.89	82.73
9. KA	215	7.06	.
	3046	100.00	100.00

V220 versuchen: Nikotin**Ref.Nr.: 220**Position: 243 FW1: 9
Länge: 1F.38(e) Angebotene Rauschmittel: Nikotin

<Vollständiger Fragetext F.38>

	Ungewichtet Abs.	% %	N= 2968
1. könnte man versuchen	1859	61.03	62.63
2. sollte man auf keinen Fall versuchen	1109	36.41	37.37
9. KA	78	2.56	.
	3046	100.00	100.00

V221 versuchen: Ecstasy**Ref.Nr.: 221**Position: 244 FW1: 9
Länge: 1F.38(f) Angebotene Rauschmittel: Ecstasy

<Vollständiger Fragetext F.38>

	Ungewichtet Abs.	% %	N= 2282
1. könnte man versuchen	124	4.07	5.43
2. sollte man auf keinen Fall versuchen	2158	70.85	94.57
9. KA	764	25.08	.
	3046	100.00	100.00

V222 versuchen: Heroin**Ref.Nr.: 222**Position: 245 FW1: 9
Länge: 1F.38(g) Angebotene Rauschmittel: Heroin

<Vollständiger Fragetext F.38>

	Ungewichtet Abs.	% %	N= 2990
1. könnte man versuchen	35	1.15	1.17
2. sollte man auf keinen Fall versuchen	2955	97.01	98.83
9. KA	56	1.84	.
	3046	100.00	100.00

V223 versuchen: Rotundin**Ref.Nr.: 223**Position: 246 FW1: 9
Länge: 1F.38(h) Angebotene Rauschmittel: Rotundin

<Vollständiger Fragetext F.38>

	Ungewichtet Abs.	% %	N= 1897
1. könnte man versuchen	19	0.62	1.00
2. sollte man auf keinen Fall versuchen	1878	61.65	99.00
9. KA	1149	37.72	.
	3046	100.00	100.00

V224 versuchen: Haschisch**Ref.Nr.: 224**Position: 247 FW1: 9
Länge: 1F.38(i) Angebotene Rauschmittel: Haschisch

<Vollständiger Fragetext F.38>

	Ungewichtet Abs.	% %	N= 2978
1. könnte man versuchen	628	20.62	21.09
2. sollte man auf keinen Fall versuchen	2350	77.15	78.91
9. KA	68	2.23	.
	3046	100.00	100.00

V225 versuchen: LSD**Ref.Nr.: 225**Position: 248 FW1: 9
Länge: 1F.38(j) Angebotene Rauschmittel: LSD

<Vollständiger Fragetext F.38>

	Ungewichtet Abs.	% %	N= 2716
1. könnte man versuchen	115	3.78	4.23
2. sollte man auf keinen Fall versuchen	2601	85.39	95.77
9. KA	330	10.83	.
	3046	100.00	100.00

V226 versuchen: Barbiturate**Ref.Nr.: 226**Position: 249 FW1: 9
Länge: 1F.38(k) Angebotene Rauschmittel: Barbiturate

<Vollständiger Fragetext F.38>

	Ungewichtet Abs.	% %	N= 2102
1. könnte man versuchen	85	2.79	4.04
2. sollte man auf keinen Fall versuchen	2017	66.22	95.96
9. KA	944	30.99	.
	3046	100.00	100.00

V227 versuchen: Speed**Ref.Nr.: 227**Position: 250 FW1: 9
Länge: 1F.38(l) Angebotene Rauschmittel: Speed

<Vollständiger Fragetext F.38>

	Ungewichtet Abs.	% %	N= 2448
1. könnte man versuchen	103	3.38	4.21
2. sollte man auf keinen Fall versuchen	2345	76.99	95.79
9. KA	598	19.63	.
	3046	100.00	100.00

V228 versuchen: Kokain**Ref.Nr.: 228**Position: 251 FW1: 9
Länge: 1F.38(m) Angebotene Rauschmittel: Kokain

<Vollständiger Fragetext F.38>

	Ungewichtet Abs.	% %	% N= 2967
1. könnte man versuchen	99	3.25	3.34
2. sollte man auf keinen Fall versuchen	2868	94.16	96.66
9. KA	79	2.59	.
	3046	100.00	100.00

V229 versuchen: Crack**Ref.Nr.: 229**Position: 252 FW1: 9
Länge: 1F.38(n) Angebotene Rauschmittel: Crack

<Vollständiger Fragetext F.38>

	Ungewichtet Abs.	% %	% N= 2715
1. könnte man versuchen	30	0.98	1.10
2. sollte man auf keinen Fall versuchen	2685	88.15	98.90
9. KA	331	10.87	.
	3046	100.00	100.00

V230 versuchen: Amphetamine**Ref.Nr.: 230**Position: 253 FW1: 9
Länge: 1F.38(o) Angebotene Rauschmittel: Amphetamine

<Vollständiger Fragetext F.38>

	Ungewichtet Abs.	% %	% N= 2198
1. könnte man versuchen	124	4.07	5.64
2. sollte man auf keinen Fall versuchen	2074	68.09	94.36
9. KA	848	27.84	.
	3046	100.00	100.00

V231 Freunde: rauchen Zigar.**Ref.Nr.: 231**

Position: 254 FW1: 9
 Länge: 1

F.39(a) Was schätzt Du, wieviele Deiner Freunde und Bekannten rauchen Zigaretten
 (Int.: Liste 18 vorlegen)

	Ungewichtet Abs.	%	% N= 3044
1. keiner	159	5.22	5.22
2. einige wenige	1024	33.62	33.64
3. etwa die Hälfte	879	28.86	28.88
4. die meisten	916	30.07	30.09
5. alle	66	2.17	2.17
9. KA	2	0.07	.
	3046	100.00	100.00

V232 Freunde: Haschisch**Ref.Nr.: 232**

Position: 255 FW1: 9
 Länge: 1

F.39(b) Was schätzt Du, wieviele Deiner Freunde und Bekannten rauchen Hasch oder Marihuana?

<Vollständiger Fragetext F.39>

	Ungewichtet Abs.	%	% N= 3039
1. keiner	2231	73.24	73.41
2. einige wenige	639	20.98	21.03
3. etwa die Hälfte	99	3.25	3.26
4. die meisten	66	2.17	2.17
5. alle	4	0.13	0.13
9. KA	7	0.23	.
	3046	100.00	100.00

V233 Freunde: nehmen LSD**Ref.Nr.: 233**

Position: 256 FW1: 9
 Länge: 1

F.39(c) Was schätzt Du, wieviele Deiner Freunde und Bekannten nehmen LSD oder ähnliches?

<Vollständiger Fragetext F.39>

	Ungewichtet Abs.	%	% N= 3036
1. keiner	2851	93.60	93.91
2. einige wenige	172	5.65	5.67
3. etwa die Hälfte	12	0.39	0.40
4. die meisten	0		
5. alle	1	0.03	0.03
9. KA	10	0.33	.
	3046	100.00	100.00

V234 Freunde: Aufputschmittel**Ref.Nr.: 234**

Position: 257 FW1: 9
Länge: 1

F.39(d) Was schätzt Du, wieviele Deiner Freunde und Bekannten nehmen Aufputschmittel?

<Vollständiger Fragetext F.39>

	Ungewichtet Abs.	%	% N= 3037
1. keiner	2558	83.98	84.23
2. einige wenige	447	14.67	14.72
3. etwa die Hälfte	20	0.66	0.66
4. die meisten	11	0.36	0.36
5. alle	1	0.03	0.03
9. KA	9	0.30	.
	3046	100.00	100.00

V235 Freunde: Beruhigungsm.**Ref.Nr.: 235**

Position: 258 FW1: 9
Länge: 1

F.39(e) Was schätzt Du, wieviele Deiner Freunde und Bekannten nehmen Beruhigungsmittel?

<Vollständiger Fragetext F.39>

	Ungewichtet Abs.	%	% N= 3036
1. keiner	2411	79.15	79.41
2. einige wenige	609	19.99	20.06
3. etwa die Hälfte	12	0.39	0.40
4. die meisten	4	0.13	0.13
5. alle	0		
9. KA	10	0.33	.
	3046	100.00	100.00

V236 Freunde: nehmen Kokain**Ref.Nr.: 236**

Position: 259 FW1: 9
Länge: 1

F.39(f) Was schätzt Du, wieviele Deiner Freunde und Bekannten nehmen Kokain?

<Vollständiger Fragetext F.39>

	Ungewichtet Abs.	%	% N= 3038
1. keiner	2903	95.31	95.56
2. einige wenige	122	4.01	4.02
3. etwa die Hälfte	8	0.26	0.26
4. die meisten	4	0.13	0.13
5. alle	1	0.03	0.03
9. KA	8	0.26	.
	3046	100.00	100.00

V237 Freunde: nehmen Heroin**Ref.Nr.: 237**

Position: 260 FW1: 9
 Länge: 1

F.39(g) Was schätzt Du, wieviele Deiner Freunde und Bekannten nehmen Heroin?

<Vollständiger Fragetext F.39>

	Ungewichtet Abs.	%	% N= 3038
1. keiner	2983	97.93	98.19
2. einige wenige	49	1.61	1.61
3. etwa die Hälfte	3	0.10	0.10
4. die meisten	2	0.07	0.07
5. alle	1	0.03	0.03
9. KA	8	0.26	.
	3046	100.00	100.00

V238 Freunde: nehmen Opium**Ref.Nr.: 238**

Position: 261 FW1: 9
 Länge: 1

F.39(h) Was schätzt Du, wieviele Deiner Freunde und Bekannten nehmen Narkotika wie Opium, Polamidon, Kodein?

<Vollständiger Fragetext F.39>

	Ungewichtet Abs.	%	% N= 3037
1. keiner	2968	97.44	97.73
2. einige wenige	65	2.13	2.14
3. etwa die Hälfte	3	0.10	0.10
4. die meisten	1	0.03	0.03
5. alle	0		
9. KA	9	0.30	.
	3046	100.00	100.00

V239 Freunde: Klebstoffe**Ref.Nr.: 239**

Position: 262 FW1: 9
 Länge: 1

F.39(i) Was schätzt Du, wieviele Deiner Freunde und Bekannten schnüffeln an Klebstoffen, Lösungsmitteln?

<Vollständiger Fragetext F.39>

	Ungewichtet Abs.	%	% N= 3036
1. keiner	2899	95.17	95.49
2. einige wenige	131	4.30	4.31
3. etwa die Hälfte	4	0.13	0.13
4. die meisten	2	0.07	0.07
5. alle	0		
9. KA	10	0.33	.
	3046	100.00	100.00

V240 Freunde: trinken Alkohol**Ref.Nr.: 240**

Position: 263 FW1: 9
 Länge: 1

F.39(k) Was schätzt Du, wieviele Deiner Freunde und Bekannten trinken alkoholische Getränke (Bier, Wein, Spirituosen)?

<Vollständiger Fragetext F.39>

	Ungewichtet Abs.	%	% N= 3044
1. keiner	196	6.43	6.44
2. einige wenige	489	16.05	16.06
3. etwa die Hälfte	525	17.24	17.25
4. die meisten	1261	41.40	41.43
5. alle	573	18.81	18.82
9. KA	2	0.07	.
	3046	100.00	100.00

V241 Freunde: sind betrunken**Ref.Nr.: 241**

Position: 264 FW1: 9
 Länge: 1

F.39(l) Was schätzt Du, wieviele Deiner Freunde und Bekannten sind meistens einmal in der Woche betrunken?

<Vollständiger Fragetext F.39>

	Ungewichtet Abs.	%	% N= 3043
1. keiner	1580	51.87	51.92
2. einige wenige	1095	35.95	35.98
3. etwa die Hälfte	228	7.49	7.49
4. die meisten	117	3.84	3.84
5. alle	23	0.76	0.76
9. KA	3	0.10	.
	3046	100.00	100.00

V242 selbst Rauschmittel gen.**Ref.Nr.: 242**

Position: 265
 Länge: 1

F.40 Hast Du selbst schon einmal Rauschmittel genommen?

	Ungewichtet Abs.	%
1. ja	468	15.36
2. nein	2578	84.64
	3046	100.00

V243 probiert: Haschisch**Ref.Nr.: 243**

Position: 266 FW1: 9
 Länge: 1 FW2: 8

F.41 (Falls die/der Befragte schon einmal Rauschmittel
 genommen hat)
 Gib bitte zu jedem der folgenden Mittel an, ob Du es schon
 einmal probiert hast.
 (Int.: Liste 19 vorlegen! In unterstehendem Schema unter Frage
 41 ankreuzen!)

F.41A Haschisch, Marihuana

	Ungewichtet Abs.	%	N= 454
1. schon mal probiert	432	14.18	95.15
0. noch nicht probiert	22	0.72	4.85
8. KA	14	0.46	.
9. TNZ (Code 2 in F.40)	2578	84.64	.
	3046	100.00	100.00

V244 probiert: LSD**Ref.Nr.: 244**

Position: 267 FW1: 9
 Länge: 1 FW2: 8

F.41B Rauschmittelkonsum: LSD

<Vollständiger Fragetext F.41>

	Ungewichtet Abs.	%	N= 454
1. schon mal probiert	45	1.48	9.91
0. noch nicht probiert	409	13.43	90.09
8. KA	14	0.46	.
9. TNZ (Code 2 in F.40)	2578	84.64	.
	3046	100.00	100.00

V245 probiert: Kokain**Ref.Nr.: 245**

Position: 268 FW1: 9
 Länge: 1 FW2: 8

F.41C Rauschmittelkonsum: Kokain

<Vollständiger Fragetext F.41>

	Ungewichtet Abs.	%	N= 454
1. schon mal probiert	66	2.17	14.54
0. noch nicht probiert	388	12.74	85.46
8. KA	14	0.46	.
9. TNZ (Code 2 in F.40)	2578	84.64	.
	3046	100.00	100.00

V246 probiert: Heroin**Ref.Nr.: 246**

Position: 269 FW1: 9
 Länge: 1 FW2: 8

F.41D Rauschmittelkonsum: Heroin

<Vollständiger Fragetext F.41>

	Ungewichtet Abs.	%	% N= 454
1. schon mal probiert	19	0.62	4.19
0. noch nicht probiert	435	14.28	95.81
8. KA	14	0.46	.
9. TNZ (Code 2 in F.40)	2578	84.64	.
	3046	100.00	100.00

V247 probiert: Schnüffelfestoff**Ref.Nr.: 247**

Position: 270 FW1: 9
 Länge: 1 FW2: 8

F.41E Rauschmittelkonsum: Schnüffelfestoffe

<Vollständiger Fragetext F.41>

	Ungewichtet Abs.	%	% N= 454
1. schon mal probiert	35	1.15	7.71
0. noch nicht probiert	419	13.76	92.29
8. KA	14	0.46	.
9. TNZ (Code 2 in F.40)	2578	84.64	.
	3046	100.00	100.00

V248 probiert:Aufputschmittel**Ref.Nr.: 248**

Position: 271 FW1: 9
 Länge: 1 FW2: 8

F.41F Rauschmittelkonsum: Aufputschmittel/"Speed"

<Vollständiger Fragetext F.41>

	Ungewichtet Abs.	%	% N= 454
1. schon mal probiert	81	2.66	17.84
0. noch nicht probiert	373	12.25	82.16
8. KA	14	0.46	.
9. TNZ (Code 2 in F.40)	2578	84.64	.
	3046	100.00	100.00

V249 probiert: Anderes**Ref.Nr.: 249**

Position: 272 FW1: 9
 Länge: 1 FW2: 8

F.41G Rauschmittelkonsum: Anderes

<Vollständiger Fragetext F.41>

	Ungewichtet Abs.	%	% N= 454
1. schon mal probiert	30	0.98	6.61
0. noch nicht probiert	424	13.92	93.39
8. KA	14	0.46	.
9. TNZ (Code 2 in F.40)	2578	84.64	.
	3046	100.00	100.00

V250 Alter 1.m: Haschisch**Ref.Nr.: 250**

Position: 273 FW1: 00
 Länge: 2 FW2: 99

F.42 (Falls die/der Befragte schon einmal Rauschmittel
 genommen hat)
 Sag mir jetzt bitte zu jedem Mittel, das Du schon mal probiert
 hast, wie alt Du warst, als Du es zum ersten Mal genommen
 hast.
 (Int.: Mittel, die der Befragte schon mal probiert hat vorle-
 sen und Alter in untenstehendem Schema unter Frage 42 eintra-
 gen!)

F.42A Haschisch, Marihuana

10. 10 Jahre
 ...
 25. 25 Jahre
 99. KA
 00. TNZ (Code 0,9 in F.41A)

V251 Alter 1.m: LSD**Ref.Nr.: 251**

Position: 275 FW1: 00
 Länge: 2 FW2: 99

F.42B Alter bei Erstkonsum von LSD

<Vollständiger Fragetext F.42>

15. 15 Jahre
 ...
 24. 24 Jahre
 99. KA
 00. TNZ (Code 0,9 in F.41B)

V252 Alter 1.m: Kokain**Ref.Nr.: 252**

Position: 277 FW1: 00
 Länge: 2 FW2: 99

F.42C Alter bei Erstkonsum von Kokain

<Vollständiger Fragetext F.42>

15. 15 Jahre
 ...
 24. 24 Jahre
 99. KA
 00. TNZ (Code 0,9 in F.41C)

V253 Alter 1.m: Heroin**Ref.Nr.: 253**

Position: 279 FW1: 00
Länge: 2 FW2: 99

F.42D Alter bei Erstkonsum von Heroin

<Vollständiger Fragetext F.42>

15. 15 Jahre

23. 23 Jahre

99. KA

00. TNZ (Code 0,9 in F.41D)

V254 Alter 1.m:Schnüffelfstoff**Ref.Nr.: 254**

Position: 281 FW1: 00
Länge: 2 FW2: 99

F.42E Alter bei Erstkonsum von Schnüffelfstoffen

<Vollständiger Fragetext F.42>

10. 10 Jahre

21. 21 Jahre

99. KA

00. TNZ (Code 0,9 in F.41E)

V255 Alter 1.m:Aufputschmitt.**Ref.Nr.: 255**

Position: 283 FW1: 00
Länge: 2 FW2: 99

F.42F Alter bei Erstkonsum von Aufputschmitteln/"Speed"

<Vollständiger Fragetext F.42>

12. 12 Jahre

24. 24 Jahre

99. KA

00. TNZ (Code 0,9 in F.41F)

V256 Alter 1.m: Anderes**Ref.Nr.: 256**

Position: 285 FW1: 00
Länge: 2 FW2: 99

F.42G Alter bei Erstkonsum von anderen Rauschmitteln

<Vollständiger Fragetext F.42>

13. 13 Jahre

24. 24 Jahre

99. KA

00. TNZ (Code 0,9 in F.41G)

V257 Häufigkt.: Haschisch**Ref.Nr.: 257**

Position: 287 FW1: 0
 Länge: 1 FW2: 9

F.43 (Falls die/der Befragte schon einmal Rauschmittel
 genommen hat)
 Vom ersten Mal bis heute, wie oft hast Du denn diese(s) Mittel
 genommen?
 Sag mir einfach den zutreffenden Buchstaben auf dieser Liste.
 (Int.: Liste 20 vorlegen! Zu jedem schon mal probierten Mittel
 erfragen! Buchstaben in unterstehendem Schema unter Frage 43
 eintragen!)

F.43A Haschisch, Marihuana

	Ungewichtet Abs.	%	N= 423
1. X 1mal	83	2.72	19.62
2. N 2- bis 5mal	118	3.87	27.90
3. Q 6- bis 9mal	42	1.38	9.93
4. B 10- bis 19mal	44	1.44	10.40
5. R 20- bis 59mal	52	1.71	12.29
6. W 60- bis 99mal	15	0.49	3.55
7. L 100- bis 199mal	28	0.92	6.62
8. S 200mal und mehr	41	1.35	9.69
9. KA	23	0.76	.
0. TNZ (Code 0,9 in F.41A)	2600	85.36	.
	3046	100.00	100.00

V258 Häufigkt.: LSD**Ref.Nr.: 258**

Position: 288 FW1: 0
 Länge: 1 FW2: 9

F.43B Häufigkeit von Rauschmittelkonsum: LSD

<Vollständiger Fragetext F.43>

	Ungewichtet Abs.	%	N= 44
1. X 1mal	18	0.59	40.91
2. N 2- bis 5mal	14	0.46	31.82
3. Q 6- bis 9mal	4	0.13	9.09
4. B 10- bis 19mal	4	0.13	9.09
5. R 20- bis 59mal	3	0.10	6.82
6. W 60- bis 99mal	0		
7. L 100- bis 199mal	0		
8. S 200mal und mehr	1	0.03	2.27
9. KA	15	0.49	.
0. TNZ (Code 0,9 in F.41B)	2987	98.06	.
	3046	100.00	100.00

V259 Häufigkt.: Kokain**Ref.Nr.: 259**

Position: 289 FW1: 0
 Länge: 1 FW2: 9

F.43C Häufigkeit von Rauschmittelkonsum: Kokain

<Vollständiger Fragetext F.43>

	Ungewichtet Abs.	%	N= 64
1. X 1mal	17	0.56	26.56
2. N 2- bis 5mal	19	0.62	29.69
3. Q 6- bis 9mal	5	0.16	7.81
4. B 10- bis 19mal	9	0.30	14.06
5. R 20- bis 59mal	4	0.13	6.25
6. W 60- bis 99mal	4	0.13	6.25
7. L 100- bis 199mal	4	0.13	6.25
8. S 200mal und mehr	2	0.07	3.13
9. KA	16	0.53	.
0. TNZ (Code 0,9 in F.41C)	2966	97.37	.
	3046	100.00	100.00

V260 Häufigkt.: Heroin**Ref.Nr.: 260**

Position: 290 FW1: 0
 Länge: 1 FW2: 9

F.43D Häufigkeit von Rauschmittelkonsum: Heroin

<Vollständiger Fragetext F.43>

	Ungewichtet Abs.	%	N= 18
1. X 1mal	6	0.20	33.33
2. N 2- bis 5mal	3	0.10	16.67
3. Q 6- bis 9mal	2	0.07	11.11
4. B 10- bis 19mal	3	0.10	16.67
5. R 20- bis 59mal	1	0.03	5.56
6. W 60- bis 99mal	0		
7. L 100- bis 199mal	0		
8. S 200mal und mehr	3	0.10	16.67
9. KA	15	0.49	.
0. TNZ (Code 0,9 in F.41D)	3013	98.92	.
	3046	100.00	100.00

V261 Häufigkt.:Schnüffelfstoff**Ref.Nr.: 261**

Position: 291 FW1: 0
 Länge: 1 FW2: 9

F.43E Häufigkeit von Rauschmittelkonsum: Schnüffelfstoffe

<Vollständiger Fragetext F.43>

	Ungewichtet Abs.	%	N= 33
1. X 1mal	16	0.53	48.48
2. N 2- bis 5mal	9	0.30	27.27
3. Q 6- bis 9mal	3	0.10	9.09
4. B 10- bis 19mal	1	0.03	3.03
5. R 20- bis 59mal	3	0.10	9.09
6. W 60- bis 99mal	0		
7. L 100- bis 199mal	1	0.03	3.03
8. S 200mal und mehr	0		
9. KA	16	0.53	.
0. TNZ (Code 0,9 in F.41E)	2997	98.39	.
	3046	100.00	100.00

V262 Häufigkt.:Aufputschmitt.**Ref.Nr.: 262**

Position: 292 FW1: 0
 Länge: 1 FW2: 9

F.43F Häufigkeit von Rauschmittelkonsum: Aufputschmittel

<Vollständiger Fragetext F.43>

	Ungewichtet Abs.	%	N= 77
1. X 1mal	20	0.66	25.97
2. N 2- bis 5mal	27	0.89	35.06
3. Q 6- bis 9mal	10	0.33	12.99
4. B 10- bis 19mal	9	0.30	11.69
5. R 20- bis 59mal	6	0.20	7.79
6. W 60- bis 99mal	1	0.03	1.30
7. L 100- bis 199mal	1	0.03	1.30
8. S 200mal und mehr	3	0.10	3.90
9. KA	18	0.59	.
0. TNZ (Code 0,9 in F.41F)	2951	96.88	.
	3046	100.00	100.00

V263 Häufigkt.: Anderes**Ref.Nr.: 263**

Position: 293 FW1: 0
 Länge: 1 FW2: 9

F.43G Häufigkeit von Rauschmittelkonsum: Anderes Rauschmittel

<Vollständiger Fragetext F.43>

	Ungewichtet Abs.	%	N= 28
1. X 1mal	6	0.20	21.43
2. N 2- bis 5mal	14	0.46	50.00
3. Q 6- bis 9mal	2	0.07	7.14
4. B 10- bis 19mal	3	0.10	10.71
5. R 20- bis 59mal	1	0.03	3.57
6. W 60- bis 99mal	1	0.03	3.57
7. L 100- bis 199mal	0		
8. S 200mal und mehr	1	0.03	3.57
9. KA	16	0.53	.
0. TNZ (Code 0,9 in F.41G)	3002	98.56	.
	3046	100.00	100.00

V264 wo prob.: Haschisch**Ref.Nr.: 264**

Position: 294 FW1: 00
 Länge: 2 FW2: 99

F.44 (Falls die/der Befragte schon einmal Rauschmittel genommen hat)
 Und wo war das, als Du diese(s) Mittel zum ersten Mal probiert hast? Bitte sage mir das anhand der folgenden Liste.
 (Int.: Liste 21 vorlegen! Zu jedem schon mal probierten Mittel erfragen und Buchstaben in unterstehendem Schema unter Frage 44 eintragen!)

F.44A Haschisch, Marihuana

	Ungewichtet Abs.	%	% N= 426
01. A Bei mir/bei Freunden zu Hause	144	4.73	33.80
02. B Auf einer Fete	141	4.63	33.10
03. C In einer Diskothek	23	0.76	5.40
04. D In einer Kneipe, einem Lokal	8	0.26	1.88
05. E Auf einem Rockfestival o.ä. Veranstaltungen	17	0.56	3.99
06. F Auf einer Reise	42	1.38	9.86
07. G In der Schule	7	0.23	1.64
08. H Am Arbeitsplatz	3	0.10	0.70
09. I In einem Park/in Freien	41	1.35	9.62
10. K Im Bahnhof/U-Bahnhof	0		
99. KA	20	0.66	.
00. TNZ (Code 0,9 in F.41A)	2600	85.36	.
	3046	100.00	100.00

V265 wo prob.: LSD**Ref.Nr.: 265**

Position: 296 FW1: 00
 Länge: 2 FW2: 99

F.44B Ort des Rauschmittelkonsums: LSD

<Vollständiger Fragetext F.44>

	Ungewichtet Abs.	%	% N= 45
01. A Bei mir/bei Freunden zu Hause	12	0.39	26.67
02. B Auf einer Fete	18	0.59	40.00
03. C In einer Diskothek	8	0.26	17.78
04. D In einer Kneipe, einem Lokal	0		
05. E Auf einem Rockfestival o.ä. Veranstaltungen	2	0.07	4.44
06. F Auf einer Reise	1	0.03	2.22
07. G In der Schule	0		
08. H Am Arbeitsplatz	0		
09. I In einem Park/in Freien	4	0.13	8.89
10. K Im Bahnhof/U-Bahnhof	0		
99. KA	14	0.46	.
00. TNZ (Code 0,9 in F.41B)	2987	98.06	.
	3046	100.00	100.00

V266 wo prob.: Kokain**Ref.Nr.: 266**

Position: 298 FW1: 00
 Länge: 2 FW2: 99

F.44C Ort des Rauschmittelkonsums: Kokain

<Vollständiger Fragetext F.44>

	Ungewichtet Abs.	%	N= 65
01. A Bei mir/bei Freunden zu Hause	30	0.98	46.15
02. B Auf einer Fete	17	0.56	26.15
03. C In einer Diskothek	10	0.33	15.38
04. D In einer Kneipe, einem Lokal	2	0.07	3.08
05. E Auf einem Rockfestival o.ä. Veranstaltungen	1	0.03	1.54
06. F Auf einer Reise	2	0.07	3.08
07. G In der Schule	1	0.03	1.54
08. H Am Arbeitsplatz	0		
09. I In einem Park/in Freien	2	0.07	3.08
10. K Im Bahnhof/U-Bahnhof	0		
99. KA	15	0.49	.
00. TNZ (Code 0,9 in F.41C)	2966	97.37	.
	3046	100.00	100.00

V267 wo prob.: Heroin**Ref.Nr.: 267**

Position: 300 FW1: 00
 Länge: 2 FW2: 99

F.44D Ort des Rauschmittelkonsums: Heroin

<Vollständiger Fragetext F.44>

	Ungewichtet Abs.	%	N= 18
01. A Bei mir/bei Freunden zu Hause	14	0.46	77.78
02. B Auf einer Fete	0		
03. C In einer Diskothek	1	0.03	5.56
04. D In einer Kneipe, einem Lokal	1	0.03	5.56
05. E Auf einem Rockfestival o.ä. Veranstaltungen	0		
06. F Auf einer Reise	0		
07. G In der Schule	1	0.03	5.56
08. H Am Arbeitsplatz	0		
09. I In einem Park/in Freien	1	0.03	5.56
10. K Im Bahnhof/U-Bahnhof	0		
99. KA	15	0.49	.
00. TNZ (Code 0,9 in F.41D)	3013	98.92	.
	3046	100.00	100.00

V268 wo prob.:Schnüffelfstoffe**Ref.Nr.: 268**

Position: 302 FW1: 00
 Länge: 2 FW2: 99

F.44E Ort des Rauschmittelkonsums: Schnüffelfstoffe

<Vollständiger Fragetext F.44>

	Ungewichtet Abs.	%	N= 33
01. A Bei mir/bei Freunden zu Hause	16	0.53	48.48
02. B Auf einer Fete	5	0.16	15.15
03. C In einer Diskothek	1	0.03	3.03
04. D In einer Kneipe, einem Lokal	0		
05. E Auf einem Rockfestival o.ä. Veranstaltungen	0		
06. F Auf einer Reise	5	0.16	15.15
07. G In der Schule	2	0.07	6.06
08. H Am Arbeitsplatz	0		
09. I In einem Park/in Freien	4	0.13	12.12
10. K Im Bahnhof/U-Bahnhof	0		
99. KA	16	0.53	.
00. TNZ (Code 0,9 in F.41E)	2997	98.39	.
	3046	100.00	100.00

V269 wo prob.:Aufputzmittel**Ref.Nr.: 269**

Position: 304 FW1: 00
 Länge: 2 FW2: 99

F.44F Ort des Rauschmittelkonsums: Aufputzmittel/"Speed"

<Vollständiger Fragetext F.44>

	Ungewichtet Abs.	%	N= 79
01. A Bei mir/bei Freunden zu Hause	18	0.59	22.78
02. B Auf einer Fete	28	0.92	35.44
03. C In einer Diskothek	10	0.33	12.66
04. D In einer Kneipe, einem Lokal	5	0.16	6.33
05. E Auf einem Rockfestival o.ä. Veranstaltungen	3	0.10	3.80
06. F Auf einer Reise	6	0.20	7.59
07. G In der Schule	0		
08. H Am Arbeitsplatz	2	0.07	2.53
09. I In einem Park/in Freien	7	0.23	8.86
10. K Im Bahnhof/U-Bahnhof	0		
99. KA	16	0.53	.
00. TNZ (Code 0,9 in F.41F)	2951	96.88	.
	3046	100.00	100.00

V270 wo prob.: Anderes**Ref.Nr.: 270**

Position: 306 FW1: 00
 Länge: 2 FW2: 99

F.44G Ort des Rauschmittelkonsums: Anderes Rauschmittel

<Vollständiger Fragetext F.44>

	Ungewichtet Abs.	%	N= 29
01. A Bei mir/bei Freunden zu Hause	13	0.43	44.83
02. B Auf einer Fete	4	0.13	13.79
03. C In einer Diskothek	7	0.23	24.14
04. D In einer Kneipe, einem Lokal	0		
05. E Auf einem Rockfestival o.ä. Veranstaltungen	0		
06. F Auf einer Reise	3	0.10	10.34
07. G In der Schule	1	0.03	3.45
08. H Am Arbeitsplatz	0		
09. I In einem Park/in Freien	1	0.03	3.45
10. K Im Bahnhof/U-Bahnhof	0		
99. KA	15	0.49	.
00. TNZ (Code 0,9 in F.41G)	3002	98.56	.
	3046	100.00	100.00

V271 mit wem: Haschisch**Ref.Nr.: 271**

Position: 308 FW1: 0
 Länge: 1 FW2: 9

F.45 (Falls die/der Befragte schon einmal Rauschmittel
 genommen hat)

Und mit wem warst Du dabei zusammen?

(Int.: Liste 22 vorlegen! Zu jedem schon mal probierten Mittel
 erfragen und Buchstaben in unterstehendem Schema unter Frage
 45 eintragen!)

F.45A Haschisch, Marihuana

	Ungewichtet Abs.	%	N= 425
1. A Partner/Partnerin	23	0.76	5.41
2. B Freund/Freundin	109	3.58	25.65
3. C engerer Freundeskreis	200	6.57	47.06
4. D größerer Freundeskreis	91	2.99	21.41
5. E allein	2	0.07	0.47
9. KA	21	0.69	.
0. TNZ (Code 0,9 in F.41A)	2600	85.36	.
	3046	100.00	100.00

V272 mit wem: LSD**Ref.Nr.: 272**

Position: 309 FW1: 0
 Länge: 1 FW2: 9

F.45B Zusammensein bei Rauschmittelkonsum: LSD

<Vollständiger Fragetext F.45>

	Ungewichtet Abs.	%	N= 45
1. A Partner/Partnerin	2	0.07	4.44
2. B Freund/Freundin	10	0.33	22.22
3. C engerer Freundeskreis	25	0.82	55.56
4. D größerer Freundeskreis	4	0.13	8.89
5. E allein	4	0.13	8.89
9. KA	14	0.46	.
0. TNZ (Code 0,9 in F.41B)	2987	98.06	.
	3046	100.00	100.00

V273 mit wem: Kokain**Ref.Nr.: 273**

Position: 310 FW1: 0
 Länge: 1 FW2: 9

F.45C Zusammensein bei Rauschmittelkonsum: Kokain

<Vollständiger Fragetext F.45>

	Ungewichtet Abs.	%	N= 65
1. A Partner/Partnerin	7	0.23	10.77
2. B Freund/Freundin	11	0.36	16.92
3. C engerer Freundeskreis	36	1.18	55.38
4. D größerer Freundeskreis	10	0.33	15.38
5. E allein	1	0.03	1.54
9. KA	15	0.49	.
0. TNZ (Code 0,9 in F.41C)	2966	97.37	.
	3046	100.00	100.00

V274 mit wem: Heroin**Ref.Nr.: 274**

Position: 311 FW1: 0
 Länge: 1 FW2: 9

F.45D Zusammensein bei Rauschmittelkonsum: Heroin

<Vollständiger Fragetext F.45>

	Ungewichtet Abs.	%	N= 18
1. A Partner/Partnerin	1	0.03	5.56
2. B Freund/Freundin	4	0.13	22.22
3. C engerer Freundeskreis	10	0.33	55.56
4. D größerer Freundeskreis	2	0.07	11.11
5. E allein	1	0.03	5.56
9. KA	15	0.49	.
0. TNZ (Code 0,9 in F.41D)	3013	98.92	.
	3046	100.00	100.00

V275 mit wem: Schnüffelfstoffe**Ref.Nr.: 275**

Position: 312 FW1: 0
 Länge: 1 FW2: 9

F.45E Zusammensein bei Rauschmittelkonsum: Schnüffelfstoffe

<Vollständiger Fragetext F.45>

	Ungewichtet Abs.	%	N= 34
1. A Partner/Partnerin	0		
2. B Freund/Freundin	9	0.30	26.47
3. C engerer Freundeskreis	16	0.53	47.06
4. D größerer Freundeskreis	5	0.16	14.71
5. E allein	4	0.13	11.76
9. KA	15	0.49	.
0. TNZ (Code 0,9 in F.41E)	2997	98.39	.
	3046	100.00	100.00

V276 mit wem: Aufputschmittel**Ref.Nr.: 276**

Position: 313 FW1: 0
 Länge: 1 FW2: 9

F.45F Zusammensein bei Rauschmittelkonsum: Aufputschmittel

<Vollständiger Fragetext F.45>

	Ungewichtet Abs.	%	N= 79
1. A Partner/Partnerin	4	0.13	5.06
2. B Freund/Freundin	25	0.82	31.65
3. C engerer Freundeskreis	31	1.02	39.24
4. D größerer Freundeskreis	13	0.43	16.46
5. E allein	6	0.20	7.59
9. KA	16	0.53	.
0. TNZ (Code 0,9 in F.41F)	2951	96.88	.
	3046	100.00	100.00

V277 mit wem: Anderes**Ref.Nr.: 277**

Position: 314 FW1: 0
 Länge: 1 FW2: 9

F.45G Zusammensein bei Rauschmittelkonsum: Anderes Rauschmittel

<Vollständiger Fragetext F.45>

	Ungewichtet Abs.	%	N= 29
1. A Partner/Partnerin	2	0.07	6.90
2. B Freund/Freundin	5	0.16	17.24
3. C engerer Freundeskreis	15	0.49	51.72
4. D größerer Freundeskreis	5	0.16	17.24
5. E allein	2	0.07	6.90
9. KA	15	0.49	.
0. TNZ (Code 0,9 in F.41G)	3002	98.56	.
	3046	100.00	100.00

V278 Zeitraum: Haschisch**Ref.Nr.: 278**

Position: 315 FW1: 0
 Länge: 1 FW2: 9

F.46 (Falls die/der Befragte schon einmal Rauschmittel
 genommen hat)

Wie lange ist es denn her, daß Du diese(s) Mittel das letzte
 Mal genommen hast?

Sag mir einfach den zutreffenden Buchstaben auf dieser Liste.
 (Int.: Umblättern und schon mal probierte Mittel in nächstem
 Schema nochmal unter Frage 41 ankreuzen!

Liste 23 vorlegen! Zu jedem schon mal probierten Mittel
 erfragen und Buchstaben in unterstehendem Schema unter Frage
 46 eintragen!)

F.46A Haschisch, Marihuana

	Ungewichtet Abs.	%	% N= 424
1. F weniger als 1 Monat	138	4.53	32.55
2. D weniger als 2 Monate	36	1.18	8.49
3. O weniger als 3 Monate	24	0.79	5.66
4. Z 3 Monate bis zu 1/2 Jahr	42	1.38	9.91
5. A 1/2 Jahr bis zu 1 Jahr	55	1.81	12.97
6. J 1 bis 2 Jahre	49	1.61	11.56
7. V 2 bis 3 Jahre	38	1.25	8.96
8. E länger als 4 Jahre	42	1.38	9.91
9. KA	22	0.72	.
0. TNZ (Code 0,9 in F.41A)	2600	85.36	.
	3046	100.00	100.00

V279 Zeitraum: LSD**Ref.Nr.: 279**

Position: 316 FW1: 0
 Länge: 1 FW2: 9

F.46B Zum letzten Mal genommen: LSD

<Vollständiger Fragetext F.46>

	Ungewichtet Abs.	%	% N= 43
1. F weniger als 1 Monat	5	0.16	11.63
2. D weniger als 2 Monate	4	0.13	9.30
3. O weniger als 3 Monate	1	0.03	2.33
4. Z 3 Monate bis zu 1/2 Jahr	5	0.16	11.63
5. A 1/2 Jahr bis zu 1 Jahr	6	0.20	13.95
6. J 1 bis 2 Jahre	11	0.36	25.58
7. V 2 bis 3 Jahre	6	0.20	13.95
8. E länger als 4 Jahre	5	0.16	11.63
9. KA	16	0.53	.
0. TNZ (Code 0,9 in F.41B)	2987	98.06	.
	3046	100.00	100.00

V280 Zeitraum: Kokain**Ref.Nr.: 280**

Position: 317 FW1: 0
 Länge: 1 FW2: 9

F.46C Zum letzten Mal genommen: Kokain

<Vollständiger Fragetext F.46>

	Ungewichtet Abs.	%	N= 63
1. F weniger als 1 Monat	11	0.36	17.46
2. D weniger als 2 Monate	5	0.16	7.94
3. 0 weniger als 3 Monate	5	0.16	7.94
4. Z 3 Monate bis zu 1/2 Jahr	8	0.26	12.70
5. A 1/2 Jahr bis zu 1 Jahr	14	0.46	22.22
6. J 1 bis 2 Jahre	9	0.30	14.29
7. V 2 bis 3 Jahre	3	0.10	4.76
8. E länger als 4 Jahre	8	0.26	12.70
9. KA	17	0.56	.
0. TNZ (Code 0,9 in F.41C)	2966	97.37	.
	3046	100.00	100.00

V281 Zeitraum: Heroin**Ref.Nr.: 281**

Position: 318 FW1: 0
 Länge: 1 FW2: 9

F.46D Zum letzten Mal genommen: Heroin

<Vollständiger Fragetext F.46>

	Ungewichtet Abs.	%	N= 18
1. F weniger als 1 Monat	3	0.10	16.67
2. D weniger als 2 Monate	1	0.03	5.56
3. 0 weniger als 3 Monate	2	0.07	11.11
4. Z 3 Monate bis zu 1/2 Jahr	2	0.07	11.11
5. A 1/2 Jahr bis zu 1 Jahr	3	0.10	16.67
6. J 1 bis 2 Jahre	2	0.07	11.11
7. V 2 bis 3 Jahre	1	0.03	5.56
8. E länger als 4 Jahre	4	0.13	22.22
9. KA	15	0.49	.
0. TNZ (Code 0,9 in F.41D)	3013	98.92	.
	3046	100.00	100.00

V282 Zeitraum: Schnüffelfstoffe**Ref.Nr.: 282**

Position: 319 FW1: 0
 Länge: 1 FW2: 9

F.46E Zum letzten Mal genommen: Schnüffelfstoffe

<Vollständiger Fragetext F.46>

	Ungewichtet Abs.	%	N= 30
1. F weniger als 1 Monat	3	0.10	10.00
2. D weniger als 2 Monate	0		
3. 0 weniger als 3 Monate	0		
4. Z 3 Monate bis zu 1/2 Jahr	3	0.10	10.00
5. A 1/2 Jahr bis zu 1 Jahr	5	0.16	16.67
6. J 1 bis 2 Jahre	4	0.13	13.33
7. V 2 bis 3 Jahre	1	0.03	3.33
8. E länger als 4 Jahre	14	0.46	46.67
9. KA	19	0.62	.
0. TNZ (Code 0,9 in F.41E)	2997	98.39	.
	3046	100.00	100.00

V283 Zeitraum:Aufputschmittel**Ref.Nr.: 283**

Position: 320 FW1: 0
 Länge: 1 FW2: 9

F.46F Zum letzten Mal genommen: Aufputschmittel

<Vollständiger Fragetext F.46>

	Ungewichtet Abs.	%	N= 73
1. F weniger als 1 Monat	13	0.43	17.81
2. D weniger als 2 Monate	4	0.13	5.48
3. 0 weniger als 3 Monate	3	0.10	4.11
4. Z 3 Monate bis zu 1/2 Jahr	12	0.39	16.44
5. A 1/2 Jahr bis zu 1 Jahr	14	0.46	19.18
6. J 1 bis 2 Jahre	9	0.30	12.33
7. V 2 bis 3 Jahre	9	0.30	12.33
8. E länger als 4 Jahre	9	0.30	12.33
9. KA	22	0.72	.
0. TNZ (Code 0,9 in F.41F)	2951	96.88	.
	3046	100.00	100.00

V284 Zeitraum: Anderes**Ref.Nr.: 284**

Position: 321 FW1: 0
 Länge: 1 FW2: 9

F.46G Zum letzten Mal genommen: Anderes Rauschmittel

<Vollständiger Fragetext F.46>

	Ungewichtet Abs.	%	N= 23
1. F weniger als 1 Monat	4	0.13	17.39
2. D weniger als 2 Monate	2	0.07	8.70
3. 0 weniger als 3 Monate	1	0.03	4.35
4. Z 3 Monate bis zu 1/2 Jahr	5	0.16	21.74
5. A 1/2 Jahr bis zu 1 Jahr	3	0.10	13.04
6. J 1 bis 2 Jahre	4	0.13	17.39
7. V 2 bis 3 Jahre	3	0.10	13.04
8. E länger als 4 Jahre	1	0.03	4.35
9. KA	21	0.69	.
0. TNZ (Code 0,9 in F.41G)	3002	98.56	.
	3046	100.00	100.00

V285 12 Monate: Haschisch**Ref.Nr.: 285**

Position: 322 FW1: 0
 Länge: 1 FW2: 9

F.47 (Falls die/der Befragte schon einmal Rauschmittel
 genommen hat und der Konsum weniger als 1 Jahr zurückliegt)
 Und wie oft hast diese(s) Mittel in den letzten 12 Monaten
 genommen?

Sag mir einfach wieder den zutreffenden Buchstaben auf dieser
 Liste.

(Int.: Liste 20 vorlegen! Zu jedem schon mal probierten Mit-
 tel, für das bei Frage 46 die Buchstaben F, D, O, Z oder A
 angegeben wurden erfragen.

Buchstaben in unterstehendem Schema unter Frage 47 eintragen)

F.47A Haschisch, Marihuana

	Ungewichtet Abs.	%	N= 286
1. X 1mal	62	2.04	21.68
2. N 2- bis 5mal	86	2.82	30.07
3. Q 6- bis 9mal	34	1.12	11.89
4. B 10- bis 19mal	33	1.08	11.54
5. R 20- bis 59mal	31	1.02	10.84
6. W 60- bis 99mal	16	0.53	5.59
7. L 100- bis 199mal	10	0.33	3.50
8. S 200mal und mehr	14	0.46	4.90
9. KA	9	0.30	.
0. TNZ (Code 6-8,0 in F.46A)	2751	90.32	.
	3046	100.00	100.00

V286 12 Monate: LSD**Ref.Nr.: 286**

Position: 323 FW1: 0
 Länge: 1

F.47B Häufigkeit des Rauschmittelkonsums in den letzten
 12 Monaten: LSD

<Vollständiger Fragetext F.47>

	Ungewichtet Abs.	%	N= 21
1. X 1mal	11	0.36	52.38
2. N 2- bis 5mal	4	0.13	19.05
3. Q 6- bis 9mal	1	0.03	4.76
4. B 10- bis 19mal	1	0.03	4.76
5. R 20- bis 59mal	2	0.07	9.52
6. W 60- bis 99mal	0		
7. L 100- bis 199mal	0		
8. S 200mal und mehr	2	0.07	9.52
0. TNZ (Code 6-8,0 in F.46B)	3025	99.31	.
	3046	100.00	100.00

V287 12 Monate: Kokain**Ref.Nr.: 287**

Position: 324 FW1: 0
 Länge: 1 FW2: 9

F.47C Häufigkeit des Rauschmittelkonsums in den letzten
 12 Monaten: Kokain

<Vollständiger Fragetext F.47>

	Ungewichtet Abs.	%	N= 42
1. X 1mal	12	0.39	28.57
2. N 2- bis 5mal	14	0.46	33.33
3. Q 6- bis 9mal	3	0.10	7.14
4. B 10- bis 19mal	6	0.20	14.29
5. R 20- bis 59mal	5	0.16	11.90
6. W 60- bis 99mal	0		
7. L 100- bis 199mal	0		
8. S 200mal und mehr	2	0.07	4.76
9. KA	1	0.03	.
0. TNZ (Code 6-8,0 in F.46C)	3003	98.59	.
	3046	100.00	100.00

V288 12 Monate: Heroin**Ref.Nr.: 288**

Position: 325 FW1: 0
 Länge: 1

F.47D Häufigkeit des Rauschmittelkonsums in den letzten
 12 Monaten: Heroin

<Vollständiger Fragetext F.47>

	Ungewichtet Abs.	%	N= 11
1. X 1mal	4	0.13	36.36
2. N 2- bis 5mal	3	0.10	27.27
3. Q 6- bis 9mal	3	0.10	27.27
4. B 10- bis 19mal	0		
5. R 20- bis 59mal	0		
6. W 60- bis 99mal	1	0.03	9.09
7. L 100- bis 199mal	0		
8. S 200mal und mehr	0		
0. TNZ (Code 6-8,0 in F.46D)	3035	99.64	.
	3046	100.00	100.00

V289 12 Monate:Schnüffelstoff**Ref.Nr.: 289**

Position: 326 FW1: 0
 Länge: 1 FW2: 9

F.47E Häufigkeit des Rauschmittelkonsums in den letzten
 12 Monaten: Schnüffelstoffe

<Vollständiger Fragetext F.47>

	Ungewichtet Abs.	%	% N= 9
1. X 1mal	7	0.23	77.78
2. N 2- bis 5mal	0		
3. Q 6- bis 9mal	1	0.03	11.11
4. B 10- bis 19mal	0		
5. R 20- bis 59mal	1	0.03	11.11
6. W 60- bis 99mal	0		
7. L 100- bis 199mal	0		
8. S 200mal und mehr	0		
9. KA	2	0.07	.
0. TNZ (Code 6-8,0 in F.46E)	3035	99.64	.
	3046	100.00	100.00

V290 12 Monate:Aufputschmitt.**Ref.Nr.: 290**

Position: 327 FW1: 0
 Länge: 1

F.47F Häufigkeit des Rauschmittelkonsums in den letzten
 12 Monaten: Aufputschmittel/"Speed"

<Vollständiger Fragetext F.47>

	Ungewichtet Abs.	%	% N= 46
1. X 1mal	13	0.43	28.26
2. N 2- bis 5mal	23	0.76	50.00
3. Q 6- bis 9mal	0		
4. B 10- bis 19mal	3	0.10	6.52
5. R 20- bis 59mal	5	0.16	10.87
6. W 60- bis 99mal	0		
7. L 100- bis 199mal	0		
8. S 200mal und mehr	2	0.07	4.35
0. TNZ (Code 6-8,0 in F.46F)	3000	98.49	.
	3046	100.00	100.00

V291 12 Monate: Anderes**Ref.Nr.: 291**

Position: 328 FW1: 0
 Länge: 1

F.47G Häufigkeit des Rauschmittelkonsums in den letzten
 12 Monaten: Anderes Rauschmittel

<Vollständiger Fragetext F.47>

	Ungewichtet Abs.	%	% N= 15
1. X 1mal	2	0.07	13.33
2. N 2- bis 5mal	10	0.33	66.67
3. Q 6- bis 9mal	0		
4. B 10- bis 19mal	2	0.07	13.33
5. R 20- bis 59mal	0		
6. W 60- bis 99mal	0		
7. L 100- bis 199mal	0		
8. S 200mal und mehr	1	0.03	6.67
0. TNZ (Code 6-8,0 in F.46G)	3031	99.51	.
	3046	100.00	100.00

V292 Droge: leichter Kontakt**Ref.Nr.: 292**

Position: 329 FW1: 9
 Länge: 1 FW2: 8

F.48 (Falls die/der Befragte schon einmal Rauschmittel
 genommen hat)

Auf dieser Liste stehen einige Gründe, warum Rauschmittel
 genommen werden. Welche Gründe treffen oder trafen auf Dich
 zu? Du brauchst nur den zutreffenden Buchstaben anzugeben.
 (Int.: Liste 24 vorlegen!)

F.48A Weil man dann leichter Kontakt zueinander bekommt

	Ungewichtet Abs.	%	N= 444
1. genannt	64	2.10	14.41
0. nicht genannt	380	12.48	85.59
8. KA	24	0.79	.
9. TNZ (Code 2 in F.40)	2578	84.64	.
	3046	100.00	100.00

V293 Droge: so gut entspannt**Ref.Nr.: 293**

Position: 330 FW1: 9
 Länge: 1 FW2: 8

F.48B Gründe, warum Rauschmittel genommen werden: Weil man
 sich dabei so gut entspannt

<Vollständiger Fragetext F.48>

	Ungewichtet Abs.	%	N= 444
1. genannt	168	5.52	37.84
0. nicht genannt	276	9.06	62.16
8. KA	24	0.79	.
9. TNZ (Code 2 in F.40)	2578	84.64	.
	3046	100.00	100.00

V294 Droge: Selbsterkennung**Ref.Nr.: 294**

Position: 331 FW1: 9
 Länge: 1 FW2: 8

F.48C Gründe, warum Rauschmittel genommen werden: Weil man
 sich dann selbst besser kennt

<Vollständiger Fragetext F.48>

	Ungewichtet Abs.	%	N= 444
1. genannt	64	2.10	14.41
0. nicht genannt	380	12.48	85.59
8. KA	24	0.79	.
9. TNZ (Code 2 in F.40)	2578	84.64	.
	3046	100.00	100.00

V295 Droge: Glücksgefühle**Ref.Nr.: 295**

Position: 332 FW1: 9
 Länge: 1 FW2: 8

F.48D Gründe, warum Rauschmittel genommen werden: Weil sich dabei Glücksgefühle einstellen

<Vollständiger Fragetext F.48>

	Ungewichtet Abs.	%	N= 444
1. genannt	143	4.69	32.21
0. nicht genannt	301	9.88	67.79
8. KA	24	0.79	.
9. TNZ (Code 2 in F.40)	2578	84.64	.
	3046	100.00	100.00

V296 Droge: Bewußtseinerweit.**Ref.Nr.: 296**

Position: 333 FW1: 9
 Länge: 1 FW2: 8

F.48E Gründe, warum Rauschmittel genommen werden: Weil Rauschmittel das Bewußtsein erweitern

<Vollständiger Fragetext F.48>

	Ungewichtet Abs.	%	N= 444
1. genannt	140	4.60	31.53
0. nicht genannt	304	9.98	68.47
8. KA	24	0.79	.
9. TNZ (Code 2 in F.40)	2578	84.64	.
	3046	100.00	100.00

V297 Droge: Stimmung heben**Ref.Nr.: 297**

Position: 334 FW1: 9
 Länge: 1 FW2: 8

F.48F Gründe, warum Rauschmittel genommen werden: Weil Rauschmittel die Stimmung heben

<Vollständiger Fragetext F.48>

	Ungewichtet Abs.	%	N= 444
1. genannt	223	7.32	50.23
0. nicht genannt	221	7.26	49.77
8. KA	24	0.79	.
9. TNZ (Code 2 in F.40)	2578	84.64	.
	3046	100.00	100.00

V298 Droge: mitreden können**Ref.Nr.: 298**

Position: 335 FW1: 9
 Länge: 1 FW2: 8

F.48G Gründe, warum Rauschmittel genommen werden: Weil man mitreden können muß

<Vollständiger Fragetext F.48>

	Ungewichtet Abs.	%	% N= 444
1. genannt	115	3.78	25.90
0. nicht genannt	329	10.80	74.10
8. KA	24	0.79	.
9. TNZ (Code 2 in F.40)	2578	84.64	.
	3046	100.00	100.00

V299 Droge: Alltag vergessen**Ref.Nr.: 299**

Position: 336 FW1: 9
 Länge: 1 FW2: 8

F.48H Gründe, warum Rauschmittel genommen werden: Weil man dabei leichter den Alltag vergessen kann

<Vollständiger Fragetext F.48>

	Ungewichtet Abs.	%	% N= 444
1. genannt	102	3.35	22.97
0. nicht genannt	342	11.23	77.03
8. KA	24	0.79	.
9. TNZ (Code 2 in F.40)	2578	84.64	.
	3046	100.00	100.00

V300 Droge: intensiver hören**Ref.Nr.: 300**

Position: 337 FW1: 9
 Länge: 1 FW2: 8

F.48I Gründe, warum Rauschmittel genommen werden: Weil man damit intensiver hört und sieht

<Vollständiger Fragetext F.48>

	Ungewichtet Abs.	%	% N= 444
1. genannt	95	3.12	21.40
0. nicht genannt	349	11.46	78.60
8. KA	24	0.79	.
9. TNZ (Code 2 in F.40)	2578	84.64	.
	3046	100.00	100.00

V301 Droge: neue Ideen**Ref.Nr.: 301**

Position: 338 FW1: 9
 Länge: 1 FW2: 8

F.48K Gründe, warum Rauschmittel genommen werden: Weil man neue Ideen bekommt

<Vollständiger Fragetext F.48>

	Ungewichtet Abs.	%	N= 444
1. genannt	111	3.64	25.00
0. nicht genannt	333	10.93	75.00
8. KA	24	0.79	.
9. TNZ (Code 2 in F.40)	2578	84.64	.
	3046	100.00	100.00

V302 Droge: ältere dagegen**Ref.Nr.: 302**

Position: 339 FW1: 9
 Länge: 1 FW2: 8

F.48L Gründe, warum Rauschmittel genommen werden: Weil die älteren Leute dagegen sind

<Vollständiger Fragetext F.48>

	Ungewichtet Abs.	%	N= 444
1. genannt	27	0.89	6.08
0. nicht genannt	417	13.69	93.92
8. KA	24	0.79	.
9. TNZ (Code 2 in F.40)	2578	84.64	.
	3046	100.00	100.00

V303 Droge: neue Wege suchen**Ref.Nr.: 303**

Position: 340 FW1: 9
 Länge: 1 FW2: 8

F.48M Gründe, warum Rauschmittel genommen werden: Weil in unserer Gesellschaft so viel falsch ist, daß man neue Wege suchen muß

<Vollständiger Fragetext F.48>

	Ungewichtet Abs.	%	N= 444
1. genannt	40	1.31	9.01
0. nicht genannt	404	13.26	90.99
8. KA	24	0.79	.
9. TNZ (Code 2 in F.40)	2578	84.64	.
	3046	100.00	100.00

V304 Droge: Hemmung überwind.**Ref.Nr.: 304**

Position: 341 FW1: 9
 Länge: 1 FW2: 8

F.480 Gründe, warum Rauschmittel genommen werden: Weil man damit eigene Hemmungen überwindet

<Vollständiger Fragetext F.48>

	Ungewichtet Abs.	%	N= 444
1. genannt	94	3.09	21.17
0. nicht genannt	350	11.49	78.83
8. KA	24	0.79	.
9. TNZ (Code 2 in F.40)	2578	84.64	.
	3046	100.00	100.00

V305 Droge: sexuell anregend**Ref.Nr.: 305**

Position: 342 FW1: 9
 Länge: 1 FW2: 8

F.48P Gründe, warum Rauschmittel genommen werden: Weil es sexuell anregt

<Vollständiger Fragetext F.48>

	Ungewichtet Abs.	%	N= 444
1. genannt	66	2.17	14.86
0. nicht genannt	378	12.41	85.14
8. KA	24	0.79	.
9. TNZ (Code 2 in F.40)	2578	84.64	.
	3046	100.00	100.00

V306 nehme z.Zt: Haschisch**Ref.Nr.: 306**

Position: 343 FW1: 9
 Länge: 1 FW2: 8

F.49 (Falls die/der Befragte schon einmal Rauschmittel genommen hat)
 Welche von Dir angegebenen Rauschmittel nimmst Du noch gegenwärtig?
 (Int.: Liste 19 vorlegen!)

F.49A Haschisch, Marihuana

	Ungewichtet Abs.	%	N= 452
1. genannt	171	5.61	37.83
0. nicht genannt	4	0.13	0.88
7. nehme diese Rauschmittel nicht mehr	277	9.09	61.28
8. KA	16	0.53	.
9. TNZ (Code 2 in F.40)	2578	84.64	.
	3046	100.00	100.00

V307 nehme z.Zt: LSD**Ref.Nr.: 307**

Position: 344 FW1: 9
 Länge: 1 FW2: 8

F.49B Gegenwärtig noch konsumiertes Rauschmittel: LSD

<Vollständiger Fragetext F.49>

	Ungewichtet Abs.	%	% N= 452
1. genannt	8	0.26	1.77
0. nicht genannt	167	5.48	36.95
7. nehme diese Rauschmittel nicht mehr	277	9.09	61.28
8. KA	16	0.53	.
9. TNZ (Code 2 in F.40)	2578	84.64	.
	3046	100.00	100.00

V308 nehme z.Zt: Kokain**Ref.Nr.: 308**

Position: 345 FW1: 9
 Länge: 1 FW2: 8

F.49C Gegenwärtig noch konsumiertes Rauschmittel: Kokain

<Vollständiger Fragetext F.49>

	Ungewichtet Abs.	%	% N= 452
1. genannt	16	0.53	3.54
0. nicht genannt	159	5.22	35.18
7. nehme diese Rauschmittel nicht mehr	277	9.09	61.28
8. KA	16	0.53	.
9. TNZ (Code 2 in F.40)	2578	84.64	.
	3046	100.00	100.00

V309 nehme z.Zt: Heroin**Ref.Nr.: 309**

Position: 346 FW1: 9
 Länge: 1 FW2: 8

F.49D Gegenwärtig noch konsumiertes Rauschmittel: Heroin

<Vollständiger Fragetext F.49>

	Ungewichtet Abs.	%	% N= 452
1. genannt	5	0.16	1.11
0. nicht genannt	170	5.58	37.61
7. nehme diese Rauschmittel nicht mehr	277	9.09	61.28
8. KA	16	0.53	.
9. TNZ (Code 2 in F.40)	2578	84.64	.
	3046	100.00	100.00

V310 nehme z.Zt: Schnüffelst.**Ref.Nr.: 310**

Position: 347 FW1: 9
 Länge: 1 FW2: 8

F.49E Gegenwärtig noch konsumiertes Rauschmittel: Schnüffel-
 stoffe

<Vollständiger Fragetext F.49>

	Ungewichtet Abs.	%	% N= 452
1. genannt	1	0.03	0.22
0. nicht genannt	174	5.71	38.50
7. nehme diese Rauschmittel nicht mehr	277	9.09	61.28
8. KA	16	0.53	.
9. TNZ (Code 2 in F.40)	2578	84.64	.
	3046	100.00	100.00

V311 nehme z.Zt: Aufputschm.**Ref.Nr.: 311**

Position: 348 FW1: 9
 Länge: 1 FW2: 8

F.49F Gegenwärtig noch konsumiertes Rauschmittel: Aufputsch-
 mittel/"Speed"

<Vollständiger Fragetext F.49>

	Ungewichtet Abs.	%	% N= 452
1. genannt	19	0.62	4.20
0. nicht genannt	156	5.12	34.51
7. nehme diese Rauschmittel nicht mehr	277	9.09	61.28
8. KA	16	0.53	.
9. TNZ (Code 2 in F.40)	2578	84.64	.
	3046	100.00	100.00

V312 nehme z.Zt: andere Mitt.**Ref.Nr.: 312**

Position: 349 FW1: 9
 Länge: 1 FW2: 8

F.49G Gegenwärtig noch konsumiertes Rauschmittel: Anderes

<Vollständiger Fragetext F.49>

	Ungewichtet Abs.	%	% N= 452
1. genannt	6	0.20	1.33
0. nicht genannt	169	5.55	37.39
7. nehme diese Rauschmittel nicht mehr	277	9.09	61.28
8. KA	16	0.53	.
9. TNZ (Code 2 in F.40)	2578	84.64	.
	3046	100.00	100.00

V313 aufgehört: keine Belast.**Ref.Nr.: 313**

Position: 350 FW1: 9
 Länge: 1 FW2: 8

F.50 (Falls die/der Befragte keine Rauschmittel mehr nimmt)
 Auf dieser Liste stehen einige Gründe, warum man den Gebrauch
 von Rauschmittel beendet hat. Kannst Du mir bitte sagen, wel-
 che Gründe für Dich zutreffen?
 (Int.: Liste 25 vorlegen!)

F.50A Ich war damals besonderen Belastungen ausgesetzt, das
 trifft jetzt nicht mehr zu

	Ungewichtet Abs.	%	% N= 276
1. genannt	20	0.66	7.25
0. nicht genannt	256	8.40	92.75
8. KA	1	0.03	.
9. TNZ (nicht Code 7 in F.49)	2769	90.91	.
	3046	100.00	100.00

V314 aufgehört: keine Wirkung**Ref.Nr.: 314**

Position: 351 FW1: 9
 Länge: 1 FW2: 8

F.50B Gründe, den Rauschmittelgebrauch einzustellen:
 Es ist überhaupt keine Wirkung aufgetreten

<Vollständiger Fragetext F.50>

	Ungewichtet Abs.	%	% N= 276
1. genannt	37	1.21	13.41
0. nicht genannt	239	7.85	86.59
8. KA	1	0.03	.
9. TNZ (nicht Code 7 in F.49)	2769	90.91	.
	3046	100.00	100.00

V315 aufgeh.: keine Verbind.**Ref.Nr.: 315**

Position: 352 FW1: 9
 Länge: 1 FW2: 8

F.50C Gründe, den Rauschmittelgebrauch einzustellen:
 Ich bin von anderen Personen dazu angeregt worden, das Mittel
 zu nehmen, die Verbindung zu diesen Personen besteht nicht
 mehr

<Vollständiger Fragetext F.50>

	Ungewichtet Abs.	%	% N= 276
1. genannt	60	1.97	21.74
0. nicht genannt	216	7.09	78.26
8. KA	1	0.03	.
9. TNZ (nicht Code 7 in F.49)	2769	90.91	.
	3046	100.00	100.00

V316 aufgehört: Nebenwirkung**Ref.Nr.: 316**

Position: 353 FW1: 9
 Länge: 1 FW2: 8

F.50D Gründe, den Rauschmittelgebrauch einzustellen:
 Es sind unangenehme Nebenwirkungen aufgetreten

<Vollständiger Fragetext F.50>

	Ungewichtet Abs.	%	N= 276
1. genannt	31	1.02	11.23
0. nicht genannt	245	8.04	88.77
8. KA	1	0.03	.
9. TNZ (nicht Code 7 in F.49)	2769	90.91	.
	3046	100.00	100.00

V317 aufgeh.: entsprach nicht**Ref.Nr.: 317**

Position: 354 FW1: 9
 Länge: 1 FW2: 8

F.50E Gründe, den Rauschmittelgebrauch einzustellen:
 Die Wirkung entspricht nicht den Erwartungen

<Vollständiger Fragetext F.50>

	Ungewichtet Abs.	%	N= 276
1. genannt	51	1.67	18.48
0. nicht genannt	225	7.39	81.52
8. KA	1	0.03	.
9. TNZ (nicht Code 7 in F.49)	2769	90.91	.
	3046	100.00	100.00

V318 aufgehört: Angst Wirkung**Ref.Nr.: 318**

Position: 355 FW1: 9
 Länge: 1 FW2: 8

F.50F Gründe, den Rauschmittelgebrauch einzustellen:
 Angst vor schädlichen Wirkungen

<Vollständiger Fragetext F.50>

	Ungewichtet Abs.	%	N= 276
1. genannt	71	2.33	25.72
0. nicht genannt	205	6.73	74.28
8. KA	1	0.03	.
9. TNZ (nicht Code 7 in F.49)	2769	90.91	.
	3046	100.00	100.00

V319 aufgehört: Angst Abhäng.**Ref.Nr.: 319**

Position: 356 FW1: 9
 Länge: 1 FW2: 8

F.50G Gründe, den Rauschmittelgebrauch einzustellen:
 Angst, davon abhängig zu werden

<Vollständiger Fragetext F.50>

	Ungewichtet Abs.	%	N= 276
1. genannt	73	2.40	26.45
0. nicht genannt	203	6.66	73.55
8. KA	1	0.03	.
9. TNZ (nicht Code 7 in F.49)	2769	90.91	.
	3046	100.00	100.00

V320 aufgehört: weiß bescheid**Ref.Nr.: 320**

Position: 357 FW1: 9
 Länge: 1 FW2: 8

F.50H Gründe, den Rauschmittelgebrauch einzustellen:
 Ich wollte das Mittel einmal kennenlernen. aber jetzt weiß ich
 ja Bescheid

<Vollständiger Fragetext F.50>

	Ungewichtet Abs.	%	N= 276
1. genannt	158	5.19	57.25
0. nicht genannt	118	3.87	42.75
8. KA	1	0.03	.
9. TNZ (nicht Code 7 in F.49)	2769	90.91	.
	3046	100.00	100.00

V321 aufgehört: Angst Polizei**Ref.Nr.: 321**

Position: 358 FW1: 9
 Länge: 1 FW2: 8

F.50I Gründe, den Rauschmittelgebrauch einzustellen:
 Angst vor Bekanntwerden des Rauschmittelgebrauchs bei Polizei,
 Staatsanwaltschaft, Jugendamt, Behörden

<Vollständiger Fragetext F.50>

	Ungewichtet Abs.	%	N= 276
1. genannt	21	0.69	7.61
0. nicht genannt	255	8.37	92.39
8. KA	1	0.03	.
9. TNZ (nicht Code 7 in F.49)	2769	90.91	.
	3046	100.00	100.00

V322 aufgehört: and. Gründe**Ref.Nr.: 322**

Position: 359 FW1: 9
 Länge: 1 FW2: 8

F.50K Gründe, den Rauschmittelgebrauch einzustellen:
 Andere Gründe

<Vollständiger Fragetext F.50>

	Ungewichtet Abs.	%	% N= 276
1. genannt	56	1.84	20.29
0. nicht genannt	220	7.22	79.71
8. KA	1	0.03	.
9. TNZ (nicht Code 7 in F.49)	2769	90.91	.
	3046	100.00	100.00

V323 irgendwann mal probieren**Ref.Nr.: 323**

Position: 360 FW1: 0
 Länge: 1 FW2: 9

F.51 (Falls die/der Befragte noch nie Rauschmittel genommen hat)
 Kannst Du Dir vorstellen, daß Du irgendwann einmal Rauschmittel probierst?

	Ungewichtet Abs.	%	% N= 2573
1. nein, auf keinen Fall	1867	61.29	72.56
2. wahrscheinlich nicht	480	15.76	18.66
3. vielleicht einmal	206	6.76	8.01
4. ja, werde probieren	20	0.66	0.78
9. KA	5	0.16	.
0. TNZ (Code 1 in F.40)	468	15.36	.
	3046	100.00	100.00

V324 Droge: leichter Kontakt**Ref.Nr.: 324**

Position: 361 FW1: 9
 Länge: 1 FW2: 8

F.52 (Falls die/der Befragte noch nie Rauschmittel genommen hat)
 Auf dieser Liste stehen einige Gründe, warum von manchen Leuten Rauschmittel genommen werden. Welche von diesen Gründen treffen Deiner Meinung nach zu? Es genügt, wenn Du den zutreffenden Buchstaben angibst.
 (Int.: Liste 24 vorlegen!)

F.52A Weil man dann leichter in Kontakt kommt

	Ungewichtet Abs.	%	% N= 2542
1. genannt	592	19.44	23.29
0. nicht genannt	1950	64.02	76.71
8. KA	36	1.18	.
9. TNZ (Code 1 in F.40)	468	15.36	.
	3046	100.00	100.00

V325 Droge: gut entspannt**Ref.Nr.: 325**

Position: 362 FW1: 9
 Länge: 1 FW2: 8

F.52B Gründe, Rauschmittel zu nehmen: Weil man sich dabei so
 gut entspannt

<Vollständiger Fragetext F.52>

	Ungewichtet Abs.	%	% N= 2542
1. genannt	880	28.89	34.62
0. nicht genannt	1662	54.56	65.38
8. KA	36	1.18	.
9. TNZ (Code 1 in F.40)	468	15.36	.
	3046	100.00	100.00

V326 Droge: sich besser kenn.**Ref.Nr.: 326**

Position: 363 FW1: 9
 Länge: 1 FW2: 8

F.52C Gründe, Rauschmittel zu nehmen: Weil man sich dann
 selbst besser kennt

<Vollständiger Fragetext F.52>

	Ungewichtet Abs.	%	% N= 2542
1. genannt	161	5.29	6.33
0. nicht genannt	2381	78.17	93.67
8. KA	36	1.18	.
9. TNZ (Code 1 in F.40)	468	15.36	.
	3046	100.00	100.00

V327 Droge: Bewußtsein erweit**Ref.Nr.: 327**

Position: 364 FW1: 9
 Länge: 1 FW2: 8

F.52D Gründe, Rauschmittel zu nehmen: Weil sich dabei Glücks-
 gefühle einstellen

<Vollständiger Fragetext F.52>

	Ungewichtet Abs.	%	% N= 2542
1. genannt	1510	49.57	59.40
0. nicht genannt	1032	33.88	40.60
8. KA	36	1.18	.
9. TNZ (Code 1 in F.40)	468	15.36	.
	3046	100.00	100.00

V328 Droge: Glücksgefühle**Ref.Nr.: 328**

Position: 365 FW1: 9
 Länge: 1 FW2: 8

F.52E Gründe, Rauschmittel zu nehmen: Weil Rauschmittel das Bewußtsein erweitern

<Vollständiger Fragetext F.52>

	Ungewichtet Abs.	%	% N= 2542
1. genannt	450	14.77	17.70
0. nicht genannt	2092	68.68	82.30
8. KA	36	1.18	.
9. TNZ (Code 1 in F.40)	468	15.36	.
	3046	100.00	100.00

V329 Droge: Stimmung heben**Ref.Nr.: 329**

Position: 366 FW1: 9
 Länge: 1 FW2: 8

F.52F Gründe, Rauschmittel zu nehmen: Weil Rauschmittel die Stimmung heben

<Vollständiger Fragetext F.52>

	Ungewichtet Abs.	%	% N= 2542
1. genannt	1471	48.29	57.87
0. nicht genannt	1071	35.16	42.13
8. KA	36	1.18	.
9. TNZ (Code 1 in F.40)	468	15.36	.
	3046	100.00	100.00

V330 Droge: mitreden können**Ref.Nr.: 330**

Position: 367 FW1: 9
 Länge: 1 FW2: 8

F.52G Gründe, Rauschmittel zu nehmen: Weil man mitreden können muß

<Vollständiger Fragetext F.52>

	Ungewichtet Abs.	%	% N= 2542
1. genannt	679	22.29	26.71
0. nicht genannt	1863	61.16	73.29
8. KA	36	1.18	.
9. TNZ (Code 1 in F.40)	468	15.36	.
	3046	100.00	100.00

V331 Droge: leichter vergess.**Ref.Nr.: 331**

Position: 368 FW1: 9
 Länge: 1 FW2: 8

F.52H Gründe, Rauschmittel zu nehmen: Weil man dabei leichter
 den Alltag vergessen kann

<Vollständiger Fragetext F.52>

	Ungewichtet Abs.	%	% N= 2542
1. genannt	1596	52.40	62.79
0. nicht genannt	946	31.06	37.21
8. KA	36	1.18	.
9. TNZ (Code 1 in F.40)	468	15.36	.
	3046	100.00	100.00

V332 Droge: intensiver hören**Ref.Nr.: 332**

Position: 369 FW1: 9
 Länge: 1 FW2: 8

F.52I Gründe, Rauschmittel zu nehmen: Weil man damit intensi-
 ver hört und sieht

<Vollständiger Fragetext F.52>

	Ungewichtet Abs.	%	% N= 2542
1. genannt	152	4.99	5.98
0. nicht genannt	2390	78.46	94.02
8. KA	36	1.18	.
9. TNZ (Code 1 in F.40)	468	15.36	.
	3046	100.00	100.00

V333 Droge: neue Ideen bekomm**Ref.Nr.: 333**

Position: 370 FW1: 9
 Länge: 1 FW2: 8

F.52K Gründe, Rauschmittel zu nehmen: Weil man neue Ideen
 bekommt

<Vollständiger Fragetext F.52>

	Ungewichtet Abs.	%	% N= 2542
1. genannt	275	9.03	10.82
0. nicht genannt	2267	74.43	89.18
8. KA	36	1.18	.
9. TNZ (Code 1 in F.40)	468	15.36	.
	3046	100.00	100.00

V334 Droge: Ältere dagegen**Ref.Nr.: 334**

Position: 371 FW1: 9
 Länge: 1 FW2: 8

F.52L Gründe, Rauschmittel zu nehmen: Weil die älteren Leute dagegen sind

<Vollständiger Fragetext F.52>

	Ungewichtet Abs.	%	% N= 2542
1. genannt	306	10.05	12.04
0. nicht genannt	2236	73.41	87.96
8. KA	36	1.18	.
9. TNZ (Code 1 in F.40)	468	15.36	.
	3046	100.00	100.00

V335 Droge: neue Wege suchen**Ref.Nr.: 335**

Position: 372 FW1: 9
 Länge: 1 FW2: 8

F.52M Gründe, Rauschmittel zu nehmen: Weil in unserer Gesellschaft so viel falsch ist, daß man neue Wege suchen muß

<Vollständiger Fragetext F.52>

	Ungewichtet Abs.	%	% N= 2542
1. genannt	384	12.61	15.11
0. nicht genannt	2158	70.85	84.89
8. KA	36	1.18	.
9. TNZ (Code 1 in F.40)	468	15.36	.
	3046	100.00	100.00

V336 Droge: Hemmungen überwin**Ref.Nr.: 336**

Position: 373 FW1: 9
 Länge: 1 FW2: 8

F.52O Gründe, Rauschmittel zu nehmen: Weil man damit eigene Hemmungen überwindet

<Vollständiger Fragetext F.52>

	Ungewichtet Abs.	%	% N= 2542
1. genannt	1355	44.48	53.30
0. nicht genannt	1187	38.97	46.70
8. KA	36	1.18	.
9. TNZ (Code 1 in F.40)	468	15.36	.
	3046	100.00	100.00

V337 Droge: sexuell anregend**Ref.Nr.: 337**

Position: 374 FW1: 9
 Länge: 1 FW2: 8

F.52P Gründe, Rauschmittel zu nehmen: Weil es sexuell anregt

<Vollständiger Fragetext F.52>

	Ungewichtet Abs.	%	N= 2542
1. genannt	258	8.47	10.15
0. nicht genannt	2284	74.98	89.85
8. KA	36	1.18	.
9. TNZ (Code 1 in F.40)	468	15.36	.
	3046	100.00	100.00

V338 angeboten: Haschisch**Ref.Nr.: 338**

Position: 375 FW1: 9
 Länge: 1 FW2: 8

F.53 (Falls die/der Befragte noch nie Rauschmittel genommen hat)
 Gib bitte zu jedem der folgenden Mittel an, ob es Dir schon einmal angeboten wurde.
 (Int.: Liste 19 vorlegen! In unterstehendem Schema unter Frage 53 ankreuzen!)

F.53A Haschisch, Marihuana

	Ungewichtet Abs.	%	N= 2548
1. genannt	410	13.46	16.09
0. nicht genannt	98	3.22	3.85
7. keins davon	2040	66.97	80.06
8. KA	30	0.98	.
9. TNZ (Code 1 in F.40)	468	15.36	.
	3046	100.00	100.00

V339 angeboten: LSD**Ref.Nr.: 339**

Position: 376 FW1: 9
 Länge: 1 FW2: 8

F.53B Wurde schon mal angeboten: LSD

<Vollständiger Fragetext F.53>

	Ungewichtet Abs.	%	N= 2548
1. genannt	40	1.31	1.57
0. nicht genannt	468	15.36	18.37
7. keins davon	2040	66.97	80.06
8. KA	30	0.98	.
9. TNZ (Code 1 in F.40)	468	15.36	.
	3046	100.00	100.00

V340 angeboten: Kokain**Ref.Nr.: 340**

Position: 377 FW1: 9
 Länge: 1 FW2: 8

F.53C Wurde schon mal angeboten: Kokain

<Vollständiger Fragetext F.53>

	Ungewichtet Abs.	%	% N= 2548
1. genannt	61	2.00	2.39
0. nicht genannt	447	14.67	17.54
7. keins davon	2040	66.97	80.06
8. KA	30	0.98	.
9. TNZ (Code 1 in F.40)	468	15.36	.
	3046	100.00	100.00

V341 angeboten: Heroin**Ref.Nr.: 341**

Position: 378 FW1: 9
 Länge: 1 FW2: 8

F.53D Wurde schon mal angeboten: Heroin

<Vollständiger Fragetext F.53>

	Ungewichtet Abs.	%	% N= 2548
1. genannt	50	1.64	1.96
0. nicht genannt	458	15.04	17.97
7. keins davon	2040	66.97	80.06
8. KA	30	0.98	.
9. TNZ (Code 1 in F.40)	468	15.36	.
	3046	100.00	100.00

V342 angeboten: Schnüffelfstoff**Ref.Nr.: 342**

Position: 379 FW1: 9
 Länge: 1 FW2: 8

F.53E Wurde schon mal angeboten: Schnüffelfstoffe

<Vollständiger Fragetext F.53>

	Ungewichtet Abs.	%	% N= 2548
1. genannt	56	1.84	2.20
0. nicht genannt	452	14.84	17.74
7. keins davon	2040	66.97	80.06
8. KA	30	0.98	.
9. TNZ (Code 1 in F.40)	468	15.36	.
	3046	100.00	100.00

V343 angeboten:Aufputschmitt.**Ref.Nr.: 343**

Position: 380 FW1: 9
 Länge: 1 FW2: 8

F.53F Wurde schon mal angeboten: Aufputschmittel/"Speed"

<Vollständiger Fragetext F.53>

	Ungewichtet Abs.	%	N= 2548
1. genannt	88	2.89	3.45
0. nicht genannt	420	13.79	16.48
7. keins davon	2040	66.97	80.06
8. KA	30	0.98	.
9. TNZ (Code 1 in F.40)	468	15.36	.
	3046	100.00	100.00

V344 angeboten: Anderes**Ref.Nr.: 344**

Position: 381 FW1: 9
 Länge: 1 FW2: 8

F.53G Wurde schon mal angeboten: Anderes Rauschmittel

<Vollständiger Fragetext F.53>

	Ungewichtet Abs.	%	N= 2548
1. genannt	21	0.69	0.82
0. nicht genannt	487	15.99	19.11
7. keins davon	2040	66.97	80.06
8. KA	30	0.98	.
9. TNZ (Code 1 in F.40)	468	15.36	.
	3046	100.00	100.00

V345 Alter Ang.: Haschisch**Ref.Nr.: 345**

Position: 382 FW1: 00
 Länge: 2 FW2: 99

F.54 (Falls die/der Befragte noch nie Rauschmittel genommen hat)
 Sag mir jetzt bitte zu jedem Mittel, das Dir schon mal angeboten wurde, wie alt Du warst, als es Dir zum ersten Mal angeboten wurde.
 (Int.: Mittel, die dem Befragten schon mal angeboten wurden, vorlesen und Alter in untenstehendem Schema unter Frage 54 eintragen!)

F.54A Haschisch, Marihuana

11. 11 Jahre
 ...
 25. 25 Jahre
 99. KA
 00. TNZ (Code 0,7,9 in F.53A)

V346 Alter Ang.: LSD**Ref.Nr.: 346**

Position: 384 FW1: 00
Länge: 2 FW2: 99

F.54B Alter beim ersten Angebot von LSD

<Vollständiger Fragetext F.54>

12. 12 Jahre

22. 22 Jahre

99. KA

00. TNZ (Code 0,7,9 in F.53B)

V347 Alter Ang.: Kokain**Ref.Nr.: 347**

Position: 386 FW1: 00
Länge: 2 FW2: 99

F.54C Alter beim ersten Angebot von Kokain

<Vollständiger Fragetext F.54>

11. 11 Jahre

25. 25 Jahre

99. KA

00. TNZ (Code 0,7,9 in F.53C)

V348 Alter Ang.: Heroin**Ref.Nr.: 348**

Position: 388 FW1: 00
Länge: 2 FW2: 99

F.54D Alter beim ersten Angebot von Heroin

<Vollständiger Fragetext F.54>

12. 12 Jahre

23. 23 Jahre

99. KA

00. TNZ (Code 0,7,9 in F.53D)

V349 Alter Ang.: Schnüffelt.**Ref.Nr.: 349**

Position: 390 FW1: 00
Länge: 2 FW2: 99

F.54E Alter beim ersten Angebot von Schnüffelfstoffen

<Vollständiger Fragetext F.54>

07. 7 Jahre

20. 20 Jahre

99. KA

00. TNZ (Code 0,7,9 in F.53E)

V350 Alter Ang.: Aufputschm.**Ref.Nr.: 350**

Position: 392 FW1: 00
 Länge: 2 FW2: 99

F.54F Alter beim ersten Angebot von Aufputschmitteln/"Speed"

<Vollständiger Fragetext F.54>

10. 10 Jahre

...

24. 24 Jahre

99. KA

00. TNZ (Code 0,7,9 in F.53F)

V351 Alter Ang.: Anderes R.**Ref.Nr.: 351**

Position: 394 FW1: 00
 Länge: 2 FW2: 99

F.54G Alter beim ersten Angebot von anderen Rauschmitteln

<Vollständiger Fragetext F.54>

08. 8 Jahre

...

24. 24 Jahre

99. KA

00. TNZ (Code 0,7,9 in F.53G)

V352 Ort Angebot: Haschisch**Ref.Nr.: 352**

Position: 396 FW1: 00
 Länge: 2 FW2: 99

F.55 (Falls die/der Befragte noch nie Rauschmittel genommen hat)
 Und wo war das, als Dir diese(s) Mittel zum ersten Mal angeboten wurde? Bitte sage mir das anhand der folgenden Liste.
 (Int.: Liste 21 vorlegen! Zu jedem angebotenen Mittel erfragen und Buchstaben in unterstehendem Schema unter Frage 55 eintragen!)

F.55A Haschisch, Marihuana

	Ungewichtet		% N=
	Abs.	%	404
01. A Bei mir/bei Freunden zu Hause	29	0.95	7.18
02. B Auf einer Fete	105	3.45	25.99
03. C In einer Diskothek	69	2.27	17.08
04. D In einer Kneipe, einem Lokal	22	0.72	5.45
05. E Auf einem Rockfestival o.ä. Veranstaltungen	20	0.66	4.95
06. F Auf einer Reise	60	1.97	14.85
07. G In der Schule	33	1.08	8.17
08. H Am Arbeitsplatz	6	0.20	1.49
09. I In einem Park/im Freien	43	1.41	10.64
10. K Im Bahnhof/U-Bahnhof	17	0.56	4.21
99. KA	36	1.18	.
00. TNZ (Code 0,7,9 in F.53A)	2606	85.55	.
	3046	100.00	100.00

V353 Ort Angebot: LSD**Ref.Nr.: 353**

Position: 398 FW1: 00
 Länge: 2 FW2: 99

F.55B Ort des Rauschmittelangebots: LSD

<Vollständiger Fragetext F.55>

	Ungewichtet Abs.	%	N= 39
01. A Bei mir/bei Freunden zu Hause	0		
02. B Auf einer Fete	5	0.16	12.82
03. C In einer Diskothek	7	0.23	17.95
04. D In einer Kneipe, einem Lokal	2	0.07	5.13
05. E Auf einem Rockfestival o.ä. Veranstaltungen	3	0.10	7.69
06. F Auf einer Reise	7	0.23	17.95
07. G In der Schule	4	0.13	10.26
08. H Am Arbeitsplatz	2	0.07	5.13
09. I In einem Park/im Freien	4	0.13	10.26
10. K Im Bahnhof/U-Bahnhof	5	0.16	12.82
99. KA	31	1.02	.
00. TNZ (Code 0,7,9 in F.53B)	2976	97.70	.
	3046	100.00	100.00

V354 Ort Angebot: Kokain**Ref.Nr.: 354**

Position: 400 FW1: 00
 Länge: 2 FW2: 99

F.55C Ort des Rauschmittelangebots: Kokain

<Vollständiger Fragetext F.55>

	Ungewichtet Abs.	%	N= 60
01. A Bei mir/bei Freunden zu Hause	2	0.07	3.33
02. B Auf einer Fete	7	0.23	11.67
03. C In einer Diskothek	11	0.36	18.33
04. D In einer Kneipe, einem Lokal	4	0.13	6.67
05. E Auf einem Rockfestival o.ä. Veranstaltungen	2	0.07	3.33
06. F Auf einer Reise	16	0.53	26.67
07. G In der Schule	4	0.13	6.67
08. H Am Arbeitsplatz	3	0.10	5.00
09. I In einem Park/im Freien	8	0.26	13.33
10. K Im Bahnhof/U-Bahnhof	3	0.10	5.00
99. KA	31	1.02	.
00. TNZ (Code 0,7,9 in F.53C)	2955	97.01	.
	3046	100.00	100.00

V355 Ort Angebot: Heroin**Ref.Nr.: 355**

Position: 402 FW1: 00
 Länge: 2 FW2: 99

F.55D Ort des Rauschmittelangebots: Heroin

<Vollständiger Fragetext F.55>

	Ungewichtet Abs.	%	N= 50
01. A Bei mir/bei Freunden zu Hause	1	0.03	2.00
02. B Auf einer Fete	4	0.13	8.00
03. C In einer Diskothek	5	0.16	10.00
04. D In einer Kneipe, einem Lokal	1	0.03	2.00
05. E Auf einem Rockfestival o.ä. Veranstaltungen	3	0.10	6.00
06. F Auf einer Reise	14	0.46	28.00
07. G In der Schule	2	0.07	4.00
08. H Am Arbeitsplatz	2	0.07	4.00
09. I In einem Park/im Freien	11	0.36	22.00
10. K Im Bahnhof/U-Bahnhof	7	0.23	14.00
99. KA	30	0.98	.
00. TNZ (Code 0,7,9 in F.53D)	2966	97.37	.
	3046	100.00	100.00

V356 Ort Angebot: Schnüffelfst**Ref.Nr.: 356**

Position: 404 FW1: 00
 Länge: 2 FW2: 99

F.55E Ort des Rauschmittelangebots: Schnüffelfstoffe

<Vollständiger Fragetext F.55>

	Ungewichtet Abs.	%	N= 53
01. A Bei mir/bei Freunden zu Hause	4	0.13	7.55
02. B Auf einer Fete	15	0.49	28.30
03. C In einer Diskothek	7	0.23	13.21
04. D In einer Kneipe, einem Lokal	4	0.13	7.55
05. E Auf einem Rockfestival o.ä. Veranstaltungen	2	0.07	3.77
06. F Auf einer Reise	0		
07. G In der Schule	13	0.43	24.53
08. H Am Arbeitsplatz	1	0.03	1.89
09. I In einem Park/im Freien	6	0.20	11.32
10. K Im Bahnhof/U-Bahnhof	1	0.03	1.89
99. KA	33	1.08	.
00. TNZ (Code 0,7,9 in F.53E)	2960	97.18	.
	3046	100.00	100.00

V357 Ort Angebot: Aufputschm.**Ref.Nr.: 357**

Position: 406 FW1: 00
 Länge: 2 FW2: 99

F.55F Ort des Rauschmittelangebots: Aufputschmittel/"Speed"

<Vollständiger Fragetext F.55>

	Ungewichtet Abs.	%	N= 86
01. A Bei mir/bei Freunden zu Hause	6	0.20	6.98
02. B Auf einer Fete	15	0.49	17.44
03. C In einer Diskothek	24	0.79	27.91
04. D In einer Kneipe, einem Lokal	5	0.16	5.81
05. E Auf einem Rockfestival o.ä. Veranstaltungen	5	0.16	5.81
06. F Auf einer Reise	6	0.20	6.98
07. G In der Schule	9	0.30	10.47
08. H Am Arbeitsplatz	4	0.13	4.65
09. I In einem Park/im Freien	10	0.33	11.63
10. K Im Bahnhof/U-Bahnhof	2	0.07	2.33
99. KA	32	1.05	.
00. TNZ (Code 0,7,9 in F.53F)	2928	96.13	.
	3046	100.00	100.00

V358 Ort Angebot: Anderes R.**Ref.Nr.: 358**

Position: 408 FW1: 00
 Länge: 2 FW2: 99

F.55G Ort des Rauschmittelangebots: Andere Rauschmittel

<Vollständiger Fragetext F.55>

	Ungewichtet Abs.	%	N= 19
01. A Bei mir/bei Freunden zu Hause	0		
02. B Auf einer Fete	4	0.13	21.05
03. C In einer Diskothek	4	0.13	21.05
04. D In einer Kneipe, einem Lokal	1	0.03	5.26
05. E Auf einem Rockfestival o.ä. Veranstaltungen	0		
06. F Auf einer Reise	1	0.03	5.26
07. G In der Schule	3	0.10	15.79
08. H Am Arbeitsplatz	1	0.03	5.26
09. I In einem Park/im Freien	3	0.10	15.79
10. K Im Bahnhof/U-Bahnhof	2	0.07	10.53
99. KA	32	1.05	.
00. TNZ (Code 0,7,9 in F.53G)	2995	98.33	.
	3046	100.00	100.00

V359 Mit wem: Haschisch**Ref.Nr.: 359**

Position: 410 FW1: 0
 Länge: 1 FW2: 9

F.56 (Falls die/der Befragte noch nie Rauschmittel genommen hat)

Und mit wem warst Du dabei zusammen?

(Int.: Liste 22 vorlegen! Zu jedem angebotenen Mittel erfragen und Buchstaben in unterstehendem Schema unter Frage 56 eintragen!)

F.56A Haschisch, Marihuana

	Ungewichtet Abs.	%	% N= 399
1. A Partner/Partnerin	12	0.39	3.01
2. B Freund/Freundin	108	3.55	27.07
3. C engerer Freundeskreis	101	3.32	25.31
4. D größerer Freundeskreis	135	4.43	33.83
5. E allein	43	1.41	10.78
9. KA	41	1.35	.
0. TNZ (Code 0,7,9 in F.53A)	2606	85.55	.
	3046	100.00	100.00

V360 Mit wem: LSD**Ref.Nr.: 360**

Position: 411 FW1: 0
 Länge: 1 FW2: 9

F.56B Zusammensein bei Rauschmittelangebot: LSD

<Vollständiger Fragetext F.56>

	Ungewichtet Abs.	%	% N= 38
1. A Partner/Partnerin	0		
2. B Freund/Freundin	10	0.33	26.32
3. C engerer Freundeskreis	10	0.33	26.32
4. D größerer Freundeskreis	12	0.39	31.58
5. E allein	6	0.20	15.79
9. KA	32	1.05	.
0. TNZ (Code 0,7,9 in F.53B)	2976	97.70	.
	3046	100.00	100.00

V361 Mit wem: Kokain**Ref.Nr.: 361**

Position: 412 FW1: 0
 Länge: 1 FW2: 9

F.56C Zusammensein bei Rauschmittelangebot: Kokain

<Vollständiger Fragetext F.56>

	Ungewichtet Abs.	%	% N= 60
1. A Partner/Partnerin	3	0.10	5.00
2. B Freund/Freundin	13	0.43	21.67
3. C engerer Freundeskreis	11	0.36	18.33
4. D größerer Freundeskreis	19	0.62	31.67
5. E allein	14	0.46	23.33
9. KA	31	1.02	.
0. TNZ (Code 0,7,9 in F.53C)	2955	97.01	.
	3046	100.00	100.00

V362 Mit wem: Heroin**Ref.Nr.: 362**

Position: 413 FW1: 0
 Länge: 1 FW2: 9

F.56D Zusammensein bei Rauschmittelangebot: Heroin

<Vollständiger Fragetext F.56>

	Ungewichtet Abs.	%	N= 49
1. A Partner/Partnerin	0		
2. B Freund/Freundin	15	0.49	30.61
3. C engerer Freundeskreis	9	0.30	18.37
4. D größerer Freundeskreis	8	0.26	16.33
5. E allein	17	0.56	34.69
9. KA	31	1.02	.
0. TNZ (Code 0,7,9 in F.53D)	2966	97.37	.
	3046	100.00	100.00

V363 Mit wem: Schnüffelfstoffe**Ref.Nr.: 363**

Position: 414 FW1: 0
 Länge: 1 FW2: 9

F.56E Zusammensein bei Rauschmittelangebot: Schnüffelfstoffe

<Vollständiger Fragetext F.56>

	Ungewichtet Abs.	%	N= 53
1. A Partner/Partnerin	0		
2. B Freund/Freundin	12	0.39	22.64
3. C engerer Freundeskreis	14	0.46	26.42
4. D größerer Freundeskreis	21	0.69	39.62
5. E allein	6	0.20	11.32
9. KA	33	1.08	.
0. TNZ (Code 0,7,9 in F.53E)	2960	97.18	.
	3046	100.00	100.00

V364 Mit wem: Aufputschmittel**Ref.Nr.: 364**

Position: 415 FW1: 0
 Länge: 1 FW2: 9

F.56F Zusammensein bei Rauschmittelangebot: Aufputschmittel

<Vollständiger Fragetext F.56>

	Ungewichtet Abs.	%	N= 84
1. A Partner/Partnerin	1	0.03	1.19
2. B Freund/Freundin	17	0.56	20.24
3. C engerer Freundeskreis	22	0.72	26.19
4. D größerer Freundeskreis	29	0.95	34.52
5. E allein	15	0.49	17.86
9. KA	34	1.12	.
0. TNZ (Code 0,7,9 in F.53F)	2928	96.13	.
	3046	100.00	100.00

V365 Mit wem: Anderes Rauschm**Ref.Nr.: 365**

Position: 416 FW1: 0
 Länge: 1 FW2: 9

F.56G Zusammensein bei Rauschmittelangebot: Anderes Mittel

<Vollständiger Fragetext F.56>

	Ungewichtet Abs.	%	N= 18
1. A Partner/Partnerin	0		
2. B Freund/Freundin	1	0.03	5.56
3. C engerer Freundeskreis	3	0.10	16.67
4. D größerer Freundeskreis	10	0.33	55.56
5. E allein	4	0.13	22.22
9. KA	33	1.08	.
0. TNZ (Code 0,7,9 in F.53G)	2995	98.33	.
	3046	100.00	100.00

V366 Reaktion bei Angebot**Ref.Nr.: 366**

Position: 417 FW1: 0
 Länge: 1 FW2: 9

F.57a (Falls die/der Befragte noch nie Rauschmittel genommen hat)
 Als Dir zum ersten Mal ein Rauschmittel angeboten wurde, hast Du es da abgelehnt oder hast Du es genommen?

	Ungewichtet Abs.	%	N= 448
1. habe es abgelehnt	264	8.67	58.93
2. habe es genommen	173	5.68	38.62
3. mir wurde noch nie Rauschmittel angeboten	11	0.36	2.46
9. KA	20	0.66	.
0. TNZ (Code 2 in F.40)	2578	84.64	.
	3046	100.00	100.00

V367 nicht: Eltern bekannt w.**Ref.Nr.: 367**

Position: 418 FW1: 9
 Länge: 1 FW2: 8

F.57b (Falls die/der Befragte das angebotene Rauschmittel nicht genommen hat)
 Und warum hast Du es nicht genommen?
 (Int.: Liste 26 vorlegen und Antworten entsprechend ankreuzen!
 Bei "K. Andere Gründe" nachfragen: Welche?)

F.57b(A) Rauschmittelgebrauch könnte Eltern, Lehrern, im Betrieb bekannt werden

	Ungewichtet Abs.	%	N= 256
1. genannt	33	1.08	12.89
0. nicht genannt	223	7.32	87.11
8. KA	28	0.92	.
9. TNZ (Code 2,3,0 in F.57a)	2762	90.68	.
	3046	100.00	100.00

V368 nicht: Polizei bekannt w**Ref.Nr.: 368**

Position: 419 FW1: 9
 Länge: 1 FW2: 8

F.57b(B) Und warum hast Du es nicht genommen?
 Rauschmittelgebrauch könnte Polizei, Staatsanwaltschaft,
 Jugendamt, Behörden bekannt werden

<Vollständiger Fragetext F.57b>

	Ungewichtet Abs.	%	% N= 256
1. genannt	29	0.95	11.33
0. nicht genannt	227	7.45	88.67
8. KA	28	0.92	.
9. TNZ (Code 2,3,0 in F.57a)	2762	90.68	.
	3046	100.00	100.00

V369 nicht: gesundheitlich**Ref.Nr.: 369**

Position: 420 FW1: 9
 Länge: 1 FW2: 8

F.57b(C) Und warum hast Du es nicht genommen?
 Befürchtung gesundheitlicher Folgen oder Schäden

<Vollständiger Fragetext F.57b>

	Ungewichtet Abs.	%	% N= 256
1. genannt	82	2.69	32.03
0. nicht genannt	174	5.71	67.97
8. KA	28	0.92	.
9. TNZ (Code 2,3,0 in F.57a)	2762	90.68	.
	3046	100.00	100.00

V370 nicht: süchtig werden**Ref.Nr.: 370**

Position: 421 FW1: 9
 Länge: 1 FW2: 8

F.57b(D) Und warum hast Du es nicht genommen?
 Befürchtung, süchtig, abhängig zu werden

<Vollständiger Fragetext F.57b>

	Ungewichtet Abs.	%	% N= 256
1. genannt	114	3.74	44.53
0. nicht genannt	142	4.66	55.47
8. KA	28	0.92	.
9. TNZ (Code 2,3,0 in F.57a)	2762	90.68	.
	3046	100.00	100.00

V371 nicht: Angst vor Rausch**Ref.Nr.: 371**

Position: 422 FW1: 9
 Länge: 1 FW2: 8

F.57b(E) Und warum hast Du es nicht genommen?
 Angst, Unsicherheit vor dem Rausch

<Vollständiger Fragetext F.57b>

	Ungewichtet Abs.	%	N= 256
1. genannt	119	3.91	46.48
0. nicht genannt	137	4.50	53.52
8. KA	28	0.92	.
9. TNZ (Code 2,3,0 in F.57a)	2762	90.68	.
	3046	100.00	100.00

V372 nicht: schlecht angesehen**Ref.Nr.: 372**

Position: 423 FW1: 9
 Länge: 1 FW2: 8

F.57b(F) Und warum hast Du es nicht genommen?
 Drogenkonsumenten sind schlecht angesehen; Befürchtung,
 Freunde zu verlieren

<Vollständiger Fragetext F.57b>

	Ungewichtet Abs.	%	N= 256
1. genannt	0		
0. nicht genannt	256	8.40	100.00
8. KA	28	0.92	.
9. TNZ (Code 2,3,0 in F.57a)	2762	90.68	.
	3046	100.00	100.00

V373 nicht: ist nicht "in"**Ref.Nr.: 373**

Position: 424 FW1: 9
 Länge: 1 FW2: 8

F.57b(G) Und warum hast Du es nicht genommen?
 Drogeneinnahme ist nicht in, Freunde nehmen auch keine Drogen

<Vollständiger Fragetext F.57b>

	Ungewichtet Abs.	%	N= 256
1. genannt	16	0.53	6.25
0. nicht genannt	240	7.88	93.75
8. KA	28	0.92	.
9. TNZ (Code 2,3,0 in F.57a)	2762	90.68	.
	3046	100.00	100.00

V374 nicht: kein Interesse**Ref.Nr.: 374**

Position: 425 FW1: 9
 Länge: 1 FW2: 8

F.57b(H) Und warum hast Du es nicht genommen?
 Kein Interesse, keine Lust

<Vollständiger Fragetext F.57b>

	Ungewichtet Abs.	%	N= 256
1. genannt	115	3.78	44.92
0. nicht genannt	141	4.63	55.08
8. KA	28	0.92	.
9. TNZ (Code 2,3,0 in F.57a)	2762	90.68	.
	3046	100.00	100.00

V375 nicht: zu teuer**Ref.Nr.: 375**

Position: 426 FW1: 9
 Länge: 1 FW2: 8

F.57b(I) Und warum hast Du es nicht genommen?
 Zu teuer

<Vollständiger Fragetext F.57b>

	Ungewichtet Abs.	%	N= 256
1. genannt	36	1.18	14.06
0. nicht genannt	220	7.22	85.94
8. KA	28	0.92	.
9. TNZ (Code 2,3,0 in F.57a)	2762	90.68	.
	3046	100.00	100.00

V376 nicht: andere Gründe**Ref.Nr.: 376**

Position: 427 FW1: 9
 Länge: 1 FW2: 8

F.57b(K) Und warum hast Du es nicht genommen?
 Andere Gründe

<Vollständiger Fragetext F.57b>

	Ungewichtet Abs.	%	N= 256
1. genannt	0		
0. nicht genannt	256	8.40	100.00
8. KA	28	0.92	.
9. TNZ (Code 2,3,0 in F.57a)	2762	90.68	.
	3046	100.00	100.00

V377 Freund: damals abgeraten**Ref.Nr.: 377**

Position: 428 FW1: 0
 Länge: 1 FW2: 9

F.58 (Falls die/der Befragte das angebotene Rauschmittel nicht genommen hat)
 Hat Dir damals ein Freund oder eine Freundin abgeraten, Rauschmittel zu nehmen?

	Ungewichtet Abs.	%	% N= 260
1. ja, abgeraten	80	2.63	30.77
2. nein, niemand hat mir abgeraten	155	5.09	59.62
3. weiß nicht (mehr)	25	0.82	9.62
9. KA	24	0.79	.
0. TNZ (Code 2,3,0 in F.57a)	2762	90.68	.
	3046	100.00	100.00

V378 informiert über Drogen**Ref.Nr.: 378**

Position: 429
 Länge: 1

F.59 Was würdest Du sagen: Wie gut fühlst Du Dich über die Auswirkungen des Drogenkonsums informiert?

	Ungewichtet Abs.	%
1. sehr gut	515	16.91
2. eher gut	1650	54.17
3. eher schlecht	794	26.07
4. gar nicht	87	2.86
	3046	100.00

V379 Interesse am Thema**Ref.Nr.: 379**

Position: 430 FW1: 9
 Länge: 1

F.60 Wie sehr interessierst Du Dich für das Thema Drogen und Sucht? Nenne mir bitte die Stärke Deines Interesses anhand der folgenden Skala.
 1 bedeutet, "interessiere mich sehr dafür" und 5 bedeutet "interessiere mich gar nicht dafür". Mit den Werten dazwischen kannst Du Dein Urteil abstufen.
 (Int.: Skala 27 vorlegen!)

	Ungewichtet Abs.	%	% N= 3043
1. 1 interessiere mich sehr dafür	322	10.57	10.58
2. 2	801	26.30	26.32
3. 3	1105	36.28	36.31
4. 4	524	17.20	17.22
5. 5 interessiere mich gar nicht dafür	291	9.55	9.56
9. KA	3	0.10	.
	3046	100.00	100.00

V380 Verhinderung d. Freunde**Ref.Nr.: 380**

Position: 431 FW1: 9
 Länge: 1

F.61 Können Deiner Meinung nach Jugendliche in Deinem Alter etwas dagegen tun, daß ihre Freunde oder Freundinnen anfangen, Drogen zu nehmen, oder können sie nichts dagegen tun? Oder hast Du Dich mit dieser Frage bisher noch nicht beschäftigt? Würdest Du sagen ...

	Ungewichtet Abs.	%	% N= 3043
1. ja, können etwas dagegen tun	1940	63.69	63.75
2. nein, können nichts dagegen tun	345	11.33	11.34
3. habe mich bisher noch nicht damit beschäftigt	758	24.89	24.91
9. KA	3	0.10	.
	3046	100.00	100.00

V381 Über Drogen diskutiert?**Ref.Nr.: 381**

Position: 432
 Länge: 1

F.62 Wie oft hast Du Dich in der letzten Zeit mit Deinen Freunden und nahen Bekannten über das Thema Drogen und Sucht unterhalten?

	Ungewichtet Abs.	%
1. sehr häufig	88	2.89
2. häufig	282	9.26
3. gelegentlich	868	28.50
4. selten	985	32.34
5. nie	823	27.02
	3046	100.00

V382 In Diskussion behaupten**Ref.Nr.: 382**

Position: 433 FW1: 0
 Länge: 1 FW2: 9

F.63 (Falls die/der Befragte über Drogen spricht)
 Wie ist das eigentlich: Wenn Du mit Deinen Freunden über das Thema Drogen und Sucht diskutierst und Ihr nicht einer Meinung seid, wie oft kommt es dann vor, daß Du die anderen von Deiner Meinung zu diesem Thema überzeugen kannst, also daß Sie dann Deiner Meinung sind? Würdest Du sagen ...

	Ungewichtet Abs.	%	% N= 2202
1. eigentlich immer	121	3.97	5.50
2. meistens	484	15.89	21.98
3. ab und zu	1101	36.15	50.00
4. selten	386	12.67	17.53
5. nie	110	3.61	5.00
9. KA	21	0.69	.
0. TNZ (Code 5 in F.62)	823	27.02	.
	3046	100.00	100.00

V383 Abbringen Bekannter**Ref.Nr.: 383**

Position: 434 FW1: 9
 Länge: 1

F.64 Angenommen, jemand, den Du gut kennst, fängt an, Haschisch zu rauchen. Würdest Du ihn dann eher gewähren lassen, oder würdest Du eher versuchen, ihn wieder davon abzubringen?

	Ungewichtet Abs.	%	N= 3043
1. eher gewähren lassen	380	12.48	12.49
2. eher davon abbringen	2270	74.52	74.60
3. weiß nicht	393	12.90	12.91
9. KA	3	0.10	.
	3046	100.00	100.00

V384 Erfolg bei Abbringen**Ref.Nr.: 384**

Position: 435 FW1: 0
 Länge: 1 FW2: 9

F.65 (Falls die/der Befragte versuchen würde, Bekannte von Haschisch-Konsum abzubringen)
 Was glaubst Du: Würde es Dir dann gelingen, ihn wieder vom Haschischrauchen abzubringen?
 (Int.: Antwortkategorien vorlesen!)

	Ungewichtet Abs.	%	N= 2644
1. ganz bestimmt	144	4.73	5.45
2. wahrscheinlich	1465	48.10	55.41
3. wahrscheinlich nicht	985	32.34	37.25
4. ganz bestimmt nicht	50	1.64	1.89
9. KA	22	0.72	.
0. TNZ (Code 1 in F.64)	380	12.48	.
	3046	100.00	100.00

V385 Schon mal versucht?**Ref.Nr.: 385**

Position: 436 FW1: 9
 Länge: 1

F.66 (Wieder an alle)
 Hast Du schon einmal versucht, jemanden davon abzubringen, Rauschmittel zu nehmen? Und wenn ja, ist es Dir gelungen?

	Ungewichtet Abs.	%	N= 3045
1. ja, mit Erfolg	257	8.44	8.44
2. ja, ohne Erfolg	305	10.01	10.02
3. nein, habe es noch nie versucht	2483	81.52	81.54
9. KA	1	0.03	.
	3046	100.00	100.00

V386 Gesetz Haschischverbot**Ref.Nr.: 386**

Position: 437

Länge: 1

F.67 Gibt es eigentlich in Deutschland ein Gesetz, nach dem der Besitz von Haschisch oder Marihuana bestraft werden kann, oder gibt es so ein Gesetz nicht?

	Ungewichtet	
	Abs.	%
1. ja, so ein Gesetz gibt es	2225	73.05
2. nein, so ein Gesetz gibt es nicht	147	4.83
3. weiß ich nicht	674	22.13
	3046	100.00

V387 Haschisch: Anzeige**Ref.Nr.: 387**

Position: 438 FW1: 9

Länge: 1

F.68 Wenn jemand in der Öffentlichkeit (z.B. Kneipe, Disco, Cafe) Haschisch oder Marihuana raucht: Wie hoch schätzt Du die Möglichkeit ein, daß es erwischt wird und eine Anzeige bei der Polizei erhält?

	Ungewichtet		% N=
	Abs.	%	3045
1. sehr hoch	147	4.83	4.83
2. eher hoch	450	14.77	14.78
3. eher gering	1549	50.85	50.87
4. sehr gering	899	29.51	29.52
9. KA	1	0.03	.
	3046	100.00	100.00

V388 Haschisch ein-, zweimal**Ref.Nr.: 388**

Position: 439

Länge: 1

F.69 Wie groß sind wohl die körperlichen und seelischen Gefahren beim Gebrauch der folgenden Drogen? Sag es mir bitte anhand der Liste. Wie groß ist die Gefahr, wenn man ... (Weiter mit Vorgabe A)
(Int.: Liste 28 vorlegen! Vorgaben vorlesen, pro Zeile eine Antwortziffer einkreisen!)

F.69A Haschisch ein- oder zweimal probiert

	Ungewichtet	
	Abs.	%
1. keine Gefahr	710	23.31
2. leichte Gefahr	890	29.22
3. mittlere Gefahr	734	24.10
4. große Gefahr	502	16.48
8. weiß nicht	210	6.89
	3046	100.00

V389 Haschisch mehrmals**Ref.Nr.: 389**

Position: 440

Länge: 1

F.69B Wie groß ist die Gefahr, wenn man Haschisch mehrmals in der Woche nimmt?

<Vollständiger Fragetext F.69>

	Ungewichtet	
	Abs.	%
1. keine Gefahr	95	3.12
2. leichte Gefahr	285	9.36
3. mittlere Gefahr	774	25.41
4. große Gefahr	1758	57.72
8. weiß nicht	134	4.40
	3046	100.00

V390 Heroin ein-, zweimal**Ref.Nr.: 390**

Position: 441

Länge: 1

F.69C Wie groß ist die Gefahr, wenn man Heroin ein- oder zweimal probiert?

<Vollständiger Fragetext F.69>

	Ungewichtet	
	Abs.	%
1. keine Gefahr	36	1.18
2. leichte Gefahr	313	10.28
3. mittlere Gefahr	913	29.97
4. große Gefahr	1573	51.64
8. weiß nicht	211	6.93
	3046	100.00

V391 Heroin mehrmals p. Woche**Ref.Nr.: 391**

Position: 442

Länge: 1

F.69D Wie groß ist die Gefahr, wenn man Heroin mehrmals in der Woche nimmt?

<Vollständiger Fragetext F.69>

	Ungewichtet	
	Abs.	%
1. keine Gefahr	1	0.03
2. leichte Gefahr	6	0.20
3. mittlere Gefahr	119	3.91
4. große Gefahr	2807	92.15
8. weiß nicht	113	3.71
	3046	100.00

V392 Kokain ein-, zweimal**Ref.Nr.: 392**

Position: 443

Länge: 1

F.69E Wie groß ist die Gefahr, wenn man Kokain ein- oder zweimal probiert?

<Vollständiger Fragetext F.69>

	Ungewichtet	
	Abs.	%
1. keine Gefahr	65	2.13
2. leichte Gefahr	341	11.20
3. mittlere Gefahr	984	32.30
4. große Gefahr	1403	46.06
8. weiß nicht	253	8.31
	3046	100.00

V393 Kokain mehrmals p. Woche**Ref.Nr.: 393**

Position: 444

Länge: 1

F.69F Wie groß ist die Gefahr, wenn man Kokain mehrmals in der Woche nimmt?

<Vollständiger Fragetext F.69>

	Ungewichtet	
	Abs.	%
1. keine Gefahr	1	0.03
2. leichte Gefahr	11	0.36
3. mittlere Gefahr	163	5.35
4. große Gefahr	2707	88.87
8. weiß nicht	164	5.38
	3046	100.00

V394 Auftreten von Allergie**Ref.Nr.: 394**

Position: 445 FW1: 9

Länge: 1

F.70 Ich lese Dir jetzt einige gesundheitliche Beschwerden vor, und Du sagst mir bitte anhand der folgenden Liste einmal dazu, wie oft Du das hast.
(Int.: Liste 29 vorlegen und Antworten in untenstehendem Schema unter Frage 70 einkreuzen!)

F.70(a) Allergien

	Ungewichtet		% N=
	Abs.	%	3045
1. nie	1702	55.88	55.89
2. selten	661	21.70	21.71
3. einige Male im Jahr	416	13.66	13.66
4. etwa 1 x pro Monat	89	2.92	2.92
5. etwa 1 x pro Woche	33	1.08	1.08
6. mehr als 1 x pro Woche	48	1.58	1.58
7. etwa jeden Tag	96	3.15	3.15
9. KA	1	0.03	.
	3046	100.00	100.00

V395 Auftreten Hautprobleme**Ref.Nr.: 395**

Position: 446 FW1: 9
 Länge: 1

F.70(b) Häufigkeit von Beschwerden: Probleme mit der Haut
 (z.B. Akne)

<Vollständiger Fragetext F.70>

	Ungewichtet Abs.	%	N= 3044
1. nie	1088	35.72	35.74
2. selten	840	27.58	27.60
3. einige Male im Jahr	289	9.49	9.49
4. etwa 1 x pro Monat	229	7.52	7.52
5. etwa 1 x pro Woche	141	4.63	4.63
6. mehr als 1 x pro Woche	154	5.06	5.06
7. etwa jeden Tag	303	9.95	9.95
9. KA	2	0.07	.
	3046	100.00	100.00

V396 Auftreten Kopfschmerzen**Ref.Nr.: 396**

Position: 447 FW1: 9
 Länge: 1

F.70(c) Häufigkeit von Beschwerden: Kopfschmerzen

<Vollständiger Fragetext F.70>

	Ungewichtet Abs.	%	N= 3043
1. nie	374	12.28	12.29
2. selten	965	31.68	31.71
3. einige Male im Jahr	559	18.35	18.37
4. etwa 1 x pro Monat	661	21.70	21.72
5. etwa 1 x pro Woche	307	10.08	10.09
6. mehr als 1 x pro Woche	139	4.56	4.57
7. etwa jeden Tag	38	1.25	1.25
9. KA	3	0.10	.
	3046	100.00	100.00

V397 Auftreten Magenschmerz.**Ref.Nr.: 397**

Position: 448 FW1: 9
 Länge: 1

F.70(d) Häufigkeit von Beschwerden: Magenschmerzen

<Vollständiger Fragetext F.70>

	Ungewichtet Abs.	%	N= 3039
1. nie	794	26.07	26.13
2. selten	1081	35.49	35.57
3. einige Male im Jahr	582	19.11	19.15
4. etwa 1 x pro Monat	413	13.56	13.59
5. etwa 1 x pro Woche	100	3.28	3.29
6. mehr als 1 x pro Woche	51	1.67	1.68
7. etwa jeden Tag	18	0.59	0.59
9. KA	7	0.23	.
	3046	100.00	100.00

V398 Auftreten Rückenschmerz**Ref.Nr.: 398**

Position: 449 FW1: 9
 Länge: 1

F.70(e) Häufigkeit von Beschwerden: Rückenschmerzen

<Vollständiger Fragetext F.70>

	Ungewichtet Abs.	%	% N= 3042
1. nie	958	31.45	31.49
2. selten	934	30.66	30.70
3. einige Male im Jahr	410	13.46	13.48
4. etwa 1 x pro Monat	357	11.72	11.74
5. etwa 1 x pro Woche	197	6.47	6.48
6. mehr als 1 x pro Woche	117	3.84	3.85
7. etwa jeden Tag	69	2.27	2.27
9. KA	4	0.13	.
	3046	100.00	100.00

V399 Müdigkeit, Zerschlagenh.**Ref.Nr.: 399**

Position: 450 FW1: 9
 Länge: 1

F.70(f) Häufigkeit von Beschwerden: Müdigkeit, Zerschlagenheit

<Vollständiger Fragetext F.70>

	Ungewichtet Abs.	%	% N= 3042
1. nie	371	12.18	12.20
2. selten	606	19.89	19.92
3. einige Male im Jahr	332	10.90	10.91
4. etwa 1 x pro Monat	427	14.02	14.04
5. etwa 1 x pro Woche	535	17.56	17.59
6. mehr als 1 x pro Woche	500	16.41	16.44
7. etwa jeden Tag	271	8.90	8.91
9. KA	4	0.13	.
	3046	100.00	100.00

V400 Erkältung, Grippe**Ref.Nr.: 400**

Position: 451 FW1: 9
 Länge: 1

F.70(g) Häufigkeit von Beschwerden: Erkältung, Grippe

<Vollständiger Fragetext F.70>

	Ungewichtet Abs.	%	% N= 3039
1. nie	122	4.01	4.01
2. selten	1129	37.07	37.15
3. einige Male im Jahr	1574	51.67	51.79
4. etwa 1 x pro Monat	189	6.20	6.22
5. etwa 1 x pro Woche	17	0.56	0.56
6. mehr als 1 x pro Woche	4	0.13	0.13
7. etwa jeden Tag	4	0.13	0.13
9. KA	7	0.23	.
	3046	100.00	100.00

V401 "Kater" vom Alkohol**Ref.Nr.: 401**

Position: 452 FW1: 9
 Länge: 1

F.70(h) Häufigkeit von Beschwerden: "Kater" (von alkoholischen Getränken)

<Vollständiger Fragetext F.70>

	Ungewichtet Abs.	%	N= 3043
1. nie	1684	55.29	55.34
2. selten	738	24.23	24.25
3. einige Male im Jahr	306	10.05	10.06
4. etwa 1 x pro Monat	205	6.73	6.74
5. etwa 1 x pro Woche	90	2.95	2.96
6. mehr als 1 x pro Woche	17	0.56	0.56
7. etwa jeden Tag	3	0.10	0.10
9. KA	3	0.10	.
	3046	100.00	100.00

V402 Nervosität, Unruhe**Ref.Nr.: 402**

Position: 453 FW1: 9
 Länge: 1

F.70(i) Häufigkeit von Beschwerden: Nervosität, innere Unruhe

<Vollständiger Fragetext F.70>

	Ungewichtet Abs.	%	N= 3041
1. nie	754	24.75	24.79
2. selten	962	31.58	31.63
3. einige Male im Jahr	420	13.79	13.81
4. etwa 1 x pro Monat	359	11.79	11.81
5. etwa 1 x pro Woche	251	8.24	8.25
6. mehr als 1 x pro Woche	209	6.86	6.87
7. etwa jeden Tag	86	2.82	2.83
9. KA	5	0.16	.
	3046	100.00	100.00

V403 Schlafstörungen**Ref.Nr.: 403**

Position: 454 FW1: 9
 Länge: 1

F.70(k) Häufigkeit von Beschwerden: Schwierigkeiten beim Einschlafen

<Vollständiger Fragetext F.70>

	Ungewichtet Abs.	%	N= 3045
1. nie	1328	43.60	43.61
2. selten	876	28.76	28.77
3. einige Male im Jahr	287	9.42	9.43
4. etwa 1 x pro Monat	247	8.11	8.11
5. etwa 1 x pro Woche	149	4.89	4.89
6. mehr als 1 x pro Woche	121	3.97	3.97
7. etwa jeden Tag	37	1.21	1.22
9. KA	1	0.03	.
	3046	100.00	100.00

V404 Schwindelgefühl**Ref.Nr.: 404**Position: 455 FW1: 9
Länge: 1F.70(1) Häufigkeit von Beschwerden: Schwindelgefühl

<Vollständiger Fragetext F.70>

	Ungewichtet Abs.	%	% N= 3038
1. nie	1445	47.44	47.56
2. selten	932	30.60	30.68
3. einige Male im Jahr	301	9.88	9.91
4. etwa 1 x pro Monat	177	5.81	5.83
5. etwa 1 x pro Woche	102	3.35	3.36
6. mehr als 1 x pro Woche	58	1.90	1.91
7. etwa jeden Tag	23	0.76	0.76
9. KA	8	0.26	.
	3046	100.00	100.00

V405 Übelkeit**Ref.Nr.: 405**Position: 456 FW1: 9
Länge: 1F.70(m) Häufigkeit von Beschwerden: Übelkeit

<Vollständiger Fragetext F.70>

	Ungewichtet Abs.	%	% N= 3037
1. nie	953	31.29	31.38
2. selten	1286	42.22	42.34
3. einige Male im Jahr	490	16.09	16.13
4. etwa 1 x pro Monat	216	7.09	7.11
5. etwa 1 x pro Woche	62	2.04	2.04
6. mehr als 1 x pro Woche	24	0.79	0.79
7. etwa jeden Tag	6	0.20	0.20
9. KA	9	0.30	.
	3046	100.00	100.00

V406 Verdauungsbeschwerden**Ref.Nr.: 406**Position: 457 FW1: 9
Länge: 1F.70(n) Häufigkeit von Beschwerden: Verdauungsbeschwerden/
Verstopfung

<Vollständiger Fragetext F.70>

	Ungewichtet Abs.	%	% N= 3042
1. nie	1618	53.12	53.19
2. selten	1000	32.83	32.87
3. einige Male im Jahr	268	8.80	8.81
4. etwa 1 x pro Monat	100	3.28	3.29
5. etwa 1 x pro Woche	31	1.02	1.02
6. mehr als 1 x pro Woche	20	0.66	0.66
7. etwa jeden Tag	5	0.16	0.16
9. KA	4	0.13	.
	3046	100.00	100.00

V407 Kreislaufbeschwerden**Ref.Nr.: 407**

Position: 458 FW1: 9
 Länge: 1

F.70(o) Häufigkeit von Beschwerden: Kreislaufbeschwerden

<Vollständiger Fragetext F.70>

	Ungewichtet Abs.	%	% N= 3037
1. nie	1534	50.36	50.51
2. selten	786	25.80	25.88
3. einige Male im Jahr	322	10.57	10.60
4. etwa 1 x pro Monat	201	6.60	6.62
5. etwa 1 x pro Woche	101	3.32	3.33
6. mehr als 1 x pro Woche	58	1.90	1.91
7. etwa jeden Tag	35	1.15	1.15
9. KA	9	0.30	.
	3046	100.00	100.00

V408 Menstruationsbeschwerden**Ref.Nr.: 408**

Position: 459 FW1: 0
 Länge: 1 FW2: 9

F.70(p) (Nur an Mädchen/ Frauen)
 Häufigkeit von Beschwerden: Menstruationsbeschwerden

<Vollständiger Fragetext F.70>

	Ungewichtet Abs.	%	% N= 1509
1. nie	407	13.36	26.97
2. selten	427	14.02	28.30
3. einige Male im Jahr	236	7.75	15.64
4. etwa 1 x pro Monat	433	14.22	28.69
5. etwa 1 x pro Woche	3	0.10	0.20
6. mehr als 1 x pro Woche	3	0.10	0.20
7. etwa jeden Tag	0		
9. KA	22	0.72	.
0. TNZ (Code 1 in S.2)	1515	49.74	.
	3046	100.00	100.00

V409 Medikament: Allergie**Ref.Nr.: 409**

Position: 460 FW1: 0
 Länge: 1 FW2: 9

F.71 Ich lese Dir jetzt noch einmal die Beschwerden vor,
 die Du etwa einmal im Monat oder öfter hast.
 Sag mir jetzt bitte jedesmal dazu, ob Du im Laufe der
 letzten 30 Tage ein Medikament dagegen eingenommen hast.
 (Int.: Die in Frage 70 genannten Beschwerden erneut vorlesen
 (außer "selten oder nie" und "einige Male im Jahr") und die
 Antworten in unterstehendem Schema zu Frage 71 einkreuzen)

F.71 Allergien

	Ungewichtet Abs.	%	% N= 256
1. Ja	112	3.68	43.75
2. Nein	144	4.73	56.25
9. KA	11	0.36	.
0. TNZ (Code 1-3 in F.70(a))	2779	91.23	.
	3046	100.00	100.00

V410 Medikament: Haut/Akne**Ref.Nr.: 410**

Position: 461 FW1: 0
 Länge: 1 FW2: 9

F.71(b) Medikamente eingenommen gegen: Probleme mit der Haut
 (z.B. Akne)

<Vollständiger Fragetext F.71>

	Ungewichtet Abs.	%	N= 810
1. Ja	311	10.21	38.40
2. Nein	499	16.38	61.60
9. KA	19	0.62	.
0. TNZ (Code 1-3 in F.70(b))	2217	72.78	.
	3046	100.00	100.00

V411 Medikament: Kopfschmerz**Ref.Nr.: 411**

Position: 462 FW1: 0
 Länge: 1 FW2: 9

F.71(c) Medikamente eingenommen gegen: Kopfschmerzen

<Vollständiger Fragetext F.71>

	Ungewichtet Abs.	%	N= 1129
1. Ja	613	20.12	54.30
2. Nein	516	16.94	45.70
9. KA	19	0.62	.
0. TNZ (Code 1-3 in F.70(c))	1898	62.31	.
	3046	100.00	100.00

V412 Medikament: Magenschmerz**Ref.Nr.: 412**

Position: 463 FW1: 0
 Länge: 1 FW2: 9

F.71(d) Medikamente eingenommen gegen: Magenschmerzen

<Vollständiger Fragetext F.71>

	Ungewichtet Abs.	%	N= 570
1. Ja	133	4.37	23.33
2. Nein	437	14.35	76.67
9. KA	19	0.62	.
0. TNZ (Code 1-3 in F.70(d))	2457	80.66	.
	3046	100.00	100.00

V413 Medikament: Rückenschm.**Ref.Nr.: 413**

Position: 464 FW1: 0
 Länge: 1 FW2: 9

F.71(e) Medikamente eingenommen gegen: Rückenschmerzen

<Vollständiger Fragetext F.71>

	Ungewichtet Abs.	%	N= 725
1. Ja	72	2.36	9.93
2. Nein	653	21.44	90.07
9. KA	19	0.62	.
0. TNZ (Code 1-3 in F.70(e))	2302	75.57	.
	3046	100.00	100.00

V414 Medikament: Müdigkeit**Ref.Nr.: 414**

Position: 465 FW1: 0
 Länge: 1 FW2: 9

F.71(f) Medikamente eingenommen gegen: Müdigkeit, Zerschla-
 genheit

<Vollständiger Fragetext F.71>

	Ungewichtet Abs.	%	N= 1685
1. Ja	71	2.33	4.21
2. Nein	1614	52.99	95.79
9. KA	52	1.71	.
0. TNZ (Code 1-3 in F.70(f))	1309	42.97	.
	3046	100.00	100.00

V415 Medikament: Erkältung**Ref.Nr.: 415**

Position: 466 FW1: 0
 Länge: 1 FW2: 9

F.71(g) Medikamente eingenommen gegen: Erkältung, Grippe

<Vollständiger Fragetext F.71>

	Ungewichtet Abs.	%	N= 207
1. Ja	116	3.81	56.04
2. Nein	91	2.99	43.96
9. KA	14	0.46	.
0. TNZ (Code 1-3 in F.70(g))	2825	92.74	.
	3046	100.00	100.00

V416 Medikament: "Kater"**Ref.Nr.: 416**

Position: 467 FW1: 0
 Länge: 1 FW2: 9

F.71(h) Medikamente eingenommen gegen: "Kater" (von alkoholischen Getränken)

<Vollständiger Fragetext F.71>

	Ungewichtet Abs.	%	N= 303
1. Ja	55	1.81	18.15
2. Nein	248	8.14	81.85
9. KA	15	0.49	.
0. TNZ (Code 1-3 in F.70(h))	2728	89.56	.
	3046	100.00	100.00

V417 Medikament: Nervosität**Ref.Nr.: 417**

Position: 468 FW1: 0
 Länge: 1 FW2: 9

F.71(i) Medikamente eingenommen gegen: Nervosität, innere Unruhe

<Vollständiger Fragetext F.71>

	Ungewichtet Abs.	%	N= 879
1. Ja	34	1.12	3.87
2. Nein	845	27.74	96.13
9. KA	31	1.02	.
0. TNZ (Code 1-3 in F.70(i))	2136	70.12	.
	3046	100.00	100.00

V418 Medikament: Schlafstör.**Ref.Nr.: 418**

Position: 469 FW1: 0
 Länge: 1 FW2: 9

F.71(k) Medikamente eingenommen gegen: Schwierigkeit beim einschlafen

<Vollständiger Fragetext F.71>

	Ungewichtet Abs.	%	N= 543
1. Ja	34	1.12	6.26
2. Nein	509	16.71	93.74
9. KA	12	0.39	.
0. TNZ (Code 1-3 in F.70(k))	2491	81.78	.
	3046	100.00	100.00

V419 Medikament: Schwindelg.**Ref.Nr.: 419**

Position: 470 FW1: 0
 Länge: 1 FW2: 9

F.71(l) Medikamente eingenommen gegen: Schwindelgefühl

<Vollständiger Fragetext F.71>

	Ungewichtet Abs.	%	N= 355
1. Ja	46	1.51	12.96
2. Nein	309	10.14	87.04
9. KA	13	0.43	.
0. TNZ (Code 1-3 in F.70(l))	2678	87.92	.
	3046	100.00	100.00

V420 Medikament: Übelkeit**Ref.Nr.: 420**

Position: 471 FW1: 0
 Länge: 1 FW2: 9

F.71(m) Medikamente eingenommen gegen: Übelkeit

<Vollständiger Fragetext F.71>

	Ungewichtet Abs.	%	N= 302
1. Ja	50	1.64	16.56
2. Nein	252	8.27	83.44
9. KA	15	0.49	.
0. TNZ (Code 1-3 in F.70(m))	2729	89.59	.
	3046	100.00	100.00

V421 Medikament: Verdauungsb.**Ref.Nr.: 421**

Position: 472 FW1: 0
 Länge: 1 FW2: 9

F.71(n) Medikamente eingenommen gegen: Verdauungsbeschwerden/
 Verstopfung

<Vollständiger Fragetext F.71>

	Ungewichtet Abs.	%	N= 152
1. Ja	41	1.35	26.97
2. Nein	111	3.64	73.03
9. KA	8	0.26	.
0. TNZ (Code 1-3 in F.70(n))	2886	94.75	.
	3046	100.00	100.00

V422 Medikament: Kreislauf**Ref.Nr.: 422**

Position: 473 FW1: 0
 Länge: 1 FW2: 9

F.71(o) Medikamente eingenommen gegen: Kreislaufbeschwerden

<Vollständiger Fragetext F.71>

	Ungewichtet Abs.	%	N= 383
1. Ja	109	3.58	28.46
2. Nein	274	9.00	71.54
9. KA	21	0.69	.
0. TNZ (Code 1-3 in F.70(o))	2642	86.74	.
	3046	100.00	100.00

V423 Medikament: Menstruation**Ref.Nr.: 423**

Position: 474 FW1: 0
 Länge: 1 FW2: 9

F.71(p) (Nur an Mädchen/Frauen)
 Medikamente eingenommen gegen: Menstruationsbeschwerden

<Vollständiger Fragetext F.71>

	Ungewichtet Abs.	%	N= 424
1. Ja	169	5.55	39.86
2. Nein	255	8.37	60.14
9. KA	37	1.21	.
0. TNZ (Code 1-3 in F.70(p), Code 1 in S.2)	2585	84.87	.
	3046	100.00	100.00

V424 12 Mon.: Schlafmittel**Ref.Nr.: 424**

Position: 475 FW1: 9
 Länge: 1

F.72 Wenn Du mal so an die letzten zwölf Monate denkst:
 Wie häufig hast Du in diesem Zeitraum die Mittel auf dieser
 Liste genommen? Sag mir bitte zu jedem Mittel, ob Du es nie,
 einmal, mehrmals oder regelmäßig im letzten Jahr genommen
 hast.
 (Int.: Für alle bei Frage 72 genannten Mittel zutreffendes
 einkreuzen!)

F.72(1) Schlafmittel

	Ungewichtet Abs.	%	N= 3035
1. nie	2886	94.75	95.09
2. einmal	86	2.82	2.83
3. mehrmals	61	2.00	2.01
4. regelmäßig	2	0.07	0.07
9. KA	11	0.36	.
	3046	100.00	100.00

V425 12 Mon.: Schmerzmittel**Ref.Nr.: 425**

Position: 476 FW1: 9
 Länge: 1

F.72(2) Häufigkeit der Einnahme von: Schmerzmittel

<Vollständiger Fragetext F.72>

	Ungewichtet Abs.	%	N= 3040
1. nie	1180	38.74	38.82
2. einmal	574	18.84	18.88
3. mehrmals	1237	40.61	40.69
4. regelmäßig	49	1.61	1.61
9. KA	6	0.20	.
	3046	100.00	100.00

V426 12 Mon.: Vitamine**Ref.Nr.: 426**

Position: 477 FW1: 9
 Länge: 1

F.72(3) Häufigkeit der Einnahme von: Vitamine

<Vollständiger Fragetext F.72>

	Ungewichtet Abs.	%	N= 3037
1. nie	1348	44.25	44.39
2. einmal	242	7.94	7.97
3. mehrmals	999	32.80	32.89
4. regelmäßig	448	14.71	14.75
9. KA	9	0.30	.
	3046	100.00	100.00

V427 12 Mon.: Stärkungsmittel**Ref.Nr.: 427**

Position: 478 FW1: 9
 Länge: 1

F.72(4) Häufigkeit der Einnahme von: Stärkungsmittel

<Vollständiger Fragetext F.72>

	Ungewichtet Abs.	%	N= 3033
1. nie	2754	90.41	90.80
2. einmal	142	4.66	4.68
3. mehrmals	120	3.94	3.96
4. regelmäßig	17	0.56	0.56
9. KA	13	0.43	.
	3046	100.00	100.00

V428 12 Mon.: Beruhigungsmittel**Ref.Nr.: 428**

Position: 479 FW1: 9
 Länge: 1

F.72(5) Häufigkeit der Einnahme von: Beruhigungsmittel

<Vollständiger Fragetext F.72>

	Ungewichtet Abs.	%	N= 3037
1. nie	2861	93.93	94.20
2. einmal	116	3.81	3.82
3. mehrmals	56	1.84	1.84
4. regelmäßig	4	0.13	0.13
9. KA	9	0.30	.
	3046	100.00	100.00

V429 12 Mon.: Aufputzmittel**Ref.Nr.: 429**

Position: 480 FW1: 9
 Länge: 1

F.72(6) Häufigkeit der Einnahme von: Aufputzmittel

<Vollständiger Fragetext F.72>

	Ungewichtet Abs.	%	N= 3036
1. nie	2929	96.16	96.48
2. einmal	51	1.67	1.68
3. mehrmals	51	1.67	1.68
4. regelmäßig	5	0.16	0.16
9. KA	10	0.33	.
	3046	100.00	100.00

V430 12 Mon.: andere Mittel**Ref.Nr.: 430**

Position: 481 FW1: 9
 Länge: 1

F.72(7) Häufigkeit der Einnahme von: Andere Mittel

<Vollständiger Fragetext F.72>

	Ungewichtet Abs.	%	N= 3029
1. nie	2112	69.34	69.73
2. einmal	239	7.85	7.89
3. mehrmals	530	17.40	17.50
4. regelmäßig	148	4.86	4.89
9. KA	17	0.56	.
	3046	100.00	100.00

V431 Alter**Ref.Nr.: 431**Position: 482
Länge: 2S.1 Alter:

	Ungewichtet	
	Abs.	%
12. 12 Jahre	203	6.66
13. 13 Jahre	229	7.52
14. 14 Jahre	244	8.01
15. 15 Jahre	278	9.13
16. 16 Jahre	274	9.00
17. 17 Jahre	286	9.39
18. 18 Jahre	237	7.78
19. 19 Jahre	193	6.34
20. 20 Jahre	216	7.09
21. 21 Jahre	165	5.42
22. 22 Jahre	170	5.58
23. 23 Jahre	172	5.65
24. 24 Jahre	154	5.06
25. 25 Jahre	225	7.39
	3046	100.00

V432 Geschlecht**Ref.Nr.: 432**Position: 484
Länge: 1S.2 Geschlecht:

	Ungewichtet	
	Abs.	%
1. männlich	1515	49.74
2. weiblich	1531	50.26
	3046	100.00

V433 Familienstand**Ref.Nr.: 433**Position: 485
Länge: 1S.3 Familienstand:

	Ungewichtet	
	Abs.	%
1. ledig, ohne festen Partner/Partnerin	1993	65.43
2. ledig, mit festem Partner/Partnerin ohne gemeinsame Wohnung	766	25.15
3. ledig, mit festem Partner/Partnerin zusammenlebend	179	5.88
4. verheiratet	108	3.55
	3046	100.00

V434 Schultyp**Ref.Nr.: 434**

Position: 486

Länge: 1

S.4 Gegenwärtiger Schul-/Hochschulbesuch

	Ungewichtet	
	Abs.	%
1. Hauptschule	215	7.06
2. Real-/Mittelschule	481	15.79
3. Gymnasium	826	27.12
4. Hochschule/Universität/Fachhochschule	283	9.29
5. Berufsschule	319	10.47
6. Berufsfachschule	97	3.18
7. Besuchte keine Schule/Hochschule	825	27.08
	3046	100.00

V435 Schulabschluß**Ref.Nr.: 435**

Position: 487 FW1: 0

Länge: 1 FW2: 9

S.5 (Falls die/der Befragte Berufsschule bzw. keine Schule besucht)

Schulabschluß des Befragten:

(Int.: Listenvorlage Statistik I)

	Ungewichtet		% N=
	Abs.	%	1236
1. Hauptschulabschluß	359	11.79	29.05
2. Mittlere Reife/ Realschulabschluß	630	20.68	50.97
3. Fachschulreife	35	1.15	2.83
4. Fachhochschulreife (Abschluß Fachoberschule)	44	1.44	3.56
5. Abitur (Hochschulreife)	153	5.02	12.38
6. Hochschule/Universität/Fachhochschule	15	0.49	1.21
9. KA	5	0.16	.
0. TNZ (Code 1-4 in S.4)	1805	59.26	.
	3046	100.00	100.00

V436 Berufstätigkeit**Ref.Nr.: 436**

Position: 488 FW1: 0

Länge: 1 FW2: 9

S.6 (Falls die/der Befragte Berufsschule bzw. keine Schule besucht)

Berufstätigkeit des Befragten:

(Int.: Listenvorlage Statistik II)

	Ungewichtet		% N=
	Abs.	%	1223
1. Auszubildender	480	15.76	39.25
2. voll berufstätig	508	16.68	41.54
3. teilweise berufstätig	43	1.41	3.52
4. z.Zt. arbeitslos/nicht berufstätig	119	3.91	9.73
5. Wehrdienst/Ersatzdienst	47	1.54	3.84
6. Hausfrau (ohne Nebenberuf)	26	0.85	2.13
9. KA	18	0.59	.
0. TNZ (Code 1-4 in S.4)	1805	59.26	.
	3046	100.00	100.00

V437 Ausbildungsbereich Befr.**Ref.Nr.: 437**

Position: 489 FW1: 0
 Länge: 1 FW2: 9

S.7 (Falls die/der Befragte Auszubildende/r ist)
 Ausbildungsbereich des Befragten
 (Int.: Listenvorlage Statistik III)

	Ungewichtet Abs.	%	N= 477
1. Handwerk: Industrie/Metall (Schlosser/in, Fräser/in, Mechaniker/in)	95	3.12	19.92
2. Handwerk: Holz/Bau, Steine, Erden (Schreiner/in, Maler/in, Maurer/in)	56	1.84	11.74
3. Medizinisch-naturwissenschaftlicher Bereich (MTA, CTA, Arzthelfer/in)	44	1.44	9.22
4. Kaufmännische/Handelsberufe (Industrie-/Handels-/Bankkaufmann/-frau)	134	4.40	28.09
5. Dienstleistungsberufe: sozialer Bereich (Krankenpfleger/-schwester, Erzieher/in)	45	1.48	9.43
6. Dienstleistungsberufe: öffentlicher Dienst, Verwaltung (Post, Bahn, Sekretär/in, Verwaltungsangestellte/r)	36	1.18	7.55
7. sonstige Berufe	67	2.20	14.05
9. KA	21	0.69	.
0. TNZ (Code 2-6,0 in S.6)	2548	83.65	.
	3046	100.00	100.00

V438 Berufsstellung Befragter**Ref.Nr.: 438**

Position: 490 FW1: 0
 Länge: 1 FW2: 9

S.8 (Falls die/der Befragte berufstätig ist)
 (letzte) Berufsstellung des Befragten:
 (Int.: Listenvorlage Statistik IV)

	Ungewichtet Abs.	%	N= 719
1. Selbständig, freier Beruf	19	0.62	2.64
2. Leitender Angestellter	22	0.72	3.06
3. Sonstiger Angestellter	325	10.67	45.20
4. Leitender Beamter	0		
5. Sonstiger Beamter	20	0.66	2.78
6. Facharbeiter/nicht selbständiger Handwerker	192	6.30	26.70
7. Arbeiter (auch Landwirtschaft)	65	2.13	9.04
8. noch keinen Beruf ausgeübt	76	2.50	10.57
9. KA	42	1.38	.
0. TNZ (Code 1,0 in S.6)	2285	75.02	.
	3046	100.00	100.00

V439 weiterer Abschluss**Ref.Nr.: 439**

Position: 491 FW1: 9
 Länge: 1

S.9 Aspiration: Willst Du noch einen weiteren Abschluß
 machen oder gleich ins Berufsleben einsteigen (Int.: Bei
 Auszubildenden: ... im Berufsleben bleiben)?

	Ungewichtet Abs.	%	N= 3038
1. weiterer Abschluß (Abitur, Studium etc.)	1200	39.40	39.50
2. Berufsleben	1104	36.24	36.34
3. noch nicht entschieden/weiß nicht	734	24.10	24.16
9. KA	8	0.26	.
	3046	100.00	100.00

V440 eigenes Einkommen

Ref.Nr.: 440

Position: 492 FW1: 9
Länge: 1

S.10 Besitzt Du persönlich ein eigenes Einkommen?

	Ungewichtet Abs.	%	% N= 3042
1. ja	1619	53.15	53.22
2. nein	1423	46.72	46.78
9. KA	4	0.13	.
	3046	100.00	100.00

V441 Lebensunterhalt durch ..

Ref.Nr.: 441

Position: 493 FW1: 9
Länge: 1S.11 Wovon lebst Du überwiegend?
(Int.: Listenvorlage Statistik V vorlegen)

	Ungewichtet Abs.	%	% N= 3038
1. A Erwerbs-/Berufstätigkeit	959	31.48	31.57
2. B Arbeitslosengeld	48	1.58	1.58
3. C Arbeitslosenhilfe	12	0.39	0.39
4. D Unterhalt der Eltern	1793	58.86	59.02
5. E Unterhalt des (Ehe-)Partners	39	1.28	1.28
6. F Eigenes Vermögen	52	1.71	1.71
7. G Bafög o.a. Stipendium	112	3.68	3.69
8. H Sozialhilfe o. ä.	23	0.76	0.76
9. KA	8	0.26	.
	3046	100.00	100.00

V442 Höhe des Einkommens

Ref.Nr.: 442

Position: 494 FW1: 99
Länge: 2S.12 Wenn Du einmal alles zusammenrechnest, was Du in einem Monat an eigenem Einkommen hast: sei es Taschengeld, sei es der eigene Arbeitsverdienst oder ein-/mehrmalige Geldgeschenke von Verwandten oder Bekannten, wieviel Geld hast Du dann (netto) in einem Monat durchschnittlich zur Verfügung?
(Int.: Listenvorlage Statistik VI vorlegen)

	Ungewichtet Abs.	%	% N= 3007
01. A kein Geld	29	0.95	0.96
02. B bis DM 10,-	48	1.58	1.60
03. C über DM 10,- bis DM 20,-	176	5.78	5.85
04. D über DM 20,- bis DM 40,-	310	10.18	10.31
05. E über DM 40,- bis DM 60,-	328	10.77	10.91
06. F über DM 60,- bis DM 100,-	256	8.40	8.51
07. G über DM 100,- bis DM 150,-	163	5.35	5.42
08. H über DM 150,- bis DM 200,-	120	3.94	3.99
09. I über DM 200,- bis DM 300,-	127	4.17	4.22
10. K über DM 300,- bis DM 500,-	221	7.26	7.35
11. L über DM 500,- bis DM 750,-	296	9.72	9.84
12. M über DM 750,- bis DM 1.000,-	239	7.85	7.95
13. O über DM 1.000,- bis DM 1.500,-	233	7.65	7.75
14. P über DM 1.500,- bis DM 2.000,-	209	6.86	6.95
15. Q über DM 2.000,- bis DM 2.500,-	158	5.19	5.25
16. R über DM 2.500,- bis DM 3.000,-	62	2.04	2.06
17. S über DM 3.000,-	32	1.05	1.06
99. KA	39	1.28	.
	3046	100.00	100.00

V443 Personen im Haushalt**Ref.Nr.: 443**

Position: 496 FW1: 99
 Länge: 2

S.13 Wieviele Personen leben insgesamt im Haushalt?
 zweistellig vercodet

V444 Personen 12 bis 25 Jahre**Ref.Nr.: 444**

Position: 498 FW1: 99
 Länge: 2

S.14 Wieviele Jugendliche von 12 bis 25 Jahren leben im
 Haushalt?

zweistellig vercodet

V445 Schulabschluß der Mutter**Ref.Nr.: 445**

Position: 500 FW1: 9
 Länge: 1

S.15 Schulabschluß der Mutter:

	Ungewichtet Abs.	%	% N= 3005
1. Hauptschule	1228	40.32	40.87
2. Realschule/Fachschule	1328	43.60	44.19
3. Gymnasium	227	7.45	7.55
4. Universität	222	7.29	7.39
9. KA	41	1.35	.
	3046	100.00	100.00

V446 Schulabschluß des Vaters**Ref.Nr.: 446**

Position: 501 FW1: 9
 Länge: 1

S.16 Schulabschluß des Vaters:

	Ungewichtet Abs.	%	% N= 2956
1. Hauptschule	1063	34.90	35.96
2. Realschule/Fachschule	1181	38.77	39.95
3. Gymnasium	326	10.70	11.03
4. Universität	386	12.67	13.06
9. KA	90	2.95	.
	3046	100.00	100.00

V447 Berufstätigkeit Mutter**Ref.Nr.: 447**

Position: 502 FW1: 9
 Länge: 1

S.17 Berufstätigkeit der Mutter

	Ungewichtet		% N=
	Abs.	%	3021
1. Ganztags	968	31.78	32.04
2. Halbtags	711	23.34	23.54
3. Stundenweise	228	7.49	7.55
4. Arbeitslos	208	6.83	6.89
5. Hausfrau (ohne Nebenberuf)	879	28.86	29.10
6. In Ausbildung	27	0.89	0.89
9. KA	25	0.82	.
	3046	100.00	100.00

V448 Ausbildungsber. Mutter**Ref.Nr.: 448**

Position: 503 FW1: 0
 Länge: 1 FW2: 9

S.18 (Falls die Mutter Auszubildende ist)
 Ausbildungsbereich der Mutter:
 (Int.: Listenvorlage Statistik III)

	Ungewichtet		% N=
	Abs.	%	27
1. Handwerk: Industrie/Metall (Schlosserin, Fräserin, Mechanikerin)	0		
2. Handwerk: Holz/Bau, Steine, Erden (Schreinerin, Malerin, Maurerin)	1	0.03	3.70
3. Medizinisch-naturwissenschaftlicher Bereich (MTA, CTA, Arzthelferin)	5	0.16	18.52
4. Kaufmännische/Handelsberufe (Industrie-/Handels-/Bankkauffrau)	10	0.33	37.04
5. Dienstleistungsberufe: sozialer Bereich (Krankenschwester, Erzieherin)	5	0.16	18.52
6. Dienstleistungsberufe: öffentlicher Dienst, Verwaltung (Post, Bahn, Sekretärin, Verwaltungsangestellte)	1	0.03	3.70
7. sonstige Berufe	5	0.16	18.52
9. KA	25	0.82	.
0. TNZ (Code 1-5 in S.17)	2994	98.29	.
	3046	100.00	100.00

V449 Berufsstellung Mutter**Ref.Nr.: 449**

Position: 504 FW1: 00
 Länge: 2 FW2: 99

S.19 (Falls die Mutter ganztags oder teilweise berufstätig ist)

(letzte) Berufsstellung der Mutter:

(Int.: Falls Rentnerin: Letzte Berufsstellung erfragen)

	Ungewichtet		% N=
	Abs.	%	2088
01. Arbeiterin	310	10.18	14.85
02. Facharbeiterin	191	6.27	9.15
03. Meisterin	14	0.46	0.67
04. Angestellte in einfacher Position	599	19.67	28.69
05. Angestellte in mittlerer Position	522	17.14	25.00
06. Angestellte in leitender Position	128	4.20	6.13
07. Beamte, einfacher Dienst	44	1.44	2.11
08. Beamte, mittlerer Dienst	74	2.43	3.54
09. Beamte, gehobener und höherer Dienst	47	1.54	2.25
10. Selbständige	159	5.22	7.61
99. KA	52	1.71	.
00. TNZ (Code 5,6 in S.17)	906	29.74	.
	3046	100.00	100.00

V450 Berufstätigkeit Vater**Ref.Nr.: 450**

Position: 506 FW1: 9
 Länge: 1

S.20 Berufstätigkeit des Vaters

	Ungewichtet		% N=
	Abs.	%	2890
1. Ganztags	2605	85.52	90.14
2. Halbtags	78	2.56	2.70
3. Stundenweise	17	0.56	0.59
4. Arbeitslos	114	3.74	3.94
5. Hausfrau (ohne Nebenberuf)	67	2.20	2.32
6. In Ausbildung	9	0.30	0.31
9. KA	156	5.12	.
	3046	100.00	100.00

V451 Ausbildungsbereich Vater**Ref.Nr.: 451**

Position: 507 FW1: 0
 Länge: 1 FW2: 9

S.21 (Falls der Vater Auszubildender ist)
 Ausbildungsbereich des Vaters:
 (Int.: Listenvorlage Statistik III)

	Ungewichtet Abs.	%	% N= 1
1. Handwerk: Industrie/Metall (Schlosserin, Fräserin, Mechanikerin)	0		
2. Handwerk: Holz/Bau, Steine, Erden (Schreiner, Maler, Maurer)	0		
3. Medizinisch-naturwissenschaftlicher Bereich (MTA, CTA)	0		
4. Kaufmännische/Handelsberufe (Industrie-/Handels-/Bankkaufmann)	0		
5. Dienstleistungsberufe: sozialer Bereich (Krankenpfleger, Erzieher)	0		
6. Dienstleistungsberufe: öffentlicher Dienst, Verwaltung (Post, Bahn, Verwaltungsangestellter)	0		
7. sonstige Berufe	1	0.03	100.00
9. KA	3037	99.70	.
0. TNZ (Code 1-5 in S.17)	8	0.26	.
	3046	100.00	100.00

V452 Berufsstellung Vater**Ref.Nr.: 452**

Position: 508 FW1: 00
 Länge: 2 FW2: 99

S.22 (letzte) Berufsstellung des Vaters:
 (Int.: Falls Rentner: Letzte Berufsstellung erfragen)

	Ungewichtet Abs.	%	% N= 2854
01. Arbeiter	327	10.74	11.46
02. Facharbeiter	618	20.29	21.65
03. Meister	193	6.34	6.76
04. Angestellter in einfacher Position	152	4.99	5.33
05. Angestellter in mittlerer Position	481	15.79	16.85
06. Angestellter in leitender Position	350	11.49	12.26
07. Beamter, einfacher Dienst	33	1.08	1.16
08. Beamter, mittlerer Dienst	162	5.32	5.68
09. Beamter, gehobener und höherer Dienst	165	5.42	5.78
10. Selbständiger	373	12.25	13.07
11. In Ausbildung	0		
12. Z.Zt. arbeitslos/nicht berufstätig	0		
99. KA	183	6.01	.
00. TNZ (Code 6 in S.20)	9	0.30	.
	3046	100.00	100.00

V453 Wohnsituation Befragter**Ref.Nr.: 453**

Position: 510 FW1: 9
 Länge: 1

S.23 Wohnsituation des Befragten:

	Ungewichtet Abs.	%	% N= 3046
1. Mit beiden Eltern in einem Haushalt	2238	73.47	73.47
2. Nur mit der Mutter in einem Haushalt	216	7.09	7.09
3. Nur mit dem Vater in einem Haushalt	27	0.89	0.89
4. Alleine im eigenen Haushalt	210	6.89	6.89
5. Mit Partner/Partnerin zusammen	261	8.57	8.57
6. Mit Freunden/Wohngemeinschaft	50	1.64	1.64
7. Sonstiges	44	1.44	1.44
9. KA	0		
	3046	100.00	100.00

V454 telef. Erreichbarkeit**Ref.Nr.: 454**

Position: 511 FW1: 9
 Länge: 1

S.24 Telefonische Erreichbarkeit im Hause:

	Ungewichtet Abs.	%	% N= 3040
1. Ja, in der Wohnung des Befragten gibt es ein Telefon	2253	73.97	74.11
2. Nein, in der Wohnung des Befragten gibt es kein Telefon	787	25.84	25.89
9. KA	6	0.20	.
	3046	100.00	100.00

V455 Konfession**Ref.Nr.: 455**

Position: 512 FW1: 9
 Länge: 1

S.25 Konfession des Befragten:

	Ungewichtet Abs.	%	% N= 3043
1. Evangelisch	1076	35.33	35.36
2. Katholisch	950	31.19	31.22
3. Andere	104	3.41	3.42
4. Ohne Konfession	913	29.97	30.00
9. KA	3	0.10	.
	3046	100.00	100.00

V456 Nationalität**Ref.Nr.: 456**Position: 513 FW1: 9
Länge: 1S.26 Nationalität:

	Ungewichtet Abs.	%	% N= 3044
1. Deutsch	2919	95.83	95.89
2. Türkisch	35	1.15	1.15
3. Italienisch	10	0.33	0.33
4. Griechisch	10	0.33	0.33
5. Nationalitäten des ehemaligen Jugoslawien	16	0.53	0.53
6. Anderes	54	1.77	1.77
9. KA	2	0.07	.
	3046	100.00	100.00

V457 Bundesland**Ref.Nr.: 457**Position: 514 FW1: 99
Länge: 2S.27 Bundesland

	Ungewichtet Abs.	%	% N= 3046
01. Bremen	26	0.85	0.85
02. Hamburg	49	1.61	1.61
03. Niedersachsen	233	7.65	7.65
04. Schleswig-Holstein	92	3.02	3.02
05. Nordrhein-Westfalen	534	17.53	17.53
06. Hessen	183	6.01	6.01
07. Rheinland-Pfalz	110	3.61	3.61
08. Saarland	50	1.64	1.64
09. Baden-Württemberg	301	9.88	9.88
10. Bayern	358	11.75	11.75
11. Berlin (West)	76	2.50	2.50
12. Berlin (Ost)	67	2.20	2.20
13. Brandenburg	173	5.68	5.68
14. Mecklenburg-Vorpommern	136	4.46	4.46
15. Sachsen-Anhalt	180	5.91	5.91
16. Sachsen	301	9.88	9.88
17. Thüringen	177	5.81	5.81
99. KA	0		
	3046	100.00	100.00

V458 Wohnortgrösse**Ref.Nr.: 458**Position: 516 FW1: 9
Länge: 1S.28 Wohnortgröße

	Ungewichtet Abs.	%	% N= 3046
1. Unter 5.000 Einwohner	641	21.04	21.04
2. 5.000 bis 20.000 Einwohner	494	16.22	16.22
3. 20.000 bis 100.000 Einwohner	461	15.13	15.13
4. 100.000 bis 500.000 Einwohner	521	17.10	17.10
5. Über 500.000 Einwohner	929	30.50	30.50
9. KA	0		
	3046	100.00	100.00

V459 Führerschein: Kl.1 o. 3?**Ref.Nr.: 459**

Position: 517 FW1: 9
 Länge: 1

S.29a Hast Du einen Führerschein Klasse I oder III?

	Ungewichtet Abs.	%	N= 3046
1. ja	1285	42.19	42.19
2. nein	1761	57.81	57.81
9. KA	0		
	3046	100.00	100.00

V460 Auto oder Motorrad?**Ref.Nr.: 460**

Position: 518 FW1: 9
 Länge: 1

S.29b Steht Dir ein Motorrad oder PKW zur Verfügung?

	Ungewichtet Abs.	%	N= 3045
1. ja	1104	36.24	36.26
2. nein	1941	63.72	63.74
9. KA	1	0.03	.
	3046	100.00	100.00

V461 Gesamtgewicht**Ref.Nr.: 461**

Position: 519
 Länge: 5 Dezimalstellen: 4

S.30a Gewichtungsfaktor Gesamtgewicht

....5-stellig vercodet (4 Dezimalstellen)

V462 Gewichtungsfaktor ABL**Ref.Nr.: 462**

Position: 524
 Länge: 5 Dezimalstellen: 4

S.30b Gewichtungsfaktor Alte Bundesländer

....5-stellig vercodet (4 Dezimalstellen)

V463 Gewichtungsfaktor NBL**Ref.Nr.: 463**

Position: 529
 Länge: 5 Dezimalstellen: 4

S.30c Gewichtungsfaktor Neue Bundesländer

....5-stellig vercodet (4 Dezimalstellen)

V464 Nichtraucher**Ref.Nr.: 464**

Position: 534

Länge: 1

S.31 Nichtraucher

	Ungewichtet	
	Abs.	%
1. ja	2050	67.30
2. nein	996	32.70
	<u>3046</u>	<u>100.00</u>

V465 Raucher**Ref.Nr.: 465**

Position: 535

Länge: 1

S.32 Raucher

	Ungewichtet	
	Abs.	%
1. ja	996	32.70
2. nein	2050	67.30
	<u>3046</u>	<u>100.00</u>

V466 Drogenaffinität**Ref.Nr.: 466**

Position: 536

Länge: 1

S.33 Drogenaffinität

	Ungewichtet	
	Abs.	%
1. ja	1627	53.41
2. nein	1419	46.59
	<u>3046</u>	<u>100.00</u>

V467 Alkoholgefährdung**Ref.Nr.: 467**

Position: 537

Länge: 1

S.34 Alkoholgefährdung

	Ungewichtet	
	Abs.	%
1. ja	158	5.19
2. nein	2888	94.81
	<u>3046</u>	<u>100.00</u>

V468 Alkoholdistanz**Ref.Nr.: 468**

Position: 538

Länge: 1

S.35 Alkoholdistanz

	Ungewichtet	
	Abs.	%
1. ja	475	15.59
2. nein	2571	84.41
	<u>3046</u>	<u>100.00</u>

V469 Ost-West-Split**Ref.Nr.: 469**

Position: 539

Länge: 1

S.36 West-Ost-Split

	Ungewichtet Abs.	%
1. West	2012	66.05
2. Ost	1034	33.95
	3046	100.00

V470 Alkohol**Ref.Nr.: 470**

Position: 540 FW1: 9

Länge: 1

S.37 Alkohol

	Ungewichtet Abs.	%	% N= 3044
1.	1600	52.53	52.56
2.	278	9.13	9.13
3.	600	19.70	19.71
4.	512	16.81	16.82
5.	23	0.76	0.76
6.	31	1.02	1.02
9.	2	0.07	.
	3046	100.00	100.00

V471 NRRKI Raucherstatus**Ref.Nr.: 471**

Position: 541 FW1: 9

Länge: 1

S.38 NRRKI Raucherstatus

	Ungewichtet Abs.	%	% N= 3043
1.	993	32.60	32.63
2.	114	3.74	3.75
3.	703	23.08	23.10
4.	1233	40.48	40.52
9.	3	0.10	.
	3046	100.00	100.00

V472 NRRRKI RaucherstatusRKI**Ref.Nr.: 472**

Position: 542 FW1: 9

Länge: 1

S.39 NRRRKI RaucherstatusRKI

	Ungewichtet Abs.	%	% N= 3043
1.	993	32.60	32.63
2.	114	3.74	3.75
3.	1936	63.56	63.62
9.	3	0.10	.
	3046	100.00	100.00

Variablen-Verzeichnis

V1	Studiennummer S3201	1
V2	Befragtennummer	1
V3	Lebenszufriedenheit	1
V4	Freizeit: in der Disco	1
V5	Freizeit: Comics lesen	2
V6	Freizeit: Bücher, Romane	2
V7	Freizeit: Feste, Parties	2
V8	Freizeit: ins Kino	3
V9	Freizeit: Sport, Verein	3
V10	Freizeit: privat Sport	3
V11	Freizeit: mit Freunden	4
V12	Freizeit: Rock, Pop	4
V13	Freizeit: reden	4
V14	Freizeit: Theater, Konz.	5
V15	Freizeit: im Verein akt.	5
V16	Freizeit: Kneipe, Caf	5
V17	Freizeit: faulenzen	6
V18	Freizeit: mit Eltern	6
V19	Freizeit: Museen besuch.	6
V20	Freizeit: Jugendtreff	7
V21	Freizeit: Tageszeitungen	7
V22	Freizeit: Zeitschriften	7
V23	Freizeit: Radio hören	8
V24	Freizeit: Fernsehen	8
V25	Dauer Fernseh-Konsum	8
V26	Dauer Radio hören	9
V27	Dauer Zeitung lesen	9
V28	eigenes Leben: Vater	9
V29	eigenes Leben: Mutter	10
V30	eigenes Leben: Verwandte	10
V31	eigenes Leben: Lehrer	10
V32	eigenes Leben: Mitschül.	11
V33	eigenes Leben: Freunde	11
V34	eigenes Leben: Nachbarn	11
V35	eigenes Leben: Vereine	12
V36	eigenes Leben: Kollegen	12
V37	eigenes Leben: Vorgesetz	12
V38	eig. Leben: Betriebsrat	13
V39	eigenes Leben: Partner	13
V40	eig. Leben: durch Zeitung	13
V41	eig. Leben: d. Radio, TV	14
V42	eig. Leben: durch Bücher	14
V43	eig. Leben: d. anderes	14
V44	eig. Leben: d. niemand	15
V45	Einschätz. eig. Gesundht	15
V46	Körper ist meine Sache	15
V47	sollte gesünder leben	16
V48	ich bin noch jung	16
V49	gesunde Lebensw. wichtig	16
V50	will Leben genießen	17
V51	Freizeitzufriedenheit	17
V52	gibt es Vertrauensperson	17
V53	Vertrauenspers.: Mutter	18
V54	Vertrauenspers.: Vater	18
V55	Vertrauensp.: Schwester	18
V56	Vertrauenspers.: Bruder	19
V57	Vertrauensp.: Großmutter	19
V58	Vertrauensp.: Großvater	19
V59	Vertrauensp.: and. Verw.	20
V60	Vertrauenspers.: Freund	20
V61	Vertrauenspers.: Partner	20
V62	Vertrauenspers.: Sonstig	21
V63	Anzahl Freunde, Bekannte	21
V64	Im Freundeskreis anders	21
V65	Häufigkeit: Tee	22
V66	Häufigkeit: Kaffee	22
V67	Häufigkeit: Cola/Limo	22
V68	Häufigk.: Alk.frei Bier	23
V69	Häufigkeit: Light-Bier	23
V70	Häufigkeit: Bier	23
V71	Häufigkeit: Wein/Sekt	24
V72	Häufigkeit: Schnaps	24
V73	Häufigkeit: Mixgetränke	24
V74	gestern: Light-Bier	25
V75	gestern: Bier	25
V76	gestern: Wein/Sekt	25
V77	gestern: Mixgetränke	26
V78	gestern: Schnaps	26

Variablen-Verzeichnis

(Fortsetzung)

V79	Menge gestern: Light-B.	26
V80	Menge gestern: Bier	27
V81	Menge gestern: Wein	27
V82	Menge gestern: Mixgetr.	27
V83	Menge gestern: Schnaps	28
V84	Wochenende: Light-Bier	28
V85	Wochenende: Bier	28
V86	Wochenende: Wein	29
V87	Wochenende: Mixgetränke	29
V88	Wochenende: Schnaps	29
V89	Menge Wochene.: Light-B.	30
V90	Menge Wochene.: Bier	30
V91	Menge Wochene.: Wein	30
V92	Menge Wochene.: Mixgetr.	31
V93	Menge Wochene.: Schnaps	31
V94	trinken: zu Hause	31
V95	trinken: bei anderen	32
V96	trinken: in der Disco	32
V97	trinken: in Kneipen	32
V98	trinken: am Kiosk	33
V99	trinken: im Freien	33
V100	trinken: im Betrieb	33
V101	trinken: in der Schule	34
V102	zu Hause mit Eltern	34
V103	zu Hause mit Freunden	34
V104	zu Hause mit Fremden	35
V105	zu Hause alleine	35
V106	in Disco mit Eltern	35
V107	in Disco mit Freunden	36
V108	in Disco mit Fremden	36
V109	in Disco alleine	36
V110	im Freien mit Eltern	37
V111	im Freien mit Freunden	37
V112	im Freien mit Fremden	37
V113	im Freien alleine	38
V114	Alk.: besser entspannen	38
V115	Alk.: Langeweile vertrei	38
V116	Alk.: Selbstvertrauen	39
V117	Alk.: mehr leisten	39
V118	Alk.: besser Kontakt	39
V119	Alk.: richtige Stimmung	40
V120	Alk.: Stimmung zu zweit	40
V121	Alk.: gegen Erkältungen	40
V122	Alk.: Ärger runterspülen	41
V123	Alk.: ablenken	41
V124	Häufigkeit: Alk.-Rausch	41
V125	Alter 1. Alkohol-Rausch	42
V126	Alkohol: Familienfeier	42
V127	Alkohol: Private Feier	42
V128	Alkohol: Fasching	43
V129	Alkohol: Schützenfest	43
V130	Alkohol: Klassenfest	43
V131	Alkohol: Kneipenbummel	44
V132	Alkohol: Fußballspiel	44
V133	Alkohol: allein zu Hause	44
V134	Alkohol: sonst. Gelegen.	45
V135	Alter 1.-mal Rauchen	45
V136	Alter rauchen begonnen	45
V137	Raucherbezeichnung	46
V138	Anz. Zigaretten pro Tag	46
V139	aufgehört zu rauchen	46
V140	leicht nicht zu rauchen?	47
V141	N-R.: weil es teuer ist	47
V142	N-R.: schmeckt nicht	47
V143	N-R.: macht gelbe Finger	48
V144	N-R.: ist ungesund	48
V145	N-R.: verr. Leistungsfä.	48
V146	N-R.: Angeber rauchen	49
V147	N-R.: man stinkt so	49
V148	N-R.: unschöne Haut	49
V149	N-R.: Augen brennen	50
V150	N-R.: sieht nicht gut aus	50
V151	N-R.: ist mir verboten	50
V152	N-R.: nahestehender mag n	51
V153	N-R.: nichtraucheranseh.	51
V154	N-R.: umweltschutz	51
V155	R.: weil es beruhigt	52
V156	R.: weil andere rauchen	52
V157	R.: bin leistungsfähiger	52

Variablen-Verzeichnis

(Fortsetzung)

V158	R.: rauche gerne	53
V159	R.: bessere Ausstrahlung	53
V160	R.: bessere Laune	53
V161	R.: Gefühl von Freiheit	54
V162	R.: Gewichtskontrolle	54
V163	R.: in Gesellschaft	54
V164	R.: weil es schmeckt	55
V165	R.: schadet nicht	55
V166	R.: hände beschäftigen	55
V167	R.: besser angesehen	56
V168	R.: macht selbstsicherer	56
V169	R.: rauchen steckt an	56
V170	rauche hauptsächlich	57
V171	R.: Marlboro	57
V172	R.: Camel	57
V173	R.: HB	58
V174	R.: West	58
V175	R.: Lord Extra	58
V176	R.: Peter Stuyvesant	59
V177	R.: Ernte 23	59
V178	R.: Reval	59
V179	R.: Roth-Händle	60
V180	R.: Lucky Strike	60
V181	R.: F6	60
V182	R.: Golden American	61
V183	R.: Cabinet	61
V184	R.: Sonstige Marken	61
V185	Hinw. a. Gesundheitsgef.	62
V186	Hinw. im Kino	62
V187	Hinw. in Anzeigen	62
V188	Hinw. auf Plakaten	63
V189	Aufdruck auf Packungen	63
V190	Rauchen: Gefährdung egal	63
V191	Rauchen:n. Risiko auf m.	64
V192	Rauchen: gesund genug	64
V193	Rauchen: kann n.aufhören	64
V194	Rauchen: nur leichte Z.	65
V195	Rauchen: nur wenig	65
V196	Rauchen: höre bald auf	65
V197	Rauchen: sehr beunruhigt	66
V198	R.: Reaktion der Freunde	66
V199	NR: Reaktion der Freunde	66
V200	rauchen in 5 Jahren?	67
V201	bekannt: Valium	67
V202	bekannt: Alkohol	67
V203	bekannt: Opium	67
V204	bekannt: Marihuana	68
V205	bekannt: Nikotin	68
V206	bekannt: Ecstasy	68
V207	bekannt: Heroin	68
V208	bekannt: Rotundin	69
V209	bekannt: Haschisch	69
V210	bekannt: LSD	69
V211	bekannt: Barbiturate	69
V212	bekannt: Speed	70
V213	bekannt: Kokain	70
V214	bekannt: Crack	70
V215	bekannt: Amphetamine	70
V216	versuchen: Valium	71
V217	versuchen: Alkohol	71
V218	versuchen: Opium	71
V219	versuchen: Marihuana	71
V220	versuchen: Nikotin	72
V221	versuchen: Ecstasy	72
V222	versuchen: Heroin	72
V223	versuchen: Rotundin	72
V224	versuchen: Haschisch	73
V225	versuchen: LSD	73
V226	versuchen: Barbiturate	73
V227	versuchen: Speed	73
V228	versuchen: Kokain	74
V229	versuchen: Crack	74
V230	versuchen: Amphetamine	74
V231	Freunde: rauchen Zigar.	75
V232	Freunde: Haschisch	75
V233	Freunde: nehmen LSD	75
V234	Freunde: Aufputschmittel	76
V235	Freunde: Beruhigungsm.	76
V236	Freunde: nehmen Kokain	76

Variablen-Verzeichnis

(Fortsetzung)

V237	Freunde: nehmen Heroin	77
V238	Freunde: nehmen Opium	77
V239	Freunde: Klebstoffe	77
V240	Freunde: trinken Alkohol	78
V241	Freunde: sind betrunken	78
V242	selbst Rauschmittel gen.	78
V243	probiert: Haschisch	79
V244	probiert: LSD	79
V245	probiert: Kokain	79
V246	probiert: Heroin	80
V247	probiert: Schnüffelstoff	80
V248	probiert:Aufputschmittel	80
V249	probiert: Anderes	81
V250	Alter 1.m: Haschisch	81
V251	Alter 1.m: LSD	81
V252	Alter 1.m: Kokain	81
V253	Alter 1.m: Heroin	82
V254	Alter 1.m:Schnüffelstoff	82
V255	Alter 1.m:Aufputschmitt.	82
V256	Alter 1.m: Anderes	82
V257	Häufigkt.: Haschisch	83
V258	Häufigkt.: LSD	83
V259	Häufigkt.: Kokain	84
V260	Häufigkt.: Heroin	84
V261	Häufigkt.:Schnüffelstoff	84
V262	Häufigkt.:Aufputschmitt.	85
V263	Häufigkt.: Anderes	85
V264	wo prob.: Haschisch	86
V265	wo prob.: LSD	86
V266	wo prob.: Kokain	87
V267	wo prob.: Heroin	87
V268	wo prob.:Schnüffelstoffe	88
V269	wo prob.:Aufputschmittel	88
V270	wo prob.: Anderes	89
V271	mit wem: Haschisch	89
V272	mit wem: LSD	89
V273	mit wem: Kokain	90
V274	mit wem: Heroin	90
V275	mit wem: Schnüffelstoffe	90
V276	mit wem: Aufputschmittel	91
V277	mit wem: Anderes	91
V278	Zeitraum: Haschisch	92
V279	Zeitraum: LSD	92
V280	Zeitraum: Kokain	93
V281	Zeitraum: Heroin	93
V282	Zeitraum:Schnüffelstoffe	93
V283	Zeitraum:Aufputschmittel	94
V284	Zeitraum: Anderes	94
V285	12 Monate: Haschisch	95
V286	12 Monate: LSD	95
V287	12 Monate: Kokain	96
V288	12 Monate: Heroin	96
V289	12 Monate:Schnüffelstoff	97
V290	12 Monate:Aufputschmitt.	97
V291	12 Monate: Anderes	97
V292	Droge: leichter Kontakt	98
V293	Droge: so gut entspannt	98
V294	Droge: Selbsterkennung	98
V295	Droge: Glücksgefühle	99
V296	Droge: Bewußtseinerweit.	99
V297	Droge: Stimmung heben	99
V298	Droge: mitreden können	100
V299	Droge: Alltag vergessen	100
V300	Droge: intensiver hören	100
V301	Droge: neue Ideen	101
V302	Droge: ältere dagegen	101
V303	Droge: neue Wege suchen	101
V304	Droge: Hemmung überwind.	102
V305	Droge: sexuell anregend	102
V306	nehme z.Zt: Haschisch	102
V307	nehme z.Zt: LSD	103
V308	nehme z.Zt: Kokain	103
V309	nehme z.Zt: Heroin	103
V310	nehme z.Zt: Schnüffelst.	104
V311	nehme z.Zt: Aufputschm.	104
V312	nehme z.Zt: andere Mitt.	104
V313	aufgehört: keine Belast.	105
V314	aufgehört: keine Wirkung	105
V315	aufgeh.: keine Verbind.	105

Variablen-Verzeichnis

(Fortsetzung)

V316	aufgehört: Nebenwirkung	106
V317	aufgeh.: entsprach nicht	106
V318	aufgehört: Angst Wirkung	106
V319	aufgehört: Angst Abhäng.	107
V320	aufgehört: weiß bescheid	107
V321	aufgehört: Angst Polizei	107
V322	aufgehört: and. Gründe	108
V323	irgendwann mal probieren	108
V324	Droge: leichter Kontakt	108
V325	Droge: gut entspannt	109
V326	Droge: sich besser kenn.	109
V327	Droge: Bewußtsein erweit	109
V328	Droge: Glücksgefühle	110
V329	Droge: Stimmung heben	110
V330	Droge: mitreden können	110
V331	Droge: leichter vergess.	111
V332	Droge: intensiver hören	111
V333	Droge: neue Ideen bekomm	111
V334	Droge: Ältere dagegen	112
V335	Droge: neue Wege suchen	112
V336	Droge: Hemmungen überwin	112
V337	Droge: sexuell anregend	113
V338	angeboten: Haschisch	113
V339	angeboten: LSD	113
V340	angeboten: Kokain	114
V341	angeboten: Heroin	114
V342	angeboten: Schnüffelfstoff	114
V343	angeboten: Aufputschmitt.	115
V344	angeboten: Anderes	115
V345	Alter Ang.: Haschisch	115
V346	Alter Ang.: LSD	116
V347	Alter Ang.: Kokain	116
V348	Alter Ang.: Heroin	116
V349	Alter Ang.: Schnüffelst.	116
V350	Alter Ang.: Aufputschm.	117
V351	Alter Ang.: Anderes R.	117
V352	Ort Angebot: Haschisch	117
V353	Ort Angebot: LSD	118
V354	Ort Angebot: Kokain	118
V355	Ort Angebot: Heroin	119
V356	Ort Angebot: Schnüffelst	119
V357	Ort Angebot: Aufputschm.	120
V358	Ort Angebot: Anderes R.	120
V359	Mit wem: Haschisch	121
V360	Mit wem: LSD	121
V361	Mit wem: Kokain	121
V362	Mit wem: Heroin	122
V363	Mit wem: Schnüffelstoffe	122
V364	Mit wem: Aufputschmittel	122
V365	Mit wem: Anderes Rauschm	123
V366	Reaktion bei Angebot	123
V367	nicht: Eltern bekannt w.	123
V368	nicht: Polizei bekannt w	124
V369	nicht: gesundheitlich	124
V370	nicht: süchtig werden	124
V371	nicht: Angst vor Rausch	125
V372	nicht: schlecht angesehen	125
V373	nicht: ist nicht "in"	125
V374	nicht: kein Interesse	126
V375	nicht: zu teuer	126
V376	nicht: andere Gründe	126
V377	Freund: damals abgeraten	127
V378	informiert über Drogen	127
V379	Interesse am Thema	127
V380	Verhinderung d. Freunde	128
V381	Über Drogen diskutiert?	128
V382	In Diskussion behaupten	128
V383	Abbringen Bekannter	129
V384	Erfolg bei Abbringen	129
V385	Schon mal versucht?	129
V386	Gesetz Haschischverbot	130
V387	Haschisch: Anzeige	130
V388	Haschisch ein-, zweimal	130
V389	Haschisch mehrmals	131
V390	Heroin ein-, zweimal	131
V391	Heroin mehrmals p. Woche	131
V392	Kokain ein-, zweimal	132
V393	Kokain mehrmals p. Woche	132
V394	Auftreten von Allergie	132

Variablen-Verzeichnis

(Fortsetzung)

V395	Auftreten Hautprobleme	133
V396	Auftreten Kopfschmerzen	133
V397	Auftreten Magenschmerz	133
V398	Auftreten Rückenschmerz	134
V399	Müdigkeit, Zerschlagenh.	134
V400	Erkältung, Grippe	134
V401	"Kater" vom Alkohol	135
V402	Nervosität, Unruhe	135
V403	Schlafstörungen	135
V404	Schwindelgefühl	136
V405	Übelkeit	136
V406	Verdauungsbeschwerden	136
V407	Kreislaufbeschwerden	137
V408	Menstruationsbeschwerden	137
V409	Medikament: Allergie	137
V410	Medikament: Haut/Akne	138
V411	Medikament: Kopfschmerz	138
V412	Medikament: Magenschmerz	138
V413	Medikament: Rückenschm.	139
V414	Medikament: Müdigkeit	139
V415	Medikament: Erkältung	139
V416	Medikament: "Kater"	140
V417	Medikament: Nervosität	140
V418	Medikament: Schlafstör.	140
V419	Medikament: Schwindelg.	141
V420	Medikament: Übelkeit	141
V421	Medikament: Verdauungsb.	141
V422	Medikament: Kreislauf	142
V423	Medikament: Menstruation	142
V424	12 Mon.: Schlafmittel	142
V425	12 Mon.: Schmerzmittel	143
V426	12 Mon.: Vitamine	143
V427	12 Mon.: Stärkungsmittel	143
V428	12 Mon.: Beruhigungsmitt	144
V429	12 Mon.: Aufputzmittel	144
V430	12 Mon.: andere Mittel	144
V431	Alter	145
V432	Geschlecht	145
V433	Familienstand	145
V434	Schultyp	146
V435	Schulabschluß	146
V436	Berufstätigkeit	146
V437	Ausbildungsbereich Befr.	147
V438	Berufsstellung Befragter	147
V439	weiterer Abschluss	147
V440	eigenes Einkommen	148
V441	Lebensunterhalt durch ..	148
V442	Höhe des Einkommens	148
V443	Personen im Haushalt	149
V444	Personen 12 bis 25 Jahre	149
V445	Schulabschluß der Mutter	149
V446	Schulabschluß des Vaters	149
V447	Berufstätigkeit Mutter	150
V448	Ausbildungsber. Mutter	150
V449	Berufsstellung Mutter	151
V450	Berufstätigkeit Vater	151
V451	Ausbildungsbereich Vater	152
V452	Berufsstellung Vater	152
V453	Wohnsituation Befragter	153
V454	telef. Erreichbarkeit	153
V455	Konfession	153
V456	Nationalität	154
V457	Bundesland	154
V458	Wohnortgrösse	154
V459	Führerschein: Kl.1 o. 3?	155
V460	Auto oder Motorrad?	155
V461	Gesamtgewicht	155
V462	Gewichtungsfaktor ABL	155
V463	Gewichtungsfaktor NBL	155
V464	Nichtraucher	156
V465	Raucher	156
V466	Drogenaffinität	156
V467	Alkoholgefährdung	156
V468	Alkoholdistanz	156
V469	Ost-West-Split	157
V470	Alkohol	157
V471	NRRKI Raucherstatus	157
V472	NRRRKI RaucherstatusRKI	157

Inhaltsverzeichnis

Codebuch	1
Variablen-Verzeichnis	158