

United States
ISSP 2020 – Environment IV
Questionnaire
(Spanish)

Introductory Note:

In 2020 and 2021, the GSS was conducted using a different web platform than had been used in the past. The 2021 GSS used Voxco A4S instead of the traditional MR Unicom. As a result, the format of these questions look different than previous rounds of the GSS. We encourage users to pay attention to [] as a way of denoting text fills and mode specific changes. In particular, all items are rendered equivalently between modes, except when [CATI TEXT:] is present, or if “QUEXMODE=1” flags are used.

This document first includes all ISSP module items, and then all background variables.

Module Variables:

TOPPROB1: RadioButton

"[CATI TEXT: [HANDCARD D1]]] ¿Cuál de estos asuntos es el de mayor importancia para Estados Unidos hoy en día?[CAWI_FLOAT2]"

MaxValue = 150

Codes:

[1] [CATI TEXT: 1.] Servicios médicos
[2] [CATI TEXT: 2.] Educación
[3] [CATI TEXT: 3.] Crimen
[4] [CATI TEXT: 4.] Medio ambiente
[5] [CATI TEXT: 5.] Inmigración
[6] [CATI TEXT: 6.] Economía
[7] [CATI TEXT: 7.] Terrorismo
[8] [CATI TEXT: 8.] Pobreza
[9] "[CATI TEXT: 9.] Ninguno de éstos[CATI TEXT: , o] "
[10] "[CATI TEXT: 10.] No puedo escoger[CATI TEXT: ?] [CAWI_FLOAT3]"
[77] "[CATI UCase: No sabe] "
DISPLAY IF: QUEXMODE =1
[99] "[CATI UCase: Rehusa] "
DISPLAY IF: QUEXMODE =1
[98] SKIPPED ON WEB
DISPLAY IF: QUEXMODE =2

TOPPROB2: RadioButton

"[CATI TEXT: [HANDCARD D1]]] ¿Cuál es el siguiente de mayor importancia?"

MaxValue = 150

Codes:

Eliminate Choices Answered at TOPPROB1

[1] [CATI TEXT: 1.] Servicios médicos
 [2] [CATI TEXT: 2.] Educación
 [3] [CATI TEXT: 3.] Crimen
 [4] [CATI TEXT: 4.] Medio ambiente
 [5] [CATI TEXT: 5.] Inmigración
 [6] [CATI TEXT: 6.] Economía
 [7] [CATI TEXT: 7.] Terrorismo
 [8] [CATI TEXT: 8.] Pobreza
 [9] "[CATI TEXT: 9.] Ninguno de éstos[CATI TEXT: , o] "
 [10] "[CATI TEXT: 10.] No puedo escoger[CATI TEXT: ?] [CAWI_FLOAT3]"
 [77] "[CATI UCase: No sabe] "
 DISPLAY IF: QUEXMODE =1
 [99] "[CATI UCase: Rehusa] "
 DISPLAY IF: QUEXMODE =1
 [98] SKIPPED ON WEB
 DISPLAY IF: QUEXMODE =2

PRIVENT: RadioButton

"[CATI TEXT: [HANDCARD D2]]] ¿Qué tan de acuerdo o en desacuerdo está con cada una de las siguientes afirmaciones?

La mejor manera de resolver los problemas económicos de Estados Unidos es a través de la iniciativa privada empresarial."

MaxValue = 150

Codes:

[1] [CATI TEXT: 1.] Muy de acuerdo
 [2] [CATI TEXT: 2.] De acuerdo
 [3] [CATI TEXT: 3.] Ni de acuerdo ni en desacuerdo
 [4] [CATI TEXT: 4.] En desacuerdo
 [5] "[CATI TEXT: 5.] Muy en desacuerdo[CATI TEXT: , o] "
 [6] "[CATI TEXT: 6.] No puedo escoger[CATI TEXT: ?] [CAWI_FLOAT3]"
 [77] "[CATI UCase: No sabe] "
 DISPLAY IF: QUEXMODE =1
 [99] "[CATI UCase: Rehusa] "
 DISPLAY IF: QUEXMODE =1
 [98] SKIPPED ON WEB
 DISPLAY IF: QUEXMODE =2

GOVEQINC: RadioButton

"[CATI TEXT: [HAND CARD D2]]] [CATI TEXT: (] ¿Qué tan de acuerdo o en desacuerdo está con cada una de las siguientes afirmaciones?[CATI TEXT:)]

Es responsabilidad del gobierno el reducir las diferencias en los ingresos entre las personas con altos ingresos y aquéllas con bajos ingresos."

MaxValue = 150

Codes:

```
[1] "[CATI TEXT: 1. ] Muy de acuerdo"
[2] "[CATI TEXT: 2. ] De acuerdo"
[3] "[CATI TEXT: 3. ] Ni de acuerdo ni en desacuerdo"
[4] "[CATI TEXT: 4. ] En desacuerdo"
[5] "[CATI TEXT: 5. ] Muy en desacuerdo[CATI TEXT: , o] "
[6] "[CATI TEXT: 6. ] No puedo escoger[CATI TEXT: ?] [CAWI_FLOAT3]"
[77] "[CATI UCase: No sabe] "
DISPLAY IF: QUEXMODE =1
[99] "[CATI UCase: Rehusa] "
DISPLAY IF: QUEXMODE =1
[98] SKIPPED ON WEB
DISPLAY IF: QUEXMODE =2
```

IMPORTS: RadioButton

"[CATI TEXT: [HANDCARD D2]]

() ¿Qué tan de acuerdo o en desacuerdo está con cada una de las siguientes afirmaciones?[CATI TEXT:)]

Estados Unidos debería limitar la importación de productos extranjeros para proteger su economía nacional. "

MaxValue = 150

Codes:

```
[1] [CATI TEXT: 1. ] Muy de acuerdo
[2] [CATI TEXT: 2. ] De acuerdo
[3] [CATI TEXT: 3. ] Ni de acuerdo ni en desacuerdo
[4] [CATI TEXT: 4. ] En desacuerdo
[5] "[CATI TEXT: 5. ] Muy en desacuerdo[CATI TEXT: , o] "
[6] "[CATI TEXT: 6. ] No puedo escoger[CATI TEXT: ?] [CAWI_FLOAT3]"
[77] "[CATI UCase: No sabe] "
DISPLAY IF: QUEXMODE =1
[99] "[CATI UCase: Rehusa] "
DISPLAY IF: QUEXMODE =1
[98] SKIPPED ON WEB
DISPLAY IF: QUEXMODE =2
```

IMMLIMIT: RadioButton

"[CATI TEXT: [HANDCARD D2]]

() ¿Qué tan de acuerdo o en desacuerdo está con cada una de las siguientes afirmaciones?[CATI TEXT:)]

Estados Unidos debería limitar la inmigración para proteger el estilo de vida de nuestra nación. "

MaxValue = 150

Codes:

[1] [CATI TEXT: 1.] Muy de acuerdo
[2] [CATI TEXT: 2.] De acuerdo
[3] [CATI TEXT: 3.] Ni de acuerdo ni en desacuerdo
[4] [CATI TEXT: 4.] En desacuerdo
[5] "[CATI TEXT: 5.] Muy en desacuerdo[CATI TEXT: , o] "
[6] "[CATI TEXT: 6.] No puedo escoger[CATI TEXT: ?] [CAWI_FLOAT3]"
[77] "[CATI UCase: No sabe] "
DISPLAY IF: QUEXMODE =1
[99] "[CATI UCase: Rehusa] "
DISPLAY IF: QUEXMODE =1
[98] SKIPPED ON WEB
DISPLAY IF: QUEXMODE =2

POWORGs: RadioButton

"[CATI TEXT: [HANDCARD D2]]

() ¿Qué tan de acuerdo o en desacuerdo está con cada una de las siguientes afirmaciones?[CATI TEXT:)]

Los organismos internacionales le están quitando demasiado poder al gobierno de Estados Unidos. "

MaxValue = 150

Codes:

[1] [CATI TEXT: 1.] Muy de acuerdo
[2] [CATI TEXT: 2.] De acuerdo
[3] [CATI TEXT: 3.] Ni de acuerdo ni en desacuerdo
[4] [CATI TEXT: 4.] En desacuerdo
[5] "[CATI TEXT: 5.] Muy en desacuerdo[CATI TEXT: , o] "
[6] "[CATI TEXT: 6.] No puedo escoger[CATI TEXT: ?] [CAWI_FLOAT3]"
[77] "[CATI UCase: No sabe] "
DISPLAY IF: QUEXMODE =1
[99] "[CATI UCase: Rehusa] "
DISPLAY IF: QUEXMODE =1
[98] SKIPPED ON WEB
DISPLAY IF: QUEXMODE =2

POSTMAT1: RadioButton

"[CATI TEXT: [HANDCARD D3]]] Por favor [CATIFILL3] cuál cree usted que debería ser la más alta prioridad para Estados Unidos, es decir lo más importante que debería hacer.

Estados Unidos debería..."

MaxValue = 150

Codes:

```
[1] "[CATI TEXT: 1. ] Mantener el orden en la nación"
[2] "[CATI TEXT: 2. ] Tomar más en cuenta la opinión de la gente"
[3] "[CATI TEXT: 3. ] Combatir el alza de precios[CATI TEXT: , o] "
[4] "[CATI TEXT: 4. ] Proteger la libertad de expresión[CATI TEXT: ?] "
[5] "[CATI TEXT: 5. ] No puedo escoger[CAWI_FLOAT3]"
[77] "[CATI UCase: No sabe] "
DISPLAY IF: QUEXMODE =1
[99] "[CATI UCase: Rehusa] "
DISPLAY IF: QUEXMODE =1
[98] SKIPPED ON WEB
DISPLAY IF: QUEXMODE =2
```

POSTMAT2: RadioButton

"[CATI TEXT: [HANDCARD D3]]] ¿Y cuál cree usted que debería ser la siguiente prioridad más alta de Estados Unidos, es decir la segunda cosa más importante que debería hacer?

Estados Unidos debería..."

MaxValue = 150

Codes:

Eliminate Choices Answered at POSTMAT1

```
[1] "[CATI TEXT: 1. ] Mantener el orden en la nación"
[2] "[CATI TEXT: 2. ] Tomar más en cuenta la opinión de la gente"
[3] "[CATI TEXT: 3. ] Combatir el alza de precios[CATI TEXT: , o] "
[4] "[CATI TEXT: 4. ] Proteger la libertad de expresión[CATI TEXT: ?] "
[5] "[CATI TEXT: 5. ] No puedo escoger[CAWI_FLOAT3]"
[77] "[CATI UCase: No sabe] "
DISPLAY IF: QUEXMODE =1
[99] "[CATI UCase: Rehusa] "
DISPLAY IF: QUEXMODE =1
[98] SKIPPED ON WEB
DISPLAY IF: QUEXMODE =2
```

TRUST5: RadioButton

"[CATI TEXT: [HANDCARD D4]]] Hablando en general, ¿diría que se puede confiar en la mayoría de las personas, o que se debe tener muchísimo cuidado al tratar con otras personas? Por favor [CATIFILL3] lo que piensa usando esta escala, donde 1 quiere decir que se debe tener muchísimo cuidado y 5 quiere decir que se puede confiar en la mayoría de las personas."

MaxValue = 150

Codes:

```
[1] "[CATI UCase: 1 Se debe tener muchísimo cuidado] "  
[2] 2  
[3] 3  
[4] 4  
[5] [CATI UCase: 5 Se puede confiar en la mayoría de las personas]  
[6] "[CATI UCase: No puedo escoger] [CAWI_FLOAT3]"  
[77] "[CATI UCase: No sabe] "  
DISPLAY IF: QUEXMODE =1  
[99] "[CATI UCase: Rehusa] "  
DISPLAY IF: QUEXMODE =1  
[98] SKIPPED ON WEB  
DISPLAY IF: QUEXMODE =2
```

TRRESRCH: RadioButton

"[CATI TEXT: [HANDCARD D5]]] En una escala del 0 al 10, ¿cuánto confía usted personalmente en cada una de las siguientes instituciones? 0 quiere decir que usted no confía en absoluto en la institución y 10 quiere decir que usted confía completamente en ella.

Centros de investigación universitarios"

MaxValue = 150

Codes:

```
[0] "[CATI UCase: 0 No confío en absoluto] "  
[1] 1  
[2] 2  
[3] 3  
[4] 4  
[5] 5  
[6] 6  
[7] 7  
[8] 8  
[9] 9  
[10] "[CATI UCase: 10 Confío completamente] "  
[11] "[CATI UCase: No puedo escoger] [CAWI_FLOAT3]"  
[77] "[CATI UCase: No sabe] "  
DISPLAY IF: QUEXMODE =1  
[99] "[CATI UCase: Rehusa] "  
DISPLAY IF: QUEXMODE =1  
[98] SKIPPED ON WEB  
DISPLAY IF: QUEXMODE =2
```

TRMEDIA: RadioButton

"[CATI TEXT: [HANDCARD D5]]] [CATI TEXT: (] En una escala del 0 al 10, ¿cuánto confía usted personalmente en cada una de las siguientes instituciones? 0 quiere decir que usted no confía en absoluto en la institución y 10 quiere decir que usted confía completamente en ella.[CATI TEXT:)]

Los medios de comunicación"

MaxValue = 150

Codes:

```
[0] "[CATI UCase: 0 No confío en absoluto] "  
[1] 1  
[2] 2  
[3] 3  
[4] 4  
[5] 5  
[6] 6  
[7] 7  
[8] 8  
[9] 9  
[10] "[CATI UCase: 10 Confío completamente] "  
[11] "[CATI UCase: No puedo escoger] [CAWI_FLOAT3]"  
[77] "[CATI UCase: No sabe] "  
DISPLAY IF: QUEXMODE =1  
[99] "[CATI UCase: Rehusa] "  
DISPLAY IF: QUEXMODE =1  
[98] SKIPPED ON WEB  
DISPLAY IF: QUEXMODE =2
```

TRBUSIND: RadioButton

"[CATI TEXT: [HANDCARD D5]]] [CATI TEXT: (] En una escala del 0 al 10, ¿cuánto confía usted personalmente en cada una de las siguientes instituciones? 0 quiere decir que usted no confía en absoluto en la institución y 10 quiere decir que usted confía completamente en ella.[CATI TEXT:)]

Empresa e industria"

MaxValue = 150

Codes:

```
[0] "[CATI UCase: 0 No confío en absoluto] "  
[1] 1  
[2] 2  
[3] 3  
[4] 4  
[5] 5  
[6] 6  
[7] 7  
[8] 8  
[9] 9  
[10] "[CATI UCase: 10 Confío completamente] "  
[11] "[CATI UCase: No puedo escoger] [CAWI_FLOAT3]"  
[77] "[CATI UCase: No sabe] "  
DISPLAY IF: QUEXMODE =1  
[99] "[CATI UCase: Rehusa] "  
DISPLAY IF: QUEXMODE =1  
[98] SKIPPED ON WEB
```

DISPLAY IF: QUEXMODE =2

TRLEGIS: RadioButton

"[CATI TEXT: [HANDCARD D5]]] [CATI TEXT: (] En una escala del 0 al 10, ¿cuánto confía usted personalmente en cada una de las siguientes instituciones? 0 quiere decir que usted no confía en absoluto en la institución y 10 quiere decir que usted confía completamente en ella.[CATI TEXT:)]

El Congreso de los Estados Unidos"

MaxValue = 150

Codes:

[0] "[CATI UCase: 0 No confío en absoluto] "

[1] 1

[2] 2

[3] 3

[4] 4

[5] 5

[6] 6

[7] 7

[8] 8

[9] 9

[10] "[CATI UCase: 10 Confío completamente] "

[11] "[CATI UCase: No puedo escoger] [CAWI_FLOAT3]"

[77] "[CATI UCase: No sabe] "

DISPLAY IF: QUEXMODE =1

[99] "[CATI UCase: Rehusa] "

DISPLAY IF: QUEXMODE =1

[98] SKIPPED ON WEB

DISPLAY IF: QUEXMODE =2

GRNCON: RadioButton

"[CATI TEXT: [HANDCARD D6]]] Hablando en general, ¿qué tan preocupado(a) está acerca de los asuntos del medio ambiente? Por favor [CATIFILL3] qué piensa, usando una escala donde 1 quiere decir que no le preocupa para nada y 5 quiere decir que le preocupa mucho."

MaxValue = 150

Codes:

[1] [CATI UCase: 1 No me preocupa para nada]

[2] 2

[3] 3

[4] 4

[5] [CATI UCase: 5 Me preocupa mucho]

[6] "[CATI UCase: No puedo escoger] [CAWI_FLOAT3]"

[77] "[CATI UCase: No sabe] "

DISPLAY IF: QUEXMODE =1

```
[99] "[CATI UCase: Rehusa] "  
DISPLAY IF: QUEXMODE =1  
[98] SKIPPED ON WEB  
DISPLAY IF: QUEXMODE =2
```

ENPRBUS: RadioButton

"[CATI TEXT: [HANDCARD D7]]] Aquí hay una lista de diversos problemas ambientales.

¿Cuál de estos problemas considera que es el más importante para Estados Unidos en general?"

MaxValue = 150

Codes:

```
[1] [CATI TEXT: 1. ] Contaminación del aire  
[2] [CATI TEXT: 2. ] Productos químicos y pesticidas  
[3] [CATI TEXT: 3. ] Escasez de agua  
[4] [CATI TEXT: 4. ] Contaminación del agua  
[5] [CATI TEXT: 5. ] Desechos nucleares  
[6] [CATI TEXT: 6. ] Desechos de basura de los hogares  
[7] [CATI TEXT: 7. ] Cambios del clima  
[8] [CATI TEXT: 8. ] Alimentos genéticamente alterados  
[9] [CATI TEXT: 9. ] Agotar nuestros recursos naturales  
[10] "[CATI TEXT: 10. ] Ninguno de éstos[CATI TEXT: , o] "  
[11] "[CATI TEXT: 11. ] No puedo escoger[CATI TEXT: ?] [CAWI_FLOAT3]"  
[77] "[CATI UCase: No sabe] "  
DISPLAY IF: QUEXMODE =1  
[99] "[CATI UCase: Rehusa] "  
DISPLAY IF: QUEXMODE =1  
[98] SKIPPED ON WEB  
DISPLAY IF: QUEXMODE =2
```

CLMTCAUS: RadioButton

"[CATI TEXT: [HANDCARD D8]]] Se ha debatido mucho sobre el clima del mundo y la idea de que ha estado cambiando en las últimas décadas. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones se acerca más a su opinión? "

MaxValue = 150

Codes:

```
[1] [CATI TEXT: [CATI TEXT: 1. ] El clima mundial no ha estado cambiando  
[2] "[CATI TEXT: [CATI TEXT: 2. ] El clima mundial ha estado cambiando debido, mayormente, a procesos naturales"  
[3] "[CATI TEXT: [CATI TEXT: 3. ] El clima mundial ha estado cambiando debido, por igual, a procesos naturales y actos humanos"  
[4] "[CATI TEXT: [CATI TEXT: 4. ] El clima mundial ha estado cambiando debido, mayormente, a actos humanos[CATI TEXT: , o] "
```

```
[5] "[CATI TEXT: 5. ] No puedo escoger[CATI TEXT: ?] [CAWI_FLOAT3]"
[77] "[CATI UCase: No sabe] "
DISPLAY IF: QUEXMODE =1
[99] "[CATI UCase: Rehusa] "
DISPLAY IF: QUEXMODE =1
[98] SKIPPED ON WEB
DISPLAY IF: QUEXMODE =2
```

```
POSTANSWERACTION: BranchTo
Question SCIGRN
IF CLMTCAUS = 1
```

CLMTWRLD: RadioButton

"[CATI TEXT: [HANDCARD D9]]] En una escala del 0 al 10, ¿qué tan malo o bueno cree usted que será el impacto del cambio climático para el mundo en su conjunto? 0 quiere decir extremadamente malo y 10 significa extremadamente bueno. "

MaxValue = 150

Codes:

```
[1] [CATI UCase: 0 Extremadamente malo]
[2] 1
[3] 2
[4] 3
[5] 4
[6] 5
[7] 6
[8] 7
[9] 8
[10] 9
[11] [CATI UCase: 10 Extremadamente bueno]
[12] "[CATI UCase: No puedo escoger] [CAWI_FLOAT3]"
[77] "[CATI UCase: No sabe] "
DISPLAY IF: QUEXMODE =1
[99] "[CATI UCase: Rehusa] "
DISPLAY IF: QUEXMODE =1
[98] SKIPPED ON WEB
DISPLAY IF: QUEXMODE =2
```

CLMTUSA: RadioButton

"[CATI TEXT: [HANDCARD D9]]] En una escala del 0 al 10, ¿qué tan malo o bueno cree usted que será el impacto del cambio climático para Estados Unidos? 0 quiere decir extremadamente malo y 10 significa extremadamente bueno."

MaxValue = 150

Codes:

```

[1] [CATI UCase: 0 Extremadamente malo]
[2] 1
[3] 2
[4] 3
[5] 4
[6] 5
[7] 6
[8] 7
[9] 8
[10] 9
[11] [CATI UCase: 10 Extremadamente bueno]
[12] "[CATI UCase: No puedo escoger] [CAWI_FLOAT3]"
[77] "[CATI UCase: No sabe] "
DISPLAY IF: QUEXMODE =1
[99] "[CATI UCase: Rehusa] "
DISPLAY IF: QUEXMODE =1
[98] SKIPPED ON WEB
DISPLAY IF: QUEXMODE =2

```

SCIGRN: RadioButton

"[CATI TEXT: [HANDCARD D10]]] ¿Qué tan de acuerdo o en desacuerdo está con cada una de las siguientes afirmaciones?

La ciencia moderna resolverá nuestros problemas ambientales con muy pocos cambios en nuestro modo de vida."

MaxValue = 150

Codes:

```

[1] [CATI TEXT: 1. ] Muy de acuerdo
[2] [CATI TEXT: 2. ] De acuerdo
[3] [CATI TEXT: 3. ] Ni de acuerdo ni en desacuerdo
[4] [CATI TEXT: 4. ] En desacuerdo
[5] "[CATI TEXT: 5. ] Muy en desacuerdo[CATI TEXT: , o] "
[6] "[CATI TEXT: 6. ] No puedo escoger[CATI TEXT: ?] [CAWI_FLOAT3]"
[77] "[CATI UCase: No sabe] "
DISPLAY IF: QUEXMODE =1
[99] "[CATI UCase: Rehusa] "
DISPLAY IF: QUEXMODE =1
[98] SKIPPED ON WEB
DISPLAY IF: QUEXMODE =2

```

GRNECON: RadioButton

"[CATI TEXT: [HANDCARD D10]]] (¿Qué tan de acuerdo o en desacuerdo está con cada una de las siguientes afirmaciones?)

Nos preocupamos demasiado por el futuro del medio ambiente y no lo suficiente por los precios y trabajos actuales."

MaxValue = 150

Codes:

[1] "[CATI TEXT: [CATI TEXT: 1.] Muy de acuerdo"
[2] "[CATI TEXT: [CATI TEXT: 2.] De acuerdo"
[3] "[CATI TEXT: [CATI TEXT: 3.] Ni de acuerdo ni en desacuerdo"
[4] "[CATI TEXT: [CATI TEXT: 4.] En desacuerdo"
[5] "[CATI TEXT: [CATI TEXT: 5.] Muy en desacuerdo[CATI TEXT: [CATI TEXT: , o] "
[6] "[CATI TEXT: 6.] No puedo escoger[CATI TEXT: ?] [CAWI_FLOAT3]"
[77] "[CATI UCase: No sabe] "
DISPLAY IF: QUEXMODE =1
[99] "[CATI UCase: Rehusa] "
DISPLAY IF: QUEXMODE =1
[98] SKIPPED ON WEB
DISPLAY IF: QUEXMODE =2

HARMSGRN: RadioButton

"[CATI TEXT: [HANDCARD D10]]] (¿Qué tan de acuerdo o en desacuerdo está con estas afirmaciones?)

Casi todo lo que hacemos en la vida moderna daña al medio ambiente."

MaxValue = 150

Codes:

[1] [CATI TEXT: 1.] Muy de acuerdo
[2] [CATI TEXT: 2.] De acuerdo
[3] [CATI TEXT: 3.] Ni de acuerdo ni en desacuerdo
[4] [CATI TEXT: 4.] En desacuerdo
[5] "[CATI TEXT: 5.] Muy en desacuerdo[CATI TEXT: , o] "
[6] "[CATI TEXT: 6.] No puedo escoger[CATI TEXT: ?] [CAWI_FLOAT3]"
[77] "[CATI UCase: No sabe] "
DISPLAY IF: QUEXMODE =1
[99] "[CATI UCase: Rehusa] "
DISPLAY IF: QUEXMODE =1
[98] SKIPPED ON WEB
DISPLAY IF: QUEXMODE =2

GRNPROG: RadioButton

"[CATI TEXT: [HANDCARD D10]]] (¿Qué tan de acuerdo o en desacuerdo está con estas afirmaciones?)

A la gente le preocupa demasiado que el progreso humano dañe al medio ambiente."

MaxValue = 150

Codes:

```
[1] [CATI TEXT: 1. ] Muy de acuerdo
[2] [CATI TEXT: 2. ] De acuerdo
[3] [CATI TEXT: 3. ] Ni de acuerdo ni en desacuerdo
[4] [CATI TEXT: 4. ] En desacuerdo
[5] "[CATI TEXT: 5. ] Muy en desacuerdo[CATI TEXT: , o] "
[6] "[CATI TEXT: 6. ] No puedo escoger[CATI TEXT: ?] [CAWI_FLOAT3]"
[77] "[CATI UCase: No sabe] "
DISPLAY IF: QUEXMODE =1
[99] "[CATI UCase: Rehusa] "
DISPLAY IF: QUEXMODE =1
[98] SKIPPED ON WEB
DISPLAY IF: QUEXMODE =2
```

GRWTHELP: RadioButton

"[CATI TEXT: [HANDCARD D10]]] Y por favor [CATIFILL3] para cada una de estas afirmaciones qué tan de acuerdo o en desacuerdo está.

Para proteger al medio ambiente Estados Unidos necesita tener crecimiento económico."

MaxValue = 150

Codes:

```
[1] [CATI TEXT: 1. ] Muy de acuerdo
[2] [CATI TEXT: 2. ] De acuerdo
[3] [CATI TEXT: 3. ] Ni de acuerdo ni en desacuerdo
[4] [CATI TEXT: 4. ] En desacuerdo
[5] "[CATI TEXT: 5. ] Muy en desacuerdo[CATI TEXT: , o] "
[6] "[CATI TEXT: 6. ] No puedo escoger[CATI TEXT: ?] [CAWI_FLOAT3]"
[77] "[CATI UCase: No sabe] "
DISPLAY IF: QUEXMODE =1
[99] "[CATI UCase: Rehusa] "
DISPLAY IF: QUEXMODE =1
[98] SKIPPED ON WEB
DISPLAY IF: QUEXMODE =2
```

GRWTHARM: RadioButton

"[CATI TEXT: [HANDCARD D10]]] (Y por favor [CATIFILL3] para cada una de estas afirmaciones qué tan de acuerdo o en desacuerdo está.)

El crecimiento económico siempre daña al medio ambiente."

MaxValue = 150

Codes:

```
[1] "[CATI TEXT: 1. ] Muy de acuerdo"
```

[2] "[CATI TEXT: 2.] De acuerdo"
 [3] "[CATI TEXT: 3.] Ni de acuerdo ni en desacuerdo"
 [4] "[CATI TEXT: 4.] En desacuerdo"
 [5] "[CATI TEXT: 5.] Muy en desacuerdo[CATI TEXT: , o] "
 [6] "[CATI TEXT: 6.] No puedo escoger[CATI TEXT: ?] [CAWI_FLOAT3]"
 [77] "[CATI UCase: No sabe] "
 DISPLAY IF: QUEXMODE =1
 [99] "[CATI UCase: Rehusa] "
 DISPLAY IF: QUEXMODE =1
 [98] SKIPPED ON WEB
 DISPLAY IF: QUEXMODE =2

GRNPRICE: RadioButton

"[CATI TEXT: [HANDCARD D11]]] ¿Qué tan dispuesto(a) estaría usted a pagar precios mucho más altos para proteger al medio ambiente?"

MaxValue = 150

Codes:

[1] [CATI TEXT: 1.] Estaría muy dispuesto(a)
 [2] [CATI TEXT: 2.] Estaría más o menos dispuesto(a)
 [3] [CATI TEXT: 3.] No estaría dispuesto(a) ni no dispuesto(a)
 [4] [CATI TEXT: 4.] Estaría muy poco dispuesto(a)
 [5] "[CATI TEXT: 5.] No estaría dispuesto(a) en absoluto[CATI TEXT: , o] "
 [6] "[CATI TEXT: 6.] No puedo escoger[CATI TEXT: ?] [CAWI_FLOAT3]"
 [77] "[CATI UCase: No sabe] "
 DISPLAY IF: QUEXMODE =1
 [99] "[CATI UCase: Rehusa] "
 DISPLAY IF: QUEXMODE =1
 [98] SKIPPED ON WEB
 DISPLAY IF: QUEXMODE =2

GRNTAXES: RadioButton

"[CATI TEXT: [HANDCARD D11]]] ¿Y qué tan dispuesto(a) estaría usted a pagar impuestos mucho más altos para proteger al medio ambiente?"

MaxValue = 150

Codes:

[1] [CATI TEXT: 1.] Estaría muy dispuesto(a)
 [2] [CATI TEXT: 2.] Estaría más o menos dispuesto(a)
 [3] [CATI TEXT: 3.] No estaría dispuesto(a) ni no dispuesto(a)
 [4] [CATI TEXT: 4.] Estaría muy poco dispuesto(a)
 [5] "[CATI TEXT: 5.] No estaría dispuesto(a) en absoluto[CATI TEXT: , o] "
 [6] "[CATI TEXT: 6.] No puedo escoger[CATI TEXT: ?] [CAWI_FLOAT3]"
 [77] "[CATI UCase: No sabe] "
 DISPLAY IF: QUEXMODE =1

```
[99] "[CATI UCase: Rehusa] "  
DISPLAY IF: QUEXMODE =1  
[98] SKIPPED ON WEB  
DISPLAY IF: QUEXMODE =2
```

GRNSOL: RadioButton

"[CATI TEXT: [HANDCARD D11]]] ¿Y qué tan dispuesto(a) estaría usted a aceptar bajar su nivel de vida para proteger al medio ambiente?"

MaxValue = 150

Codes:

```
[1] [CATI TEXT: 1. ] Estaría muy dispuesto(a)  
[2] [CATI TEXT: 2. ] Estaría más o menos dispuesto(a)  
[3] [CATI TEXT: 3. ] No estaría dispuesto(a) ni no dispuesto(a)  
[4] [CATI TEXT: 4. ] Estaría muy poco dispuesto(a)  
[5] "[CATI TEXT: 5. ] No estaría dispuesto(a) en absoluto[CATI TEXT: , o] "  
[6] "[CATI TEXT: 6. ] No puedo escoger[CATI TEXT: ?] [CAWI_FLOAT3]"  
[77] "[CATI UCase: No sabe] "  
DISPLAY IF: QUEXMODE =1  
[99] "[CATI UCase: Rehusa] "  
DISPLAY IF: QUEXMODE =1  
[98] SKIPPED ON WEB  
DISPLAY IF: QUEXMODE =2
```

NATURDEV: RadioButton

"[CATI TEXT: [HANDCARD D11]]] ¿Qué tan dispuesto(a) estaría usted a aceptar una reducción en el tamaño de las áreas naturales protegidas de Estados Unidos, con el fin de abrirlas al desarrollo económico? "

MaxValue = 150

Codes:

```
[1] [CATI TEXT: 1. ] Estaría muy dispuesto(a)  
[2] [CATI TEXT: 2. ] Estaría más o menos dispuesto(a)  
[3] [CATI TEXT: 3. ] No estaría dispuesto(a) ni no dispuesto(a)  
[4] [CATI TEXT: 4. ] Estaría muy poco dispuesto(a)  
[5] "[CATI TEXT: 5. ] No estaría dispuesto(a) en absoluto[CATI TEXT: , o] "  
[6] "[CATI TEXT: 6. ] No puedo escoger[CATI TEXT: ?] [CAWI_FLOAT3]"  
[77] "[CATI UCase: No sabe] "  
DISPLAY IF: QUEXMODE =1  
[99] "[CATI UCase: Rehusa] "  
DISPLAY IF: QUEXMODE =1  
[98] SKIPPED ON WEB  
DISPLAY IF: QUEXMODE =2
```

TOODIFME: RadioButton

"[CATI TEXT: [HANDCARD D12]]] ¿Qué tan de acuerdo o en desacuerdo está con cada una de las siguientes afirmaciones?

Simplemente es muy difícil que alguien como yo pueda hacer gran cosa por el medio ambiente."

MaxValue = 150

Codes:

```
[1] [CATI TEXT: 1. ] Muy de acuerdo
[2] [CATI TEXT: 2. ] De acuerdo
[3] [CATI TEXT: 3. ] Ni de acuerdo ni en desacuerdo
[4] [CATI TEXT: 4. ] En desacuerdo
[5] "[CATI TEXT: 5. ] Muy en desacuerdo[CATI TEXT: , o] "
[6] "[CATI TEXT: 6. ] No puedo escoger[CATI TEXT: ?] [CAWI_FLOAT3]"
[77] "[CATI UCase: No sabe] "
DISPLAY IF: QUEXMODE =1
[99] "[CATI UCase: Rehusa] "
DISPLAY IF: QUEXMODE =1
[98] SKIPPED ON WEB
DISPLAY IF: QUEXMODE =2
```

IHLPRN: RadioButton

"[CATI TEXT: [HANDCARD D12]]] (¿Qué tan de acuerdo o en desacuerdo está con cada una de las siguientes afirmaciones?)

Hago lo que beneficia al medio ambiente, aún cuando cueste más dinero o me tome más tiempo."

MaxValue = 150

Codes:

```
[1] "[CATI TEXT: 1. ] Muy de acuerdo"
[2] "[CATI TEXT: 2. ] De acuerdo"
[3] "[CATI TEXT: 3. ] Ni de acuerdo ni en desacuerdo"
[4] "[CATI TEXT: 4. ] En desacuerdo"
[5] "[CATI TEXT: 5. ] Muy en desacuerdo[CATI TEXT: , o] "
[6] "[CATI TEXT: 6. ] No puedo escoger[CATI TEXT: ?] [CAWI_FLOAT3]"
[77] "[CATI UCase: No sabe] "
DISPLAY IF: QUEXMODE =1
[99] "[CATI UCase: Rehusa] "
DISPLAY IF: QUEXMODE =1
[98] SKIPPED ON WEB
DISPLAY IF: QUEXMODE =2
```

IMPGRN: RadioButton

"[CATI TEXT: [HANDCARD D12]]] (¿Qué tan de acuerdo o en desacuerdo está con cada una de las siguientes afirmaciones?)

Hay cosas más importantes que hacer en la vida que proteger al medio ambiente."

MaxValue = 150

Codes:

[1] "[CATI TEXT: 1.] Muy de acuerdo"
[2] "[CATI TEXT: 2.] De acuerdo"
[3] "[CATI TEXT: 3.] Ni de acuerdo ni en desacuerdo"
[4] "[CATI TEXT: 4.] En desacuerdo"
[5] "[CATI TEXT: 5.] Muy en desacuerdo[CATI TEXT: , o] "
[6] "[CATI TEXT: 6.] No puedo escoger[CATI TEXT: ?] [CAWI_FLOAT3]"
[77] "[CATI UCase: No sabe] "
DISPLAY IF: QUEXMODE =1
[99] "[CATI UCase: Rehusa] "
DISPLAY IF: QUEXMODE =1
[98] SKIPPED ON WEB
DISPLAY IF: QUEXMODE =2

OTHSSAME: RadioButton

"[CATI TEXT: [HANDCARD D12]]] (¿Qué tan de acuerdo o en desacuerdo está con cada una de las siguientes afirmaciones?)

No vale la pena hacer lo que pueda por el medio ambiente a menos que otros hagan lo mismo."

MaxValue = 150

Codes:

[1] "[CATI TEXT: 1.] Muy de acuerdo"
[2] "[CATI TEXT: 2.] De acuerdo"
[3] "[CATI TEXT: 3.] Ni de acuerdo ni en desacuerdo"
[4] "[CATI TEXT: 4.] En desacuerdo"
[5] "[CATI TEXT: 5.] Muy en desacuerdo[CATI TEXT: , o] "
[6] "[CATI TEXT: 6.] No puedo escoger[CATI TEXT: ?] [CAWI_FLOAT3]"
[77] "[CATI UCase: No sabe] "
DISPLAY IF: QUEXMODE =1
[99] "[CATI UCase: Rehusa] "
DISPLAY IF: QUEXMODE =1
[98] SKIPPED ON WEB
DISPLAY IF: QUEXMODE =2

GRNEXAGG: RadioButton

"[CATI TEXT: [HANDCARD D12]]] (¿Qué tan de acuerdo o en desacuerdo está con cada una de las siguientes afirmaciones?)

Mucho de lo que se dice sobre los peligros que corre el medio ambiente son exagerados."

MaxValue = 150

Codes:

```
[1] [CATI TEXT: 1. ] Muy de acuerdo
[2] [CATI TEXT: 2. ] De acuerdo
[3] [CATI TEXT: 3. ] Ni de acuerdo ni en desacuerdo
[4] [CATI TEXT: 4. ] En desacuerdo
[5] "[CATI TEXT: 5. ] Muy en desacuerdo[CATI TEXT: , o] "
[6] "[CATI TEXT: 6. ] No puedo escoger[CATI TEXT: ?] [CAWI_FLOAT3]"
[77] "[CATI UCase: No sabe] "
DISPLAY IF: QUEXMODE =1
[99] "[CATI UCase: Rehusa] "
DISPLAY IF: QUEXMODE =1
[98] SKIPPED ON WEB
DISPLAY IF: QUEXMODE =2
```

HELPHARM: RadioButton

"[CATI TEXT: [HANDCARD D12]]] (¿Qué tan de acuerdo o en desacuerdo está con cada una de las siguientes afirmaciones?)

Me resulta difícil saber si mi estilo de vida ayuda o daña al medio ambiente."

MaxValue = 150

Codes:

```
[1] [CATI TEXT: 1. ] Muy de acuerdo
[2] [CATI TEXT: 2. ] De acuerdo
[3] [CATI TEXT: 3. ] Ni de acuerdo ni en desacuerdo
[4] [CATI TEXT: 4. ] En desacuerdo
[5] "[CATI TEXT: 5. ] Muy en desacuerdo[CATI TEXT: , o] "
[6] "[CATI TEXT: 6. ] No puedo escoger[CATI TEXT: ?] [CAWI_FLOAT3]"
[77] "[CATI UCase: No sabe] "
DISPLAY IF: QUEXMODE =1
[99] "[CATI UCase: Rehusa] "
DISPLAY IF: QUEXMODE =1
[98] SKIPPED ON WEB
DISPLAY IF: QUEXMODE =2
```

GRNEFFME: RadioButton

"[CATI TEXT: [HANDCARD D12]]] (¿Qué tan de acuerdo o en desacuerdo está con cada una de las siguientes afirmaciones?)

Los problemas del medio ambiente afectan directamente mi vida diaria."

MaxValue = 150

Codes:

[1] [CATI TEXT: 1.] Muy de acuerdo
[2] [CATI TEXT: 2.] De acuerdo
[3] [CATI TEXT: 3.] Ni de acuerdo ni en desacuerdo
[4] [CATI TEXT: 4.] En desacuerdo
[5] "[CATI TEXT: 5.] Muy en desacuerdo[CATI TEXT: , o] "
[6] "[CATI TEXT: 6.] No puedo escoger[CATI TEXT: ?] [CAWI_FLOAT3]"
[77] "[CATI UCase: No sabe] "
DISPLAY IF: QUEXMODE =1
[99] "[CATI UCase: Rehusa] "
DISPLAY IF: QUEXMODE =1
[98] SKIPPED ON WEB
DISPLAY IF: QUEXMODE =2

CARSGEN: RadioButton

"[CATI TEXT: [HANDCARD D13]]] En general, ¿considera usted que la contaminación del aire causada por los automóviles es..."

MaxValue = 150

Codes:

[1] [CATI TEXT: 1.] Extremadamente peligrosa para el medio ambiente
[2] [CATI TEXT: 2.] Muy peligrosa
[3] [CATI TEXT: 3.] Algo peligrosa
[4] "[CATI TEXT: 4.] No muy peligrosa[CATI TEXT: , o] "
[5] "[CATI TEXT: 5.] Nada peligrosa para el medio ambiente[CATI TEXT: , o] "
[6] "[CATI TEXT: 6.] No puedo escoger[CATI TEXT: ?] [CAWI_FLOAT3]"
[77] "[CATI UCase: No sabe] "
DISPLAY IF: QUEXMODE =1
[99] "[CATI UCase: Rehusa] "
DISPLAY IF: QUEXMODE =1
[98] SKIPPED ON WEB
DISPLAY IF: QUEXMODE =2

INDUSGEN1: RadioButton

"[CATI TEXT: [HANDCARD D13]]] En general, ¿cree usted que la contaminación del aire causada por las industrias es..."

MaxValue = 150

Codes:

```
[1] [CATI TEXT: 1. ] Extremadamente peligrosa para el medio ambiente
[2] [CATI TEXT: 2. ] Muy peligrosa
[3] [CATI TEXT: 3. ] Algo peligrosa
[4] "[CATI TEXT: 4. ] No muy peligrosa[CATI TEXT: , o] "
[5] "[CATI TEXT: 5. ] Nada peligrosa para el medio ambiente[CATI TEXT: , o] "
[6] "[CATI TEXT: 6. ] No puedo escoger[CATI TEXT: ?] [CAWI_FLOAT3]"
[77] "[CATI UCase: No sabe] "
DISPLAY IF: QUEXMODE =1
[99] "[CATI UCase: Rehusa] "
DISPLAY IF: QUEXMODE =1
[98] SKIPPED ON WEB
DISPLAY IF: QUEXMODE =2
```

CHEMGEN1: RadioButton

"[CATI TEXT: [HANDCARD D13]]] ¿Y cree que los pesticidas y productos químicos que se usan en la agricultura son..."

MaxValue = 150

Codes:

```
[1] [CATI TEXT: 1. ] Extremadamente peligrosa para el medio ambiente
[2] [CATI TEXT: 2. ] Muy peligrosa
[3] [CATI TEXT: 3. ] Algo peligrosa
[4] "[CATI TEXT: 4. ] No muy peligrosa[CATI TEXT: , o] "
[5] "[CATI TEXT: 5. ] Nada peligrosa para el medio ambiente[CATI TEXT: , o] "
[6] "[CATI TEXT: 6. ] No puedo escoger[CATI TEXT: ?] [CAWI_FLOAT3]"
[77] "[CATI UCase: No sabe] "
DISPLAY IF: QUEXMODE =1
[99] "[CATI UCase: Rehusa] "
DISPLAY IF: QUEXMODE =1
[98] SKIPPED ON WEB
DISPLAY IF: QUEXMODE =2
```

WATERGEN1: RadioButton

"[CATI TEXT: [HANDCARD D13]]] ¿Y cree que la contaminación de los ríos, lagos y arroyos es..."

MaxValue = 150

Codes:

```
[1] [CATI TEXT: 1. ] Extremadamente peligrosa para el medio ambiente
[2] [CATI TEXT: 2. ] Muy peligrosa
[3] [CATI TEXT: 3. ] Algo peligrosa
[4] "[CATI TEXT: 4. ] No muy peligrosa[CATI TEXT: , o] "
[5] "[CATI TEXT: 5. ] Nada peligrosa para el medio ambiente[CATI TEXT: , o] "
[6] "[CATI TEXT: 6. ] No puedo escoger[CATI TEXT: ?] [CAWI_FLOAT3]"
[77] "[CATI UCase: No sabe] "
```

```
DISPLAY IF: QUEXMODE =1
[99] "[CATI UCase: Rehusa] "
DISPLAY IF: QUEXMODE =1
[98] SKIPPED ON WEB
DISPLAY IF: QUEXMODE =2
```

TEMPGEN1: RadioButton

"[CATI TEXT: [HANDCARD D13]]] En general, ¿cree que un aumento en la temperatura del mundo causado por cambios en el clima es..."

MaxValue = 150

Codes:

```
[1] [CATI TEXT: 1. ] Extremadamente peligrosa para el medio ambiente
[2] [CATI TEXT: 2. ] Muy peligrosa
[3] [CATI TEXT: 3. ] Algo peligrosa
[4] "[CATI TEXT: 4. ] No muy peligrosa[CATI TEXT: , o] "
[5] "[CATI TEXT: 5. ] Nada peligrosa para el medio ambiente[CATI TEXT: , o] "
[6] "[CATI TEXT: 6. ] No puedo escoger[CATI TEXT: ?] [CAWI_FLOAT3]"
[77] "[CATI UCase: No sabe] "
DISPLAY IF: QUEXMODE =1
[99] "[CATI UCase: Rehusa] "
DISPLAY IF: QUEXMODE =1
[98] SKIPPED ON WEB
DISPLAY IF: QUEXMODE =2
```

GENEGEN1: RadioButton

"[CATI TEXT: [HANDCARD D13]]] ¿Y cree que modificar los genes de algunos cultivos es..."

MaxValue = 150

Codes:

```
[1] [CATI TEXT: 1. ] Extremadamente peligrosa para el medio ambiente
[2] [CATI TEXT: 2. ] Muy peligrosa
[3] [CATI TEXT: 3. ] Algo peligrosa
[4] "[CATI TEXT: 4. ] No muy peligrosa[CATI TEXT: , o] "
[5] "[CATI TEXT: 5. ] Nada peligrosa para el medio ambiente[CATI TEXT: , o] "
[6] "[CATI TEXT: 6. ] No puedo escoger[CATI TEXT: ?] [CAWI_FLOAT3]"
[77] "[CATI UCase: No sabe] "
DISPLAY IF: QUEXMODE =1
[99] "[CATI UCase: Rehusa] "
DISPLAY IF: QUEXMODE =1
[98] SKIPPED ON WEB
DISPLAY IF: QUEXMODE =2
```

NUKEGEN1: RadioButton

"[CATI TEXT: [HANDCARD D13]]] ¿Y cree que las plantas de energía nuclear son..."

MaxValue = 150

Codes:

[1] [CATI TEXT: 1.] Extremadamente peligrosa para el medio ambiente
[2] [CATI TEXT: 2.] Muy peligrosa
[3] [CATI TEXT: 3.] Algo peligrosa
[4] "[CATI TEXT: 4.] No muy peligrosa[CATI TEXT: , o] "
[5] "[CATI TEXT: 5.] Nada peligrosa para el medio ambiente[CATI TEXT: , o] "
[6] "[CATI TEXT: 6.] No puedo escoger[CATI TEXT: ?] [CAWI_FLOAT3]"
[77] "[CATI UCase: No sabe] "
DISPLAY IF: QUEXMODE =1
[99] "[CATI UCase: Rehusa] "
DISPLAY IF: QUEXMODE =1
[98] SKIPPED ON WEB
DISPLAY IF: QUEXMODE =2

BUSGRN: RadioButton

"[CATI TEXT: [HANDCARD D14]]] ¿Cuál de las siguientes estrategias cree usted que sería la mejor manera para lograr que los negocios, empresas e industrias en Estados Unidos protejan al medio ambiente?"

MaxValue = 150

Codes:

[1] [CATI TEXT: [CATI TEXT: 1.] Imponer multas altas a los negocios y empresas
[2] [CATI TEXT: [CATI TEXT: 2.] Usar el sistema de impuestos para recompensar a los negocios y empresas que protegen al medio ambiente
[3] "[CATI TEXT: [CATI TEXT: 3.] Dar más información y educación a los negocios y empresas sobre las ventajas de proteger al medio ambiente[CATI TEXT: , o] "
[4] "[CATI TEXT: 4.] No puedo escoger[CATI TEXT: ?] [CAWI_FLOAT3]"
[77] "[CATI UCase: No sabe] "
DISPLAY IF: QUEXMODE =1
[99] "[CATI UCase: Rehusa] "
DISPLAY IF: QUEXMODE =1
[98] SKIPPED ON WEB
DISPLAY IF: QUEXMODE =2

PEOPGRN: RadioButton

"[CATI TEXT: [HANDCARD D15]]] ¿Cuál de las siguientes estrategias cree usted que sería la mejor manera para que las personas y sus familias en Estados Unidos protejan al medio ambiente?"

MaxValue = 150

Codes:

[1] [CATI TEXT: [CATI TEXT: 1.] Imponer multas altas a las personas que hacen daño al medio ambiente
[2] [CATI TEXT: [CATI TEXT: 2.] Usar el sistema de impuestos para recompensar a las personas que protegen al medio ambiente
[3] "[CATI TEXT: [CATI TEXT: 3.] Dar más información y educación a las personas sobre las ventajas de proteger al medio ambiente[CATI TEXT: , o] "
[4] "[CATI TEXT: 4.] No puedo escoger[CATI TEXT: ?] [CAWI_FLOAT3]"
[77] "[CATI UCase: No sabe] "
DISPLAY IF: QUEXMODE =1
[99] "[CATI UCase: Rehusa] "
DISPLAY IF: QUEXMODE =1
[98] SKIPPED ON WEB
DISPLAY IF: QUEXMODE =2

ENJOYNAT: RadioButton

"[CATI TEXT: [HANDCARD D16]]] ¿Cuánto disfruta usted estar al aire libre en la naturaleza? "

MaxValue = 150

Codes:

[1] [CATI TEXT: 1.] Para nada
[2] [CATI TEXT: 2.] Muy poco
[3] [CATI TEXT: 3.] Algo
[4] [CATI TEXT: 4.] Mucho
[5] "[CATI TEXT: 5.] Muchísimo[CATI TEXT: , o] "
[6] "[CATI TEXT: 6.] No puedo escoger[CATI TEXT: ?] [CAWI_FLOAT3]"
[77] "[CATI UCase: No sabe] "
DISPLAY IF: QUEXMODE =1
[99] "[CATI UCase: Rehusa] "
DISPLAY IF: QUEXMODE =1
[98] SKIPPED ON WEB
DISPLAY IF: QUEXMODE =2

ACTIVNAT: RadioButton

"[CATI TEXT: [HANDCARD D17]]] En los últimos doce meses, ¿con qué frecuencia ha realizado actividades recreativas al aire libre, en la naturaleza, como caminatas, observación de aves, natación, esquí, otras actividades al aire libre o simplemente relajarse? "

MaxValue = 150

Codes:

[1] [CATI TEXT: [CATI TEXT: 1.] Diariamente
[2] [CATI TEXT: [CATI TEXT: 2.] Varias veces a la semana
[3] [CATI TEXT: [CATI TEXT: 3.] Varias veces al mes
[4] [CATI TEXT: [CATI TEXT: 4.] Varias veces al año

```
[5] "[CATI TEXT: [CATI TEXT: 5. ] Nunca[CATI TEXT: , o] "
[6] "[CATI TEXT: 6. ] No puedo escoger[CATI TEXT: ?] [CAWI_FLOAT3]"
[77] "[CATI UCase: No sabe] "
DISPLAY IF: QUEXMODE =1
[99] "[CATI UCase: Rehusa] "
DISPLAY IF: QUEXMODE =1
[98] SKIPPED ON WEB
DISPLAY IF: QUEXMODE =2
```

PLANETRP: NumericAnswer

"En los últimos doce meses, ¿cuántos viajes ha hecho en avión? Cuente como un solo viaje la ida y vuelta, incluyendo los cambios de transporte. "

MinValue = 0 MaxValue = 996

Codes:

```
[777] "[CATI UCase: No sabe] "
DISPLAY IF: QUEXMODE =1
[999] "Rehusa"
DISPLAY IF: QUEXMODE =1
[998] SKIPPED ON WEB
DISPLAY IF: QUEXMODE =2
```

```
POSTANSWERACTION: SetVariableValue
Variable: PLANETRP
Value: 998
IF PLANETRP Is Empty
```

CARHR: NumericAnswer

"En una semana típica, ¿cuántas horas pasa usted en un auto u otro vehículo motorizado, incluyendo motocicletas, camiones y camionetas, pero sin contar el transporte público? No incluya viajes compartidos en autobuses, taxis colectivos, o servicios de transporte compartido tales como Uber Pool y Lyft Share."

MinValue = 0 MaxValue = 168

Codes:

```
[777] "[CATI UCase: No sabe] "
DISPLAY IF: QUEXMODE =1
[999] "[CATI UCase: Rehusa] "
DISPLAY IF: QUEXMODE =1
[998] SKIPPED ON WEB
DISPLAY IF: QUEXMODE =2
```

```
POSTANSWERACTION: SetVariableValue
Variable: CARHR
Value: 998
```

IF CARHR Is Empty

EATMEAT: RadioButton

"[CATI TEXT: [HANDCARD D18]]] En una semana típica, ¿cuántos días come carne de res, cordero o productos que la tienen?"

MaxValue = 168

Codes:

[1] [CATI UCase: 0]
[2] [CATI UCase: 1]
[3] [CATI UCase: 2]
[4] [CATI UCase: 3]
[5] [CATI UCase: 4]
[6] [CATI UCase: 5]
[7] [CATI UCase: 6]
[8] [CATI UCase: 7]
[9] "[CATI UCase: No puedo escoger] [CAWI_FLOAT3]"
[77] "[CATI UCase: No sabe] "
DISPLAY IF: QUEXMODE =1
[99] "[CATI UCase: Rehusa] "
DISPLAY IF: QUEXMODE =1
[98] SKIPPED ON WEB
DISPLAY IF: QUEXMODE =2

NUMROOMS: NumericAnswer

"¿Cuántas habitaciones hay en su hogar (apartamento o casa)? No cuente las cocinas separadas, los baños, garajes, balcones, pasillos o armarios.

"

MinValue = 0 MaxValue = 99

Codes:

[777] "[CATI UCase: No sabe] "
DISPLAY IF: QUEXMODE =1
[999] "[CATI UCase: Rehusa] "
DISPLAY IF: QUEXMODE =1
[998] SKIPPED ON WEB
DISPLAY IF: QUEXMODE =2

POSTANSWERACTION: SetVariableValue
Variable: NUMROOMS
Value: 998
IF NUMROOMS Is Empty

RECYCLE: RadioButton

"[CATI TEXT: [HANDCARD D19]]] ¿Con qué frecuencia se esfuerza en separar vidrio o latas o plástico o periódicos y demás para que se recicle?[CAWI_FLOAT2]"

MaxValue = 99

Codes:

[1] "[CATI TEXT: [CATI TEXT: 1.] Siempre"

[2] "[CATI TEXT: [CATI TEXT: 2.] Con frecuencia"

[3] "[CATI TEXT: [CATI TEXT: 3.] Algunas veces[CATI TEXT: , o] "

[4] "[CATI TEXT: [CATI TEXT: 4.] Nunca[CATI TEXT: ?] "

[98] SKIPPED ON WEB

DISPLAY IF: QUEXMODE =2

[5] "[CATI TEXT: 5.] [CATI UCase: (Reciclaje no está disponible donde vivo)] "

[77] "[CATI UCase: No sabe] "

DISPLAY IF: QUEXMODE =1

[99] "[CATI UCase: Rehusa] "

DISPLAY IF: QUEXMODE =1

NOBUYGRN: RadioButton

"[CATI TEXT: [HANDCARD D19]]] ¿Y con qué frecuencia evita comprar ciertos productos por razones ambientales?"

MaxValue = 99

Codes:

[1] "[CATI TEXT: 1.] Siempre"

[2] "[CATI TEXT: 2.] Con frecuencia"

[3] "[CATI TEXT: 3.] Algunas veces[CATI TEXT: , o] "

[4] "[CATI TEXT: 4.] Nunca[CATI TEXT: ?] "

[77] "[CATI UCase: No sabe] "

DISPLAY IF: QUEXMODE =1

[99] "[CATI UCase: Rehusa] "

DISPLAY IF: QUEXMODE =1

[98] SKIPPED ON WEB

DISPLAY IF: QUEXMODE =2

GRNGROUP: RadioButton

¿Es miembro de algún grupo cuyo propósito principal es preservar o proteger al medio ambiente?

MaxValue = 99

Codes:

[1] [CATI UCase: Sí]
[2] [CATI UCase: No]
[77] "[CATI UCase: No sabe] "
DISPLAY IF: QUEXMODE =1
[99] "[CATI UCase: Rehusa] "
DISPLAY IF: QUEXMODE =1
[98] SKIPPED ON WEB
DISPLAY IF: QUEXMODE =2

GRNSIGN: RadioButton

"En los últimos cinco años, ¿ha firmado alguna petición sobre un asunto ambiental?"

MaxValue = 99

Codes:

[1] "[CATI UCase: Sí, lo he hecho] "
[2] "[CATI UCase: No, no lo he hecho] "
[77] "[CATI UCase: No sabe] "
DISPLAY IF: QUEXMODE =1
[99] "[CATI UCase: Rehusa] "
DISPLAY IF: QUEXMODE =1
[98] SKIPPED ON WEB
DISPLAY IF: QUEXMODE =2

GRNMONEY: RadioButton

"En los últimos cinco años, ¿le ha dado dinero a algún grupo ambiental?"

MaxValue = 99

Codes:

[1] "[CATI UCase: Sí, lo he hecho] "
[2] "[CATI UCase: No, no lo he hecho] "
[77] "[CATI UCase: No sabe] "
DISPLAY IF: QUEXMODE =1
[99] "[CATI UCase: Rehusa] "
DISPLAY IF: QUEXMODE =1
[98] SKIPPED ON WEB
DISPLAY IF: QUEXMODE =2

GRNDEMO: RadioButton

"En los últimos cinco años, ¿ha participado en alguna protesta o manifestación por un asunto ambiental?"

MaxValue = 99

Codes:

```
[1] "[CATI UCase: Sí, lo he hecho] "  
[2] "[CATI UCase: No, no lo he hecho] "  
[77] "[CATI UCase: No sabe] "  
DISPLAY IF: QUEXMODE =1  
[99] "[CATI UCase: Rehusa] "  
DISPLAY IF: QUEXMODE =1  
[98] SKIPPED ON WEB  
DISPLAY IF: QUEXMODE =2
```

AIRPOLLU: RadioButton

"[CATI TEXT: [HANDCARD D20]]] Pensando en su vecindario, ¿en qué medida se ha visto afectado(a) por las siguientes cosas en los últimos doce meses?

Contaminación del aire "

MaxValue = 99

Codes:

```
[1] [CATI TEXT: 1. ] Para nada  
[2] [CATI TEXT: 2. ] Muy poco  
[3] [CATI TEXT: 3. ] Algo  
[4] [CATI TEXT: 4. ] Mucho  
[5] "[CATI TEXT: 5. ] Muchísimo[CATI TEXT: , o] "  
[6] "[CATI TEXT: 6. ] No puedo escoger[CATI TEXT: ?] [CAWI_FLOAT3]"  
[77] "[CATI UCase: No sabe] "  
DISPLAY IF: QUEXMODE =1  
[99] "[CATI UCase: Rehusa] "  
DISPLAY IF: QUEXMODE =1  
[98] SKIPPED ON WEB  
DISPLAY IF: QUEXMODE =2
```

WTRPOLLU: RadioButton

"[CATI TEXT: [HANDCARD D20]]] (Pensando en su vecindario, ¿en qué medida se ha visto afectado(a) por las siguientes cosas en los últimos doce meses?)

Contaminación del agua"

MaxValue = 99

Codes:

```
[1] "[CATI TEXT: 1. ] Para nada"  
[2] "[CATI TEXT: 2. ] Muy poco"  
[3] "[CATI TEXT: 3. ] Algo"
```

```

[4] "[CATI TEXT: 4. ] Mucho"
[5] "[CATI TEXT: 5. ] Muchísimo[CATI TEXT: , o] "
[6] "[CATI TEXT: 6. ] No puedo escoger[CATI TEXT: ?] [CAWI_FLOAT3]"
[77] "[CATI UCase: No sabe] "
DISPLAY IF: QUEXMODE =1
[99] "[CATI UCase: Rehusa] "
DISPLAY IF: QUEXMODE =1
[98] SKIPPED ON WEB
DISPLAY IF: QUEXMODE =2

```

EXWEATHR: RadioButton

"[CATI TEXT: [HANDCARD D20]]] (Pensando en su vecindario, ¿en qué medida se ha visto afectado(a) por las siguientes cosas en los últimos doce meses?)

Eventos climáticos extremos (como tormentas severas, sequías, inundaciones, olas de calor, olas de frío, etc.)"

MaxValue = 99

Codes:

```

[1] "[CATI TEXT: 1. ] Para nada"
[2] "[CATI TEXT: 2. ] Muy poco"
[3] "[CATI TEXT: 3. ] Algo"
[4] "[CATI TEXT: 4. ] Mucho"
[5] "[CATI TEXT: 5. ] Muchísimo[CATI TEXT: , o] "
[6] "[CATI TEXT: 6. ] No puedo escoger[CATI TEXT: ?] [CAWI_FLOAT3]"
[77] "[CATI UCase: No sabe] "
DISPLAY IF: QUEXMODE =1
[99] "[CATI UCase: Rehusa] "
DISPLAY IF: QUEXMODE =1
[98] SKIPPED ON WEB
DISPLAY IF: QUEXMODE =2

```

```

PRELOADACTION: SetVariableValue
Variable: QUEXMODE_DEND
Value: [QUEXMODE.Code]
IF QUEXMODE_DEND Is Empty

```

Background Variables:

SEXBIRTH1: RadioButton

¿Se registró su sexo como masculino o femenino al nacer?[CAWI_FLOAT2]

MaxValue = 20

Codes:

[1] [CATI UCase: Masculino]
[2] [CATI UCase: Femenino]
[77] "[CATI UCase: No sabe] "
[99] "[CATI UCase: Rehusa] "
DISPLAY IF: QUEXMODE =1
[98] SKIPPED ON WEB
DISPLAY IF: QUEXMODE =2

SEXNOW1: RadioButton

"¿Se describe como hombre, mujer o transgénero? [CAWI_FLOAT2]"

MaxValue = 20

Codes:

[1] "[CATI UCase: Hombre] "
[2] "[CATI UCase: Mujer] "
[3] "[CATI UCase: Transgénero] "
[4] "[CATI UCase: Ninguno de estos] "
[77] "[CATI UCase: No sabe] "
[99] "[CATI UCase: Rehusa] "
DISPLAY IF: QUEXMODE =1
[98] SKIPPED ON WEB
DISPLAY IF: QUEXMODE =2

PRELOADACTION: SetVariableValue
Variable: TIMEA6
Value: [\$H]
IF TIMEA6 Is Empty

PRELOADACTION: BranchTo
Next question

BRTHDATE: HybridGrid

"¿Cuál es su fecha de nacimiento?"

[CATI TEXT: TI INSTRUCTION: IF R REFUSES, ENTER 99/99/9999 OR 77/77/7777 AND SELECT CONTINUE.]

[DOB_VAL.Text]"

MaxValue = 20

Codes:

[1] "[CATI UCase: enero] "

[2] "[CATI UCase: febrero] "
[3] "[CATI UCase: marzo] "
[4] "[CATI UCase: abril] "
[5] "[CATI UCase: mayo] "
[6] "[CATI UCase: junio] "
[7] "[CATI UCase: julio] "
[8] "[CATI UCase: agosto] "
[9] "[CATI UCase: septiembre] "
[10] "[CATI UCase: octubre] "
[11] "[CATI UCase: noviembre] "
[12] "[CATI UCase: diciembre] "
[77] "NO SABE"

DISPLAY IF: QUEXMODE =1

[99] "REHUSA"

DISPLAY IF: QUEXMODE =1

[98] SKIPPED ON WEB

DISPLAY IF: QUEXMODE =2

[01] 01
[02] 02
[03] 03
[04] 04
[05] 05
[06] 06
[07] 07
[08] 08
[09] 09
[10] 10
[11] 11
[12] 12
[13] 13
[14] 14
[15] 15
[16] 16
[17] 17
[18] 18
[19] 19
[20] 20
[21] 21
[22] 22
[23] 23
[24] 24
[25] 25
[26] 26
[27] 27
[28] 28
[29] 29
[30] 30
[31] 31

[77] No Sabe

DISPLAY IF: QUEXMODE =1

[98] SKIPPED ON WEB

DISPLAY IF: QUEXMODE =2

[99] REHUSA

DISPLAY IF: QUEXMODE =1

[2020] 2020
[2019] 2019
[2018] 2018
[2017] 2017
[2016] 2016

[2015] 2015
[2014] 2014
[2013] 2013
[2012] 2012
[2011] 2011
[2010] 2010
[2009] 2009
[2008] 2008
[2007] 2007
[2006] 2006
[2005] 2005
[2004] 2004
[2003] 2003
[2002] 2002
[2001] 2001
[2000] 2000
[1999] 1999
[1998] 1998
[1997] 1997
[1996] 1996
[1995] 1995
[1994] 1994
[1993] 1993
[1992] 1992
[1991] 1991
[1990] 1990
[1989] 1989
[1988] 1988
[1987] 1987
[1986] 1986
[1985] 1985
[1984] 1984
[1983] 1983
[1982] 1982
[1981] 1981
[1980] 1980
[1979] 1979
[1978] 1978
[1977] 1977
[1976] 1976
[1975] 1975
[1974] 1974
[1973] 1973
[1972] 1972
[1971] 1971
[1970] 1970
[1969] 1969
[1968] 1968
[1967] 1967
[1966] 1966
[1965] 1965
[1964] 1964
[1963] 1963
[1962] 1962
[1961] 1961
[1960] 1960
[1959] 1959
[1958] 1958
[1957] 1957

[1956] 1956
[1955] 1955
[1954] 1954
[1953] 1953
[1952] 1952
[1951] 1951
[1950] 1950
[1949] 1949
[1948] 1948
[1947] 1947
[1946] 1946
[1945] 1945
[1944] 1944
[1943] 1943
[1942] 1942
[1941] 1941
[1940] 1940
[1939] 1939
[1938] 1938
[1937] 1937
[1936] 1936
[1935] 1935
[1934] 1934
[1933] 1933
[1932] 1932
[1931] 1931
[1930] 1930
[1929] 1929
[1928] 1928
[1927] 1927
[1926] 1926
[1925] 1925
[1924] 1924
[1923] 1923
[1922] 1922
[1921] 1921
[1920] 1920
[7777] No Sabe

DISPLAY IF: QUEXMODE =1

[9998] SKIPPED ON WEB

DISPLAY IF: QUEXMODE =2

[9999] REHUSA

DISPLAY IF: QUEXMODE =1

PRELOADACTION: SetVariableValue

Variable: FEBMOD

Value: "IF(((MOD(BRTHYR,4)=0)),1,2)"

PRELOADACTION: BranchTo

Next question

FEBMOD: RadioButton

Determinar si febrero tiene 28 o 29 días este año.

MaxValue = 20

Codes:

[1] "
Fecha de nacimiento no válida; febrero tiene 29 días.
"

[2] "
Fecha de nacimiento no válida; febrero tiene 28 días.
"

```
PRELOADACTION: SetVariableValue
Variable: DOB_VAL
Value: "IF(((BRTHMO==1 AND BRTHDY>31 AND BRTHDY>0)),03, IF((((BRTHMO==2 AND
MOD(BRTHYR,4)==0 AND BRTHDY>29 AND BRTHDY>0) OR (BRTHMO==2 AND (NOT
MOD(BRTHYR,4)==0) AND BRTHDY>28 AND BRTHDY>0))),04, IF(((BRTHMO==3 AND BRTHDY>31
AND BRTHDY>0)),05, IF(((BRTHMO==4 AND BRTHDY>30 AND BRTHDY>0)),06, IF(((BRTHMO==5
AND BRTHDY>31 AND BRTHDY>0)),07, IF(((BRTHMO==6 AND BRTHDY>30 AND BRTHDY>0)),08,
IF(((BRTHMO==7 AND BRTHDY>31 AND BRTHDY>0)),09, IF(((BRTHMO==8 AND BRTHDY>31 AND
BRTHDY>0)),10, IF(((BRTHMO==9 AND BRTHDY>30 AND BRTHDY>0)),11, IF(((BRTHMO==10 AND
BRTHDY>31 AND BRTHDY>0)),12, IF(((BRTHMO==11 AND BRTHDY>30 AND BRTHDY>0)),13,
IF(((BRTHMO==12 AND BRTHDY>31 AND BRTHDY>0)),14,00))))))))))"
```

```
PRELOADACTION: BranchTo
Question BRTHDATE
IF DOB_VAL = 1 OR 2 OR 3 OR 4 OR 5 OR 6 OR 7 OR 8 OR 9 OR 10 OR 11 OR 12
IF DOB_VAL = 04
IF DOB_VAL = 05
IF DOB_VAL = 06
IF DOB_VAL = 07
IF DOB_VAL = 08
IF DOB_VAL = 09
IF DOB_VAL = 10
IF DOB_VAL = 11
IF DOB_VAL = 12
IF DOB_VAL = 13
IF DOB_VAL = 14
IF DOB_VAL = 03
```

```
PRELOADACTION: BranchTo
Next question
IF DOB_VAL = 00
```

DOB_VAL: RadioButton

VALIDATION OF BIRTHDATE ENTRY

MaxValue = 20

Codes:

[3] "

Fecha de nacimiento no válida, January tiene 31 días.]

"
[4] [febmod.text]
[5] "

Fecha de nacimiento no válida, marzo tiene 31 días.]

"
[6] "

Fecha de nacimiento no válida, abril tiene 30 días.]

"
[7] "

Fecha de nacimiento no válida, mayo tiene 31 días.]

"
[8] "

Fecha de nacimiento no válida, junio tiene 30 días.]

"
[9] "

Fecha de nacimiento no válida, julio tiene 31 días.]

"
[10] "

Fecha de nacimiento no válida, agosto tiene 31 días.]

"
[11] "

Fecha de nacimiento no válida, septiembre tiene 30 días.]

"
[12] "

Fecha de nacimiento no válida, octubre tiene 31 días.]

"
[13] "

Fecha de nacimiento no válida, noviembre tiene 30 días.]

"
[14] "

Fecha de nacimiento no válida, diciembre tiene 31 días.]

"
[0]


```
PRELOADACTION: SetVariableValue  
Variable: AGECALC  
Value: ()
```

```
PRELOADACTION: BranchTo  
Next question  
IF BRTHYR = 7777  
Or BRTHYR = 9998  
Or BRTHYR = 9999
```

```
PRELOADACTION: SetVariableValue  
Variable: AGECALC  
Value: (CURRYR-BRTHYR)  
IF (CURRMO>ABS(BRTHMO)) AND (ABS(BRTHMO)<=12) AND (ABS(BRTHMO)>=1)
```

```
PRELOADACTION: SetVariableValue  
Variable: AGECALC  
Value: (CURRYR-BRTHYR)  
IF (CURRMO=ABS(BRTHMO)) AND (CURRDY>=BRTHDY) AND (BRTHDY<=31) AND (BRTHDY>=1)
```

```
PRELOADACTION: SetVariableValue  
Variable: AGECALC  
Value: (CURRYR-BRTHYR)  
IF BRTHMO = 77  
Or BRTHMO = 98  
Or BRTHMO = 99
```

```
PRELOADACTION: SetVariableValue  
Variable: AGECALC  
Value: ((CURRYR-BRTHYR)-1)  
IF AGECALC Is Empty  
Or AGECALC = 0
```

```
PRELOADACTION: BranchTo  
Next question
```

AGECALC: NumericAnswer

CALCULATE CURRENT AGE

MinValue = 0 MaxValue = 999

```
PRELOADACTION: SetVariableValue  
Variable: TIMEA7  
Value: [$H]
```

```
PRELOADACTION: BranchTo  
Next question
```

RGRADE: RadioButton

¿Cuál es el grado o año más alto de escuela primaria o 'high school' que usted terminó y por el que

recibió crédito?[CAWI_FLOAT2]

MaxValue = 97

Codes:

[1] No siguió estudios formales
[2] 1º grado
[3] 2º grado
[4] 3º grado
[5] 4º grado
[6] 5º grado
[7] 6º grado
[8] 7º grado
[9] 8º grado
[10] 9º grado
[11] 10º grado
[12] 11º grado
[13] 12º grado
[77] "[CATI UCase: No sabe] "
[99] "[CATI UCase: Rehusa] "

DISPLAY IF: QUEXMODE =1

[98] SKIPPED ON WEB

DISPLAY IF: QUEXMODE =2

POSTANSWERACTION: BranchTo

Question SPGRADE

IF RGRADE = 1 OR 2 OR 3 OR 4 OR 5 OR 6 OR 7 OR 8 OR 9

IF RGRADE = 1

IF RGRADE = 2

IF RGRADE = 3

IF RGRADE = 4

IF RGRADE = 5

IF RGRADE = 6

IF RGRADE = 7

IF RGRADE = 8

IF RGRADE = 9

RDIPLMA: RadioButton

¿Alguna vez obtuvo el diploma de 'high school' o certificado de GED?[CAWI_FLOAT2]

MaxValue = 97

Codes:

[1] [CATI UCase: Sí]
[2] [CATI UCase: No]
[77] "[CATI UCase: No sabe] "
[99] "[CATI UCase: Rehusa] "

DISPLAY IF: QUEXMODE =1

[98] SKIPPED ON WEB

DISPLAY IF: QUEXMODE =2

```
POSTANSWERACTION: BranchTo
Question RCOL
IF RDIPLMA = 2 OR 6 OR 7 OR 8
IF RDIPLMA = 2
IF RDIPLMA = 98
IF RDIPLMA = 77
IF RDIPLMA = 99
```

DIPGED: RadioButton

"¿Ese diploma le fue otorgado por su *high school* en la graduación al completar el grado 12, fue un GED otorgado después de tomar un examen, o alguna otra cosa?[CAWI_FLOAT2]"

MaxValue = 97

Codes:

```
[1] [CATI UCase: Diploma de high school]
[2] [CATI UCase: GED]
[3] [CATI UCase: Otro (especifique)]
[77] "[CATI UCase: No sabe] "
[99] "[CATI UCase: Rehusa] "
DISPLAY IF: QUEXMODE =1
[98] SKIPPED ON WEB
DISPLAY IF: QUEXMODE =2
```

```
PRELOADACTION: BranchTo
Next question
IF DIPGED <> 3
```

DIPGEDSP: TextAnswer

Otro (especifique)

MaxAnswerLength = 250

MaxValue = 97

Codes:

```
[77] "[CATI UCase: No sabe] "
DISPLAY IF: QUEXMODE =1
[99] "[CATI UCase: Rehusa] "
DISPLAY IF: QUEXMODE =1
[98] SKIPPED ON WEB
DISPLAY IF: QUEXMODE =2
```

```
POSTANSWERACTION: SetVariableValue
Variable: DIPGEDSP
Value: 98
IF DIPGEDSP Is Empty
```

```
PRELOADACTION: SetVariableValue
Variable: DIPGEDFILL
Value: [DIPGED]
IF DIPGED = 1
Or DIPGED = 2
```

```
PRELOADACTION: SetVariableValue
Variable: DIPGEDFILL
Value: 3
IF DIPGED <> 1
And DIPGED <> 2
```

```
PRELOADACTION: BranchTo
Next question
```

DIPGEDFILL: RadioButton

MaxValue = 97

Codes:

[1] diploma de *high school*
[2] GED
[3] diploma de *high school* o GED

RCOL: RadioButton

"¿Alguna vez completó uno o más años de 'college' o universidad por crédito - sin incluir estudios tales como una escuela técnica, vocacional, o de oficios?[CAWI_FLOAT2]"

MaxValue = 97

Codes:

[1] [CATI UCase: Sí]
[2] [CATI UCase: No]
[77] "[CATI UCase: No sabe] "
[99] "[CATI UCase: Rehusa] "

```
DISPLAY IF: QUEXMODE =1
```

```
[98] SKIPPED ON WEB
```

```
DISPLAY IF: QUEXMODE =2
```

```
POSTANSWERACTION: BranchTo
Question SPGRADE
IF RCOL = 2 OR 6 OR 7 OR 8
IF RCOL = 2
IF RCOL = 77
IF RCOL = 99
```

IF RCOL = 98

RCCOLCOM: RadioButton

¿Cuántos años completó?[CAWI_FLOAT2]

MaxValue = 97

Codes:

[1] [CATI UCase: 1 año]
[2] [CATI UCase: 2 años]
[3] [CATI UCase: 3 años]
[4] [CATI UCase: 4 años]
[5] [CATI UCase: 5 años]
[6] [CATI UCase: 6 años]
[7] "[CATI UCase: 7 años] "
[8] [CATI UCase: 8 años o más]
[77] "[CATI UCase: No sabe] "
[99] "[CATI UCase: Rehusa] "

DISPLAY IF: QUEXMODE =1

[98] SKIPPED ON WEB

DISPLAY IF: QUEXMODE =2

RCOLDEG: RadioButton

¿Tiene un grado o título de 'college' o universidad?[CAWI_FLOAT2]

MaxValue = 97

Codes:

[1] [CATI UCase: Sí]
[2] [CATI UCase: No]
[77] "[CATI UCase: No sabe] "
[99] "[CATI UCase: Rehusa] "

DISPLAY IF: QUEXMODE =1

[98] SKIPPED ON WEB

DISPLAY IF: QUEXMODE =2

POSTANSWERACTION: BranchTo
Question SPGRADE
IF RCOLDEG = 2 OR 6 OR 7 OR 8
IF RCOLDEG = 2
IF RCOLDEG = 98
IF RCOLDEG = 77
IF RCOLDEG = 99

PRELOADACTION: BranchTo
Question MAJORFILL
IF RCOLDEG <> 1

RDEGHI: RadioButton

"¿Qué grado, título o títulos tiene?
Si tiene más de uno, seleccione el grado más alto que tenga.
[CAWI_FLOAT2]"

MaxValue = 97

Codes:

[1] [CATI UCase: Asociado o de 'Junior College']
[2] [CATI UCase: Licenciatura o 'bachelor's']
[3] [CATI UCase: Posgrado]
[77] "[CATI UCase: No sabe] "
[99] "[CATI UCase: Rehusa] "

DISPLAY IF: QUEXMODE =1

[98] SKIPPED ON WEB

DISPLAY IF: QUEXMODE =2

PRELOADACTION: SetVariableValue
Variable: RDEGHIFILL
Value: [RDEGHI]
IF RDEGHI = 1
Or RDEGHI = 2
Or RDEGHI = 3

PRELOADACTION: SetVariableValue
Variable: RDEGHIFILL
Value: 4
IF RDEGHI <> 1
And RDEGHI <> 2
And RDEGHI <> 3

PRELOADACTION: BranchTo
Next question

WRKSTAT: RadioButton

"[CATI TEXT: [HANDCARD A2]] ¿Estuvo la semana pasada trabajando a tiempo completo, a tiempo parcial, asistiendo a la escuela, a cargo del hogar, o algo más? [WEB TEXT:

Por favor, proporcione solo una respuesta. Si estaba haciendo más de uno de estos la semana pasada, seleccione el más cercano a la parte superior de la lista.]

[CATI TEXT: IF MORE THAN ONE RESPONSE, GIVE PREFERENCE TO SMALLEST CODE NUMBER THAT APPLIES.] "

MaxValue = 99

Codes:

```
[1] "[CATI UCase: Trabajando a tiempo completo] "  
[2] "[CATI UCase: Trabajando a tiempo parcial] "  
[3] "[CATI UCase: Con un empleo pero sin trabajar debido a enfermedad temporal, vacaciones,  
huelga] "  
[4] "[CATI UCase: Desempleado(a), en 'layoff', buscando trabajo] "  
[5] "[CATI UCase: Jubilado(a) o retirado(a)] "  
[6] "[CATI UCase: En la escuela] "  
[7] "[CATI UCase: A cargo del hogar] "  
[8] "[CATI UCase: Otro (especifique)] "  
[77] "[CATI UCase: No sabe] "  
DISPLAY IF: QUEXMODE =1  
[99] "[CATI UCase: Rehusa] "  
DISPLAY IF: QUEXMODE =1  
[98] SKIPPED ON WEB  
DISPLAY IF: QUEXMODE =2
```

WRKSPEC: TextAnswer

Please specify other activity.

MaxAnswerLength = 30

MaxValue = 99

Codes:

```
[77] "[CATI UCase: No sabe] "  
DISPLAY IF: QUEXMODE =1  
[99] "[CATI UCase: Rehusa] "  
DISPLAY IF: QUEXMODE =1  
[98] SKIPPED ON WEB  
DISPLAY IF: QUEXMODE =2
```

```
POSTANSWERACTION: SetVariableValue  
Variable: WRKSPEC  
Value: 98  
IF WRKSPEC Is Empty
```

```
PRELOADACTION: BranchTo  
Question HRS2  
IF WRKSTAT <> 1  
And WRKSTAT <> 2
```

HRS1: NumericAnswer

¿Cuántas horas trabajó la semana pasada en todos sus trabajos?

MinValue = 0 MaxValue = 168

Codes:

[777] "[CATI UCase: No sabe] "

DISPLAY IF: QUEXMODE =1

[999] "[CATI UCase: Rehusa] "

DISPLAY IF: QUEXMODE =1

[998] SKIPPED ON WEB

DISPLAY IF: QUEXMODE =2

POSTANSWERACTION: SetVariableValue

Variable: HRS1

Value: 998

IF HRS1 Is Empty

PRELOADACTION: BranchTo

Question EVWORK

IF WRKSTAT <> 3

HRS2: NumericAnswer

¿Cuántas horas a la semana trabaja generalmente en todos sus trabajos?

MinValue = 1 MaxValue = 168

Codes:

[777] "[CATI UCase: No sabe] "

DISPLAY IF: QUEXMODE =1

[999] "[CATI UCase: Rehusa] "

DISPLAY IF: QUEXMODE =1

[998] SKIPPED ON WEB

DISPLAY IF: QUEXMODE =2

POSTANSWERACTION: SetVariableValue

Variable: HRS2

Value: 998

IF HRS2 Is Empty

PRELOADACTION: BranchTo

Question OCCSLFFILL

IF WRKSTAT <> 5

And WRKSTAT <> 6

And WRKSTAT <> 7

And WRKSTAT <> 8

EVWORK: RadioButton

¿Alguna vez trabajó por lo menos un año seguido?

MaxValue = 168

Codes:

[1] [CATI UCase: Sí]

[2] [CATI UCase: No]

[77] "[CATI UCase: No sabe] "

DISPLAY IF: QUEXMODE =1

[99] "[CATI UCase: Rehusa] "

DISPLAY IF: QUEXMODE =1

[98] SKIPPED ON WEB

DISPLAY IF: QUEXMODE =2

PRELOADACTION: BranchTo

Question LOCALNUM

IF "WRKSTAT=5,6,7,8 AND EVWORK=2"

PRELOADACTION: SetVariableValue

Variable: OCCSLFFILL

Value: 1

IF WRKSTAT = 1

Or WRKSTAT = 2

Or WRKSTAT = 3

PRELOADACTION: SetVariableValue

Variable: OCCSLFFILL

Value: 2

IF WRKSTAT <> 1

And WRKSTAT <> 2

And WRKSTAT <> 3

PRELOADACTION: BranchTo

Next question

OCCSLFFILL: RadioButton

MaxValue = 168

Codes:

[1] "¿Qué clase de trabajo hace normalmente? [WEB TEXT:

(¿Cuál es su ocupación?)] [CATI TEXT: Es decir, ¿cuál es su ocupación?] "

[2] "¿Qué clase de trabajo hacía normalmente? [WEB TEXT:

(¿Cuál fue su ocupación?)] [CATI TEXT: Es decir, ¿cuál fue su ocupación?] "

PRELOADACTION: SetVariableValue

Variable: MAINSLFFILL

Value: 1

IF WRKSTAT = 1

Or WRKSTAT = 2

Or WRKSTAT = 3

PRELOADACTION: SetVariableValue

Variable: MAINSLFFILL

Value: 2

IF WRKSTAT <> 1

```
And WRKSTAT <> 2
And WRKSTAT <> 3
```

```
PRELOADACTION: BranchTo
Next question
```

MAINSLFFILL: RadioButton

MaxValue = 168

Codes:

[1] "¿Qué hace exactamente en ese trabajo? [WEB TEXT:
(¿*Cuáles son algunas de sus responsabilidades principales?*)] [CATI TEXT: Dígame, ¿cuáles son
algunas de sus responsabilidades principales?] "
[2] "¿Qué hacía exactamente en ese trabajo? [WEB TEXT:
(¿*Cuáles eran algunas de sus responsabilidades principales?*)] [CATI TEXT: Dígame, ¿cuáles eran
algunas de sus responsabilidades principales?] "

OCCSLF: TextAnswer

[occslffill]

MaxValue = 168

Codes:

[77] "[CATI UCase: No sabe] "
DISPLAY IF: QUEXMODE =1
[99] "[CATI UCase: Rehusa] "
DISPLAY IF: QUEXMODE =1
[98] SKIPPED ON WEB
DISPLAY IF: QUEXMODE =2

MAINSLF: TextAnswer

[mainslffill]

MaxValue = 168

Codes:

[77] "[CATI UCase: No sabe] "
DISPLAY IF: QUEXMODE =1
[99] "[CATI UCase: Rehusa] "
DISPLAY IF: QUEXMODE =1
[98] SKIPPED ON WEB

DISPLAY IF: QUEXMODE =2

POSTANSWERACTION: SetVariableValue
Variable: OCCSLF
Value: 98
IF OCCSLF Is Empty

POSTANSWERACTION: SetVariableValue
Variable: MAINSLF
Value: 98
IF MAINSLF Is Empty

PRELOADACTION: SetVariableValue
Variable: INSTFILL
Value: [QUEXMODE]

PRELOADACTION: BranchTo
Next question

INSTFILL: RadioButton

Single answer question using Radio Buttons

MaxValue = 168

Codes:

[1] "[CATI TEXT: PROMPT, IF NEEDED:] "
[2]

PRELOADACTION: SetVariableValue
Variable: INDSLFFILL
Value: 1
IF WRKSTAT = 1
Or WRKSTAT = 2
Or WRKSTAT = 3

PRELOADACTION: SetVariableValue
Variable: INDSLFFILL
Value: 2
IF WRKSTAT <> 1
And WRKSTAT <> 2
And WRKSTAT <> 3

PRELOADACTION: BranchTo
Next question

INDSLFFILL: RadioButton

MaxValue = 168

Codes:

[1] ¿En qué tipo de lugar trabaja?

[2] ¿En qué tipo de lugar trabajaba?

```
PRELOADACTION: SetVariableValue  
Variable: WHATSLFFILL  
Value: 1  
IF WRKSTAT = 1  
Or WRKSTAT = 2  
Or WRKSTAT = 3
```

```
PRELOADACTION: SetVariableValue  
Variable: WHATSLFFILL  
Value: 2  
IF WRKSTAT <> 1  
And WRKSTAT <> 2  
And WRKSTAT <> 3
```

```
PRELOADACTION: BranchTo  
Next question
```

WHATSLFFILL: RadioButton

MaxValue = 168

Codes:

[1] "¿Qué hacen o fabrican? [CATI TEXT: ¿Qué hacen principalmente?] [WEB TEXT:
(A qué se dedican principalmente)] "

[2] "¿Qué hacían o fabricaban? [CATI TEXT: ¿Qué hacen principalmente?] [WEB TEXT:
(A qué se dedican principalmente)] "

INDSLF: TextAnswer

"[indsloffill] [WEB TEXT:
(¿Cómo llamaría a ese tipo de negocio o industria?)] [CATI TEXT: ¿Cómo llamaría a ese tipo de
negocio o industria?] [OCCINST]"

MaxValue = 168

Codes:

[77] "[CATI UCase: No sabe] "

DISPLAY IF: QUEXMODE =1

[99] "[CATI UCase: Rehusa] "

DISPLAY IF: QUEXMODE =1

[98] SKIPPED ON WEB
DISPLAY IF: QUEXMODE =2

WHATSLF: TextAnswer

[whatslfill]

MaxValue = 168

Codes:

[77] "[CATI UCase: No sabe] "
DISPLAY IF: QUEXMODE =1
[99] "[CATI UCase: Rehusa] "
DISPLAY IF: QUEXMODE =1
[98] SKIPPED ON WEB
DISPLAY IF: QUEXMODE =2

POSTANSWERACTION: SetVariableValue
Variable: WHATSLF
Value: 98
IF WHATSLF Is Empty

POSTANSWERACTION: SetVariableValue
Variable: INDSLIF
Value: 98
IF INDSLIF Is Empty

PRELOADACTION: SetVariableValue
Variable: WHATSLF2FILL
Value: 1
IF WRKSTAT = 1
Or WRKSTAT = 2
Or WRKSTAT = 3

PRELOADACTION: SetVariableValue
Variable: WHATSLF2FILL
Value: 2
IF WRKSTAT <> 1
And WRKSTAT <> 2
And WRKSTAT <> 3

PRELOADACTION: BranchTo
Next question

WHATSLF2FILL: RadioButton

MaxValue = 168

Codes:

- [1] trabaja
- [2] trabajaba

WHATSLF2: RadioButton

¿Cómo clasificaría el lugar donde [whatslf2fill]? ¿Era principalmente...?

MaxValue = 168

Codes:

- [1] Manufactura
- [2] Comercio al por mayor
- [3] Comercio al por menor
- [4] "Otro (Agricultura, Construcción, Servicio, Gobierno, Etc.)"
- [77] "[CATI UCase: No sabe] "

DISPLAY IF: QUEXMODE =1

- [99] "[CATI UCase: Rehusa] "

DISPLAY IF: QUEXMODE =1

- [98] SKIPPED ON WEB

DISPLAY IF: QUEXMODE =2

PRELOADACTION: SetVariableValue

Variable: WRKSLFFILL

Value: 1

IF WRKSTAT = 1

Or WRKSTAT = 2

Or WRKSTAT = 3

PRELOADACTION: SetVariableValue

Variable: WRKSLFFILL

Value: 2

IF WRKSTAT <> 1

And WRKSTAT <> 2

And WRKSTAT <> 3

PRELOADACTION: BranchTo

Next question

WRKSLFFILL: RadioButton

MaxValue = 168

Codes:

- [1] "¿Trabaja por cuenta propia, o trabaja para alguien más?"

[2] "¿Trabajaba por cuenta propia, o trabajaba para alguien más?"

WRKSLF: RadioButton

[wrkslffill]

MaxValue = 168

Codes:

[1] [CATI UCase: Por cuenta propia]

[2] [CATI UCase: Para alguien más]

[77] "[CATI UCase: No sabe] "

DISPLAY IF: QUEXMODE =1

[99] "[CATI UCase: Rehusa] "

DISPLAY IF: QUEXMODE =1

[98] SKIPPED ON WEB

DISPLAY IF: QUEXMODE =2

POSTANSWERACTION: BranchTo

Question WRKSLFFAMFILL

IF WRKSLF = 2 OR 3 OR 4 OR 5

IF WRKSLF = 2

IF WRKSLF = 77

IF WRKSLF = 99

IF WRKSLF = 98

PRELOADACTION: SetVariableValue

Variable: SELFEMSFill

Value: 1

IF WRKSTAT = 1

Or WRKSTAT = 2

Or WRKSTAT = 3

PRELOADACTION: SetVariableValue

Variable: SELFEMSFill

Value: 2

IF WRKSTAT <> 1

And WRKSTAT <> 2

And WRKSTAT <> 3

PRELOADACTION: BranchTo

Next question

SELFEMSFill: RadioButton

MaxValue = 168

Codes:

- [1] ¿Tiene usted algún empleado?
- [2] ¿Tuvo usted algún empleado?

SELFEMS: RadioButton

[selfemsfill]

MaxValue = 168

Codes:

- [1] [CATI UCase: Sí]
- [2] [CATI UCase: No]
- [77] "[CATI UCase: No sabe] "

DISPLAY IF: QUEXMODE =1

- [99] "[CATI UCase: Rehusa] "

DISPLAY IF: QUEXMODE =1

- [98] SKIPPED ON WEB

DISPLAY IF: QUEXMODE =2

POSTANSWERACTION: BranchTo
Question WRKSLFFAMFILL
IF SELFEMS = 2 OR 3 OR 4 OR 5
IF SELFEMS = 2
IF SELFEMS = 77
IF SELFEMS = 99
IF SELFEMS = 98

PRELOADACTION: SetVariableValue
Variable: NUMEMPSFILL
Value: 1
IF WRKSTAT = 1
Or WRKSTAT = 2
Or WRKSTAT = 3

PRELOADACTION: SetVariableValue
Variable: NUMEMPSFILL
Value: 2
IF WRKSTAT <> 1
And WRKSTAT <> 2
And WRKSTAT <> 3

PRELOADACTION: BranchTo
Next question

NUMEMPSFILL: RadioButton

MaxValue = 168

Codes:

[1] ¿Cuántos empleados tiene?

[2] ¿Cuántos empleados tuvo?

NUMEMPS: NumericAnswer

[numempsfill]

MinValue = 1 MaxValue = 99999

Codes:

[777777] "[CATI UCase: No sabe] "

DISPLAY IF: QUEXMODE =1

[999999] "[CATI UCase: Rehusa] "

DISPLAY IF: QUEXMODE =1

[999998] SKIPPED ON WEB

DISPLAY IF: QUEXMODE =2

POSTANSWERACTION: SetVariableValue

Variable: NUMEMPS

Value: 999998

IF NUMEMPS Is Empty

PRELOADACTION: SetVariableValue

Variable: WRKSLFFAMFILL

Value: 1

IF WRKSTAT = 1

Or WRKSTAT = 2

Or WRKSTAT = 3

PRELOADACTION: SetVariableValue

Variable: WRKSLFFAMFILL

Value: 2

IF WRKSTAT <> 1

And WRKSTAT <> 2

And WRKSTAT <> 3

PRELOADACTION: BranchTo

Next question

WRKSLFFAMFILL: RadioButton

MaxValue = 99999

Codes:

[1] trabaja
[2] trabajaba

WRKSLFFAM: RadioButton

"Para este trabajo, ¿usted [wrkslffamfill] en el negocio familiar o la granja propiedad de su familia?"

MaxValue = 99999

Codes:

[1] [CATI UCase: Sí]
[2] [CATI UCase: No]
[77] "[CATI UCase: No sabe] "
DISPLAY IF: QUEXMODE =1
[99] "[CATI UCase: Rehusa] "
DISPLAY IF: QUEXMODE =1
[98] SKIPPED ON WEB
DISPLAY IF: QUEXMODE =2

PRELOADACTION: SetVariableValue
Variable: AREWERE
Value: 1
IF WRKSTAT = 1
Or WRKSTAT = 2
Or WRKSTAT = 3

PRELOADACTION: SetVariableValue
Variable: AREWERE
Value: 2
IF WRKSTAT <> 1
And WRKSTAT <> 2
And WRKSTAT <> 3

PRELOADACTION: BranchTo
Next question

AREWERE: RadioButton

MaxValue = 99999

Codes:

[1] Está
[2] Estaba

WRKGOVT1: RadioButton

"¿[arewere] usted empleado(a) por el gobierno federal, estatal o local?"

MaxValue = 99999

Codes:

[1] "[CATI UCase: Sí] "
[2] "[CATI UCase: No] "
[77] "[CATI UCase: No sabe] "
DISPLAY IF: QUEXMODE =1
[99] "[CATI UCase: Rehusa] "
DISPLAY IF: QUEXMODE =1
[98] SKIPPED ON WEB
DISPLAY IF: QUEXMODE =2

WRKGOVT2: RadioButton

¿[arewere] usted empleado(a) por un empleador privado (incluyendo organizaciones sin fines de lucro)?

MaxValue = 99999

Codes:

[1] "[CATI UCase: Sí] "
[2] "[CATI UCase: No] "
[77] "[CATI UCase: No sabe] "
DISPLAY IF: QUEXMODE =1
[99] "[CATI UCase: Rehusa] "
DISPLAY IF: QUEXMODE =1
[98] SKIPPED ON WEB
DISPLAY IF: QUEXMODE =2

PRELOADACTION: BranchTo
Next question
IF VERXY = Y

POSSLQ: RadioButton

"[CATI TEXT: [HANDCARD A1.2a]] ¿Cuál de estas afirmaciones le corresponde?"

MaxValue = 99

Codes:

[1] Estoy casado(a) y vivo con mi esposo(a).
[2] Vivo como si estuviera casado(a) y mi pareja y yo vivimos juntos.
[3] "Tengo esposo o esposa o una pareja estable, pero no vivimos juntos."

[4] No tengo pareja estable.
[77] "[CATI UCase: No sabe] "
DISPLAY IF: QUEXMODE =1
[99] "[CATI UCase: Rehusa] "
DISPLAY IF: QUEXMODE =1
[98] SKIPPED ON WEB
DISPLAY IF: QUEXMODE =2

PRELOADACTION: BranchTo
Next question
IF VERXY = X

POSSLQY: RadioButton

"[CATI TEXT: [HANDCARD A1.2b]] ¿Cuál de estas afirmaciones le corresponde?"

MaxValue = 99

Codes:

[1] Estoy casado(a) y vivo con mi esposo(a).
[2] Tengo una pareja estable y vivimos juntos en el mismo hogar.
[3] "Tengo esposo o esposa o una pareja estable, pero no vivimos juntos."
[4] No tengo pareja estable.
[77] "[CATI UCase: No sabe] "
DISPLAY IF: QUEXMODE =1
[99] "[CATI UCase: Rehusa] "
DISPLAY IF: QUEXMODE =1
[98] SKIPPED ON WEB
DISPLAY IF: QUEXMODE =2

PRELOADACTION: SetVariableValue
Variable: _SPFILL1
Value: 3

PRELOADACTION: SetVariableValue
Variable: _SPFILL1
Value: 4
IF "MARITAL<>1 AND (POSSLQ=2,3 OR POSSLQY=2,3)"

PRELOADACTION: BranchTo
Next question

SPWRKSTA: RadioButton

"[CATI TEXT: [HANDCARD A4]] ¿Estuvo su [_spfill1] la semana pasada trabajando a tiempo completo, a tiempo parcial, asistiendo a la escuela, a cargo del hogar, o algo más?

Por favor, proporcione solo una respuesta. Si en el caso de su [_spfill1] aplica más de una respuesta, por favor seleccione la opción que sea más cercana a su [_spfill1] dando preferencia a las que aparecen primero en la lista de respuestas.

"

MaxValue = 52

Codes:

```
[1] "[CATI UCase: Trabajando a tiempo completo] "  
[2] "[CATI UCase: Trabajando a tiempo parcial] "  
[3] "[CATI UCase: Con un empleo pero sin trabajar debido a enfermedad temporal, vacaciones,  
huelga] "  
[4] "[CATI UCase: Desempleado(a), en 'layoff', buscando trabajo] "  
[5] "[CATI UCase: Jubilado(a) o retirado(a)] "  
[6] "[CATI UCase: En la escuela] "  
[7] "[CATI UCase: A cargo del hogar] "  
[8] "[CATI UCase: Otro (especifica)] "  
[77] "[CATI UCase: No sabe] "  
DISPLAY IF: QUEXMODE =1  
[99] "[CATI UCase: Rehusa] "  
DISPLAY IF: QUEXMODE =1  
[98] SKIPPED ON WEB  
DISPLAY IF: QUEXMODE =2
```

SWRKSPEC: TextAnswer

Por favor especifica otra actividad:

MaxAnswerLength = 30

MaxValue = 52

Codes:

```
[77] "[CATI UCase: No sabe] "  
DISPLAY IF: QUEXMODE =1  
[99] "[CATI UCase: Rehusa] "  
DISPLAY IF: QUEXMODE =1  
[98] SKIPPED ON WEB  
DISPLAY IF: QUEXMODE =2
```

```
POSTANSWERACTION: SetVariableValue  
Variable: SWRKSPEC  
Value: 98  
IF SWRKSPEC Is Empty
```

```
PRELOADACTION: BranchTo  
Question SPHRS2  
IF SPWRKSTA <> 1  
And SPWRKSTA <> 2
```

SPHRS1: NumericAnswer

¿Cuántas horas trabajó su [_spfill1] la semana pasada en todos sus trabajos?

MinValue = 0 MaxValue = 168

Codes:

[777] "[CATI UCase: No sabe] "

DISPLAY IF: QUEXMODE =1

[999] "[CATI UCase: Rehusa] "

DISPLAY IF: QUEXMODE =1

[998] SKIPPED ON WEB

DISPLAY IF: QUEXMODE =2

POSTANSWERACTION: SetVariableValue

Variable: SPHRS1

Value: 998

IF SPHRS1 Is Empty

PRELOADACTION: BranchTo

Question SPEVWORK

IF SPWRKSTA <> 3

SPHRS2: NumericAnswer

¿Cuántas horas a la semana trabaja su [_spfill1] generalmente en todos sus trabajos?

MinValue = 1 MaxValue = 168

Codes:

[777] "[CATI UCase: No sabe] "

DISPLAY IF: QUEXMODE =1

[999] "[CATI UCase: Rehusa] "

DISPLAY IF: QUEXMODE =1

[998] SKIPPED ON WEB

DISPLAY IF: QUEXMODE =2

POSTANSWERACTION: SetVariableValue

Variable: SPHRS2

Value: 998

IF SPHRS2 Is Empty

PRELOADACTION: BranchTo

Question OCCSPFILL

IF SPWRKSTA <> 5

And SPWRKSTA <> 6

And SPWRKSTA <> 7

And SPWRKSTA <> 8

SPEVWORK: RadioButton

¿Alguna vez ha trabajado su [_spfill1] por lo menos un año?[CAWI_FLOAT2]

MaxValue = 168

Codes:

[1] [CATI UCase: Sí]
[2] [CATI UCase: No]
[77] "[CATI UCase: No sabe] "
[99] "[CATI UCase: Rehusa] "
DISPLAY IF: QUEXMODE =1
[98] SKIPPED ON WEB
DISPLAY IF: QUEXMODE =2

POSTANSWERACTION: BranchTo
Question WKSUBFILL
IF SPEVWORK = 2 OR 3 OR 4 OR 5
IF SPEVWORK = 2
IF SPEVWORK = 77
IF SPEVWORK = 99
IF SPEVWORK = 98

PRELOADACTION: SetVariableValue
Variable: OCCSPFILL
Value: 1
IF SPWRKSTA = 1
Or SPWRKSTA = 2
Or SPWRKSTA = 3

PRELOADACTION: SetVariableValue
Variable: OCCSPFILL
Value: 2
IF SPWRKSTA <> 1
And SPWRKSTA <> 2
And SPWRKSTA <> 3

PRELOADACTION: BranchTo
Next question

OCCSPFILL: RadioButton

Single answer question using Radio Buttons

MaxValue = 168

Codes:

[1] "¿Qué clase de trabajo hace su [_spfill1] normalmente? [WEB TEXT:
(¿Cuál es su ocupación?)] [CATI TEXT: Es decir, ¿cuál es su ocupación?] "
[2] "¿Qué clase de trabajo hacía su [_spfill1] normalmente? [WEB TEXT:
(¿Cuál fue su ocupación?)] [CATI TEXT: Es decir, ¿cuál fue su ocupación?] "

PRELOADACTION: SetVariableValue
Variable: MAINSPFILL
Value: 1

```
IF SPWRKSTA = 1  
Or SPWRKSTA = 2  
Or SPWRKSTA = 3
```

```
PRELOADACTION: SetVariableValue  
Variable: MAINSPFILL  
Value: 2  
IF SPWRKSTA <> 1  
And SPWRKSTA <> 2  
And SPWRKSTA <> 3
```

```
PRELOADACTION: BranchTo  
Next question
```

MAINSPFILL: RadioButton

MaxValue = 168

Codes:

[1] "¿Qué hace exactamente su [_spfill1] en ese trabajo? [WEB TEXT:
(¿Cuáles son algunas de sus responsabilidades principales?)] [CATI TEXT: Dígame, ¿cuáles son
algunas de sus responsabilidades principales?] "
[2] "¿Qué hacía exactamente su [_spfill1] en ese trabajo? [WEB TEXT:
(¿Cuáles eran algunas de sus responsabilidades principales?)] [CATI TEXT: Dígame, ¿cuáles eran
algunas de sus responsabilidades principales?] "

OCCSP: TextAnswer

[occspfill]

MaxValue = 168

Codes:

```
[77] "[CATI UCase: No sabe] "  
DISPLAY IF: QUEXMODE =1  
[99] "[CATI UCase: Rehusa] "  
DISPLAY IF: QUEXMODE =1  
[98] SKIPPED ON WEB  
DISPLAY IF: QUEXMODE =2
```

MAINSP: TextAnswer

[mainspfill]

MaxValue = 168

Codes:

[77] "[CATI UCase: No sabe] "

DISPLAY IF: QUEXMODE =1

[99] "[CATI UCase: Rehusa] "

DISPLAY IF: QUEXMODE =1

[98] SKIPPED ON WEB

DISPLAY IF: QUEXMODE =2

POSTANSWERACTION: SetVariableValue

Variable: OCCSP

Value: 98

IF OCCSP Is Empty

POSTANSWERACTION: SetVariableValue

Variable: MAINSP

Value: 98

IF MAINSP Is Empty

PRELOADACTION: SetVariableValue

Variable: INDSPFILL

Value: 1

IF SPWRKSTA = 1

Or SPWRKSTA = 2

Or SPWRKSTA = 3

PRELOADACTION: SetVariableValue

Variable: INDSPFILL

Value: 2

IF SPWRKSTA <> 1

And SPWRKSTA <> 2

And SPWRKSTA <> 3

PRELOADACTION: BranchTo

Next question

INDSPFILL: RadioButton

MaxValue = 168

Codes:

[1] "¿En que tipo de lugar trabaja su [_spfill1]? [WEB TEXT:
(¿Cómo llamaría a ese tipo de negocio o industria?)] [CATI TEXT: ¿Cómo llamaría a ese tipo de
negocio o industria?] [OCCINST]"

[2] "¿En que tipo de lugar trabajaba su [_spfill1]? [WEB TEXT:
(¿Cómo llamaría a ese tipo de negocio o industria?)] [CATI TEXT: ¿Cómo llamaría a ese tipo de
negocio o industria?] [OCCINST]"

PRELOADACTION: SetVariableValue

Variable: WHATSPFILL

Value: 1
IF SPWRKSTA = 1
Or SPWRKSTA = 2
Or SPWRKSTA = 3

PRELOADACTION: SetVariableValue
Variable: WHATSPFILL
Value: 2
IF SPWRKSTA <> 1
And SPWRKSTA <> 2
And SPWRKSTA <> 3

PRELOADACTION: BranchTo
Next question

WHATSPFILL: RadioButton

MaxValue = 168

Codes:

[1] "¿Qué hacen o fabrican? [WEB TEXT:
(*A qué se dedican principalmente?*)] [CATI TEXT: ¿Qué hacen principalmente?] "
[2] "¿Qué hacían o fabricaban? [WEB TEXT:
(*A qué se dedican principalmente?*)] [CATI TEXT: ¿Qué hacen principalmente?] "

INDSP: TextAnswer

[indspfill]

MaxValue = 168

Codes:

[77] "[CATI UCase: No sabe] "
DISPLAY IF: QUEXMODE =1
[99] "[CATI UCase: Rehusa] "
DISPLAY IF: QUEXMODE =1
[98] SKIPPED ON WEB
DISPLAY IF: QUEXMODE =2

WHATSP: TextAnswer

[whatspfill]

MaxValue = 168

Codes:

[77] "[CATI UCase: No sabe] "

DISPLAY IF: QUEXMODE =1

[99] "[CATI UCase: Rehusa] "

DISPLAY IF: QUEXMODE =1

[98] SKIPPED ON WEB

DISPLAY IF: QUEXMODE =2

POSTANSWERACTION: SetVariableValue

Variable: INDSP

Value: 98

IF INDSP Is Empty

POSTANSWERACTION: SetVariableValue

Variable: WHATSP

Value: 98

IF WHATSP Is Empty

PRELOADACTION: SetVariableValue

Variable: WHATSP2FILL

Value: 1

IF SPWRKSTA = 1

Or SPWRKSTA = 2

Or SPWRKSTA = 3

PRELOADACTION: SetVariableValue

Variable: WHATSP2FILL

Value: 2

IF SPWRKSTA <> 1

And SPWRKSTA <> 2

And SPWRKSTA <> 3

PRELOADACTION: BranchTo

Next question

WHATSP2FILL: RadioButton

MaxValue = 168

Codes:

[1] trabaja

[2] trabajaba

WHATSP2: RadioButton

¿Cómo clasificaría el lugar donde su [_spfill1] [whatsp2fill]? ¿Es principalmente...?

MaxValue = 168

Codes:

[1] Manufactura
[2] Comercio al por mayor
[3] Comercio al por menor
[4] "Otro (Agricultura, Construcción, Servicio, Gobierno, Etc.)"
[77] "[CATI UCase: No sabe] "
DISPLAY IF: QUEXMODE =1
[99] "[CATI UCase: Rehusa] "
DISPLAY IF: QUEXMODE =1
[98] SKIPPED ON WEB
DISPLAY IF: QUEXMODE =2

PRELOADACTION: SetVariableValue
Variable: SPWRKSLFFILL
Value: 1
IF SPWRKSTA = 1
Or SPWRKSTA = 2
Or SPWRKSTA = 3

PRELOADACTION: SetVariableValue
Variable: SPWRKSLFFILL
Value: 2
IF SPWRKSTA <> 1
And SPWRKSTA <> 2
And SPWRKSTA <> 3

PRELOADACTION: BranchTo
Next question

SPWRKSLFFILL: RadioButton

MaxValue = 168

Codes:

[1] "¿En este trabajo, trabaja su [_spfill1] por cuenta propia, o trabaja para alguien más?"
[2] "¿En este trabajo, trabajaba su [_spfill1] por cuenta propia, o trabaja para alguien más?"

SPWRKSLF: RadioButton

[spwrkslffill][CAWI_FLOAT2]

MaxValue = 168

Codes:

[1] [CATI UCase: Por cuenta propia]

[2] [CATI UCase: Para alguien más]

[77] "[CATI UCase: No sabe] "

DISPLAY IF: QUEXMODE =1

[99] "[CATI UCase: Rehusa] "

DISPLAY IF: QUEXMODE =1

[98] SKIPPED ON WEB

DISPLAY IF: QUEXMODE =2

POSTANSWERACTION: BranchTo

Question WKSUBFILL

IF SPWRKSLF = 2 OR 3 OR 4 OR 5

IF SPWRKSLF = 2

IF SPWRKSLF = 77

IF SPWRKSLF = 99

IF SPWRKSLF = 98

PRELOADACTION: SetVariableValue

Variable: SPWRKSLF1FILL

Value: 1

IF SPWRKSTA = 1

Or SPWRKSTA = 2

Or SPWRKSTA = 3

PRELOADACTION: SetVariableValue

Variable: SPWRKSLF1FILL

Value: 2

IF SPWRKSTA <> 1

And SPWRKSTA <> 2

And SPWRKSTA <> 3

PRELOADACTION: BranchTo

Next question

SPWRKSLF1FILL: RadioButton

MaxValue = 168

Codes:

[1] ¿Trabaja su [_spfill1] sin empleados o tiene empleados?

[2] ¿Trabajó su [_spfill1] sin empleados o tiene empleados?

SPWRKSLF1: RadioButton

[spwrkslf1fill][CAWI_FLOAT2]

MaxValue = 168

Codes:

[1] " [CATI UCase: Sí, con empleados] "

[2] " [CATI UCase: No, sin empleados] "

[77] "[CATI UCase: No sabe] "

[99] "[CATI UCase: Rehusa] "

DISPLAY IF: QUEXMODE =1

[98] SKIPPED ON WEB

DISPLAY IF: QUEXMODE =2

PRELOADACTION: SetVariableValue

Variable: SPWRKSLF2FILL

Value: 1

IF SPWRKSTA = 1

Or SPWRKSTA = 2

Or SPWRKSTA = 3

PRELOADACTION: SetVariableValue

Variable: SPWRKSLF2FILL

Value: 2

IF SPWRKSTA <> 1

And SPWRKSTA <> 2

And SPWRKSTA <> 3

PRELOADACTION: BranchTo

Next question

SPWRKSLF2FILL: RadioButton

MaxValue = 168

Codes:

[1] ¿Trabaja su [_spfill1] en el negocio familiar o la granja propiedad de su familia?

[2] ¿Trabajaba su [_spfill1] en el negocio familiar o la granja propiedad de su familia?

SPWRKSLF2: RadioButton

[spwrkslf2fill][CAWI_FLOAT2]

MaxValue = 168

Codes:

[1] [CATI UCase: Sí]

[2] [CATI UCase: No]

[77] "[CATI UCase: No sabe] "

[99] "[CATI UCase: Rehusa] "

```
DISPLAY IF: QUEXMODE =1  
[98] SKIPPED ON WEB  
DISPLAY IF: QUEXMODE =2
```

UNIONTXT: RadioButton

MaxValue = 97

Codes:

```
[1] Pertenece usted  
[2] Usted o su [_spfill1] pertenece
```

```
PRELOADACTION: SetVariableValue  
Variable: UNIONTXT3  
Value: [UNIONTXT]
```

```
PRELOADACTION: BranchTo  
Next question
```

UNIONTXT3: RadioButton

MaxValue = 97

Codes:

```
[1] [CATI UCase: no pertenezco]  
[2] [CATI UCase: no pertenecemos]
```

UNION: RadioButton

¿[uniontxt] a una unión o sindicato de trabajadores?

MaxValue = 97

Codes:

```
[1] " [CATI UCase: Sí, pertenezco] "  
[2] " [CATI UCase: Sí, mi [_spfill1] pertenece] "  
DISPLAY IF: UNIONTXT =2  
[3] " [CATI UCase: Sí, nosotros dos pertenecemos] "  
DISPLAY IF: UNIONTXT =2
```

[4] " [CATI UCase: No, [uniontxt3]] "
[77] "[CATI UCase: No sabe] "
DISPLAY IF: QUEXMODE =1
[99] "[CATI UCase: Rehusa] "
DISPLAY IF: QUEXMODE =1
[98] SKIPPED ON WEB
DISPLAY IF: QUEXMODE =2

BORN: RadioButton

¿Nació usted en este país?[CAWI_FLOAT2]

MaxValue = 97

Codes:

[1] [CATI UCase: Sí]
[2] [CATI UCase: No]
[77] "[CATI UCase: No sabe] "
[99] "[CATI UCase: Rehusa] "
DISPLAY IF: QUEXMODE =1
[98] SKIPPED ON WEB
DISPLAY IF: QUEXMODE =2

MABORN: RadioButton

"¿[MOMFILL_2] nació en este país?[CATI TEXT:

(IF THE RESPONDENT IS UNCERTAIN OF PARENT, REFER TO MOTHER FIGURE R WAS LIVING WITH AT AGE 16).] [CAWI_FLOAT2]"

MaxValue = 97

Codes:

[1] "[CATI UCase: Sí] "
[2] "[CATI UCase: No] "
[77] "[CATI UCase: No sabe] "
[99] "Rehusa"
DISPLAY IF: QUEXMODE =1
[98] SKIPPED ON WEB
DISPLAY IF: QUEXMODE =2

PABORN: RadioButton

"¿[DADFILL_2] nació en este país?[CATI TEXT:

(IF THE RESPONDENT IS UNCERTAIN OF PARENT, REFER TO FATHER FIGURE R WAS LIVING WITH AT AGE 16).] [CAWI_FLOAT2]"

MaxValue = 97

Codes:

[1] "[CATI UCase: Sí] "
[2] "[CATI UCase: No] "
[77] "[CATI UCase: No sabe] "
[99] "Rehusa"

DISPLAY IF: QUEXMODE =1

[98] SKIPPED ON WEB

DISPLAY IF: QUEXMODE =2

RELIG: RadioButton

¿Cuál es su preferencia religiosa?

MaxValue = 97

Codes:

[1] "[CATI UCase: Protestantismo] "
[2] "[CATI UCase: Catolicismo] "
[5] "[CATI UCase: Cristianismo ortodoxo oriental, como ortodoxo griego o ruso] "
[3] "[CATI UCase: Judaísmo] "
[6] "[CATI UCase: Budismo] "
[7] "[CATI UCase: Hinduismo] "
[8] "[CATI UCase: Musulmán, islamismo, sufismo, sunismo o chiismo] "
[9] "[CATI UCase: Otra] "
[4] "[CATI UCase: Ninguna] "
[77] "[CATI UCase: No sabe] "

DISPLAY IF: QUEXMODE =1

[99] "[CATI UCase: Rehusa] "

DISPLAY IF: QUEXMODE =1

[98] SKIPPED ON WEB

DISPLAY IF: QUEXMODE =2

ATTEND: RadioButton

¿Con qué frecuencia asiste a servicios religiosos?

MaxValue = 97

Codes:

[1] [CATI UCase: Nunca]
[2] [CATI UCase: Menos de una vez al año]
[3] [CATI UCase: Mas o menos una o dos veces al año]
[4] [CATI UCase: Varias veces al año]
[5] [CATI UCase: Mas o menos una vez al mes]
[6] [CATI UCase: 2-3 veces al mes]

[7] [CATI UCase: Casi todas las semanas]
[8] [CATI UCase: Todas las semanas]
[9] [CATI UCase: Varias veces por semana]
[77] "[CATI UCase: No sabe] "

DISPLAY IF: QUEXMODE =1

[99] "[CATI UCase: Rehusa] "

DISPLAY IF: QUEXMODE =1

[98] SKIPPED ON WEB

DISPLAY IF: QUEXMODE =2

VOTE16: RadioButton

"Como recordará, en el año 2016 Hillary Clinton fue la candidata Demócrata para la presidencia que se enfrentó a Donald Trump, el candidato de los Republicanos. ¿Recuerda con seguridad si votó o no en esas elecciones?[CAWI_FLOAT2]"

MaxValue = 97

Codes:

[1] "[CATI UCase: Votó] "
[2] "[CATI UCase: No votó] "
[3] "[CATI UCase: No era elegible] "
[4] "[CATI UCase: Prefiero no responder] "
[8] "[CATI UCase: No sabe/No recuerda] "
[99] "[CATI UCase: Rehusa] "

DISPLAY IF: QUEXMODE =1

[98] SKIPPED ON WEB

DISPLAY IF: QUEXMODE =2

PRES16: RadioButton

¿Votó por Hillary Clinton o por Donald Trump?[CAWI_FLOAT2]

MaxValue = 97

Codes:

[1] [CATI UCase: Hillary Clinton]
[2] [CATI UCase: Donald Trump]
[3] [CATI UCase: Otro candidato(a)]
[5] [CATI UCase: No sé/No puedo recordar]
[8] "[CATI UCase: No sabe/No recuerda] "
[99] "[CATI UCase: Rehusa] "

DISPLAY IF: QUEXMODE =1

[98] SKIPPED ON WEB

DISPLAY IF: QUEXMODE =2

PR16SPEC: TextAnswer

¿Por quién votó en la elección de 2016?

MaxAnswerLength = 30

MaxValue = 97

Codes:

[77] "[CATI UCase: No sabe] "

DISPLAY IF: QUEXMODE =1

[99] "[CATI UCase: Rehusa] "

DISPLAY IF: QUEXMODE =1

[98] SKIPPED ON WEB

DISPLAY IF: QUEXMODE =2

POSTANSWERACTION: SetVariableValue

Variable: PR16SPEC

Value: 98

IF PR16SPEC Is Empty

PRELOADACTION: BranchTo

Next question

IF "V01(VOTE16=2,3 OR PRES16=5)==0"

IF16WHO: RadioButton

"¿Por quién habría votado para Presidente, si hubiera votado?[CAWI_FLOAT2]"

MaxValue = 97

Codes:

[1] [CATI UCase: Clinton]

[2] [CATI UCase: Trump]

[3] [CATI UCase: Otro candidato(a)]

[8] "[CATI UCase: No sabe/No recuerda] "

[99] "[CATI UCase: Rehusa] "

DISPLAY IF: QUEXMODE =1

[98] SKIPPED ON WEB

DISPLAY IF: QUEXMODE =2

PRTYPREF: RadioButton

"Hablando en general, ¿normalmente se considera republicano(a), demócrata, independiente, o algo más?"

MaxValue = 97

Codes:

```

[1] "[CATI UCase: Republicano(a)] "
[2] "[CATI UCase: Demócrata] "
[3] "[CATI UCase: Independendiente] "
[4] "[CATI UCase: Otro (por favor especifique)] "
[5] "[CATI UCase: Sin preferencia] "
[77] "[CATI UCase: No sabe] "
DISPLAY IF: QUEXMODE =1
[99] "[CATI UCase: Rehusa] "
DISPLAY IF: QUEXMODE =1
[98] SKIPPED ON WEB
DISPLAY IF: QUEXMODE =2

```

PRTYSPEC: TextAnswer

Por favor especifica otro partido.

MaxAnswerLength = 30

MaxValue = 97

Codes:

```

[77] "[CATI UCase: No sabe] "
DISPLAY IF: QUEXMODE =1
[99] "[CATI UCase: Rehusa] "
DISPLAY IF: QUEXMODE =1
[98] SKIPPED ON WEB
DISPLAY IF: QUEXMODE =2

```

```

POSTANSWERACTION: SetVariableValue
Variable: PRTYSPEC
Value: 98
IF PRTYSPEC Is Empty

```

```

PRELOADACTION: BranchTo
Next question
IF PRTPREF <> 1
And PRTPREF <> 2

```

PRTYSTRG: RadioButton

¿Diría que es profundamente [PRTPREF] o no tan profundamente [PRTPREF]?

MaxValue = 97

Codes:

```

[1] [CATI UCase: Profundamente]
[2] [CATI UCase: No tan profundamente]
[77] "[CATI UCase: No sabe] "
DISPLAY IF: QUEXMODE =1

```

```
[99] "[CATI UCase: Rehusa] "  
DISPLAY IF: QUEXMODE =1  
[98] SKIPPED ON WEB  
DISPLAY IF: QUEXMODE =2
```

```
PRELOADACTION: BranchTo  
Next question  
IF PRDYPREF = 1  
Or PRDYPREF = 2
```

PRTYIND: RadioButton

¿Se considera más cercano(a) al partido Republicano o al Demócrata?

MaxValue = 97

Codes:

```
[1] [CATI UCase: Republicano]  
[2] [CATI UCase: Demócrata]  
[3] [CATI UCase: Ninguno]  
[77] "[CATI UCase: No sabe] "  
DISPLAY IF: QUEXMODE =1  
[99] "[CATI UCase: Rehusa] "  
DISPLAY IF: QUEXMODE =1  
[98] SKIPPED ON WEB  
DISPLAY IF: QUEXMODE =2
```

ETHWORLD: CheckBox

"¿De qué parte del mundo son sus antepasados? [CATI TEXT: [CATI UCase: (Seleccione todas las que apliquen)]] [WEB TEXT: (Seleccione todas las que apliquen)] [CAWI_FLOAT2]"

MaxValue = 99

Codes:

```
[1] "[CATI UCase: Europa ] "  
[2] "[CATI UCase: África ] "  
[3] "[CATI UCase: Asia ] "  
[4] "[CATI UCase: Medioeste ] "  
[5] "[CATI UCase: Sudamérica ] "  
[6] "[CATI UCase: Centroamérica ] "  
[7] "[CATI UCase: Norteamérica ] "  
[8] "[CATI UCase: Caribe ] "  
[9] "[CATI UCase: Oceanía] "  
[77] "[CATI UCase: No sabe] "  
[99] "REHUSA"  
DISPLAY IF: QUEXMODE =1  
[98] SKIPPED ON WEB  
DISPLAY IF: QUEXMODE =2
```

POSTANSWERACTION: BranchTo
Question WRKSTAT
IF ETHWORLD = 11 OR 12
IF ETHWORLD = 99
IF ETHWORLD = 98

ETHREGION: CheckBox

"¿De qué país(es) son sus antepasados? [CATI TEXT: [CATI UCase: (Seleccione todas las que apliquen)]] [WEB TEXT: (Seleccione todas las que apliquen)]
[CATI TEXT:

DO NOT READ RESPONSE CATEGORIES] "

MaxValue = 99

Codes:

Header: "[CATI UCase: Europa] "

DISPLAY IF: "V01(ETHWORLD=1,77)==1"

[1] "[CATI UCase: Austria] "

DISPLAY IF: "V01(ETHWORLD=1,77)==1"

[2] "[CATI UCase: Bélgica] "

DISPLAY IF: "V01(ETHWORLD=1,77)==1"

[3] "[CATI UCase: Checoslovaquia] "

DISPLAY IF: "V01(ETHWORLD=1,77)==1"

[4] "[CATI UCase: Dinamarca] "

DISPLAY IF: "V01(ETHWORLD=1,77)==1"

[5] "[CATI UCase: Inglaterra y Gales] "

DISPLAY IF: "V01(ETHWORLD=1,77)==1"

[6] "[CATI UCase: Finlandia] "

DISPLAY IF: "V01(ETHWORLD=1,77)==1"

[7] "[CATI UCase: Francia] "

DISPLAY IF: "V01(ETHWORLD=1,77)==1"

[8] "[CATI UCase: Alemania] "

DISPLAY IF: "V01(ETHWORLD=1,77)==1"

[9] "[CATI UCase: Grecia] "

DISPLAY IF: "V01(ETHWORLD=1,77)==1"

[10] "[CATI UCase: Hungría] "

DISPLAY IF: "V01(ETHWORLD=1,77)==1"

[11] "[CATI UCase: Irlanda] "

DISPLAY IF: "V01(ETHWORLD=1,77)==1"

[12] "[CATI UCase: Italia] "

DISPLAY IF: "V01(ETHWORLD=1,77)==1"

[13] "[CATI UCase: Lituania] "

DISPLAY IF: "V01(ETHWORLD=1,77)==1"

[14] "[CATI UCase: Países Bajos (holandés / Holanda)] "

DISPLAY IF: "V01(ETHWORLD=1,77)==1"

[15] "[CATI UCase: Noruega] "

DISPLAY IF: "V01(ETHWORLD=1,77)==1"

[16] "[CATI UCase: Polonia] "

DISPLAY IF: "V01(ETHWORLD=1,77)==1"

[17] "[CATI UCase: Portugal] "

DISPLAY IF: "V01(ETHWORLD=1,77)==1"

[18] "[CATI UCase: Rumania] "
 DISPLAY IF: ETHWORLD =1
 [19] "[CATI UCase: Rusia (URSS)] "
 DISPLAY IF: "V01(ETHWORLD=1,77)==1"
 [20] "[CATI UCase: Escocia] "
 DISPLAY IF: "V01(ETHWORLD=1,77)==1"
 [21] "[CATI UCase: España] "
 DISPLAY IF: ETHWORLD =1
 [22] "[CATI UCase: Suecia] "
 DISPLAY IF: "V01(ETHWORLD=1,77)==1"
 [23] "[CATI UCase: Suiza] "
 DISPLAY IF: ETHWORLD =1
 [24] "[CATI UCase: Turquía] "
 DISPLAY IF: "V01(ETHWORLD=1,77)==1"
 [25] "[CATI UCase: Yugoslavia] "
 DISPLAY IF: "V01(ETHWORLD=1,77)==1"
 [26] "[CATI UCase: Otro] "
 DISPLAY IF: "V01(ETHWORLD=1,77)==1"

Header: "
[CATI UCase: África]
"

DISPLAY IF: "V01(ETHWORLD=2,77)==1"
 [27] "[CATI UCase: Argelia] "
 DISPLAY IF: "V01(ETHWORLD=2,77)==1"
 [28] "[CATI UCase: República Democrática del Congo] "
 DISPLAY IF: "V01(ETHWORLD=2,77)==1"
 [29] "[CATI UCase: Egipto] "
 DISPLAY IF: "V01(ETHWORLD=2,77)==1"
 [30] "[CATI UCase: Etiopía] "
 DISPLAY IF: "V01(ETHWORLD=2,77)==1"
 [31] "[CATI UCase: Kenia] "
 DISPLAY IF: "V01(ETHWORLD=2,77)==1"
 [32] "[CATI UCase: Nigeria] "
 DISPLAY IF: "V01(ETHWORLD=2,77)==1"
 [33] "[CATI UCase: Sudáfrica] "
 DISPLAY IF: "V01(ETHWORLD=2,77)==1"
 [34] "[CATI UCase: Sudán] "
 DISPLAY IF: "V01(ETHWORLD=2,77)==1"
 [35] "[CATI UCase: Tanzania] "
 DISPLAY IF: "V01(ETHWORLD=2,77)==1"
 [36] "[CATI UCase: Uganda] "
 DISPLAY IF: "V01(ETHWORLD=2,77)==1"
 [37] "[CATI UCase: Otro] "
 DISPLAY IF: "V01(ETHWORLD=2,77)==1"

Header: "[CATI UCase: Asia] "

DISPLAY IF: "V01(ETHWORLD=3,77)==1"
 [38] "[CATI UCase: Bangladesh] "
 DISPLAY IF: "V01(ETHWORLD=3,77)==1"
 [39] "[CATI UCase: China] "
 DISPLAY IF: "V01(ETHWORLD=3,77)==1"
 [40] "[CATI UCase: India] "
 DISPLAY IF: "V01(ETHWORLD=3,77)==1"
 [41] "[CATI UCase: Indonesia] "
 DISPLAY IF: ETHWORLD =3
 [42] "[CATI UCase: Japón] "
 DISPLAY IF: "V01(ETHWORLD=3,77)==1"
 [43] "[CATI UCase: Pakistán] "

DISPLAY IF: "V01(ETHWORLD=3,77)==1"
[44] "[CATI UCase: Filipinas] "
DISPLAY IF: "V01(ETHWORLD=3,77)==1"
[45] "[CATI UCase: Corea del Sur] "
DISPLAY IF: "V01(ETHWORLD=3,77)==1"
[46] "[CATI UCase: Tailandia] "
DISPLAY IF: "V01(ETHWORLD=3,77)==1"
[47] "[CATI UCase: Vietnam] "
DISPLAY IF: "V01(ETHWORLD=3,77)==1"
[48] "[CATI UCase: Otro] "
DISPLAY IF: "V01(ETHWORLD=3,77)==1"

Header: "[CATI UCase: Medioeste] "

DISPLAY IF: "V01(ETHWORLD=4,77)==1"
[129] "[CATI UCase: Egipto] "
DISPLAY IF: "V01(ETHWORLD=4,77)==1"
[49] "[CATI UCase: Irán] "
DISPLAY IF: "V01(ETHWORLD=4,77)==1"
[50] "[CATI UCase: Irak] "
DISPLAY IF: "V01(ETHWORLD=4,77)==1"
[51] "[CATI UCase: Israel] "
DISPLAY IF: "V01(ETHWORLD=4,77)==1"
[52] "[CATI UCase: Jordania] "
DISPLAY IF: "V01(ETHWORLD=4,77)==1"
[53] "[CATI UCase: Arabia Saudita] "
DISPLAY IF: "V01(ETHWORLD=4,77)==1"
[54] "[CATI UCase: Siria] "
DISPLAY IF: "V01(ETHWORLD=4,77)==1"
[124] "[CATI UCase: Turquía] "
DISPLAY IF: "V01(ETHWORLD=4,77)==1"
[55] "[CATI UCase: Emiratos Árabes Unidos] "
DISPLAY IF: "V01(ETHWORLD=4,77)==1"
[56] "[CATI UCase: Yemen] "
DISPLAY IF: "V01(ETHWORLD=4,77)==1"
[57] "[CATI UCase: Otro] "
DISPLAY IF: "V01(ETHWORLD=4,77)==1"

Header: "[CATI UCase: Sudamérica] "

DISPLAY IF: "V01(ETHWORLD=5,77)==1"
[58] "[CATI UCase: Argentina] "
DISPLAY IF: "V01(ETHWORLD=5,77)==1"
[59] "[CATI UCase: Bolivia] "
DISPLAY IF: "V01(ETHWORLD=5,77)==1"
[60] "[CATI UCase: Brasil] "
DISPLAY IF: "V01(ETHWORLD=5,77)==1"
[61] "[CATI UCase: Chile] "
DISPLAY IF: "V01(ETHWORLD=5,77)==1"
[62] "[CATI UCase: Colombia] "
DISPLAY IF: "V01(ETHWORLD=5,77)==1"
[63] "[CATI UCase: Ecuador] "
DISPLAY IF: "V01(ETHWORLD=5,77)==1"
[64] "[CATI UCase: Guayana Francesa] "
DISPLAY IF: "V01(ETHWORLD=5,77)==1"
[65] "[CATI UCase: Guyana] "
DISPLAY IF: "V01(ETHWORLD=5,77)==1"
[66] "[CATI UCase: Paraguay] "
DISPLAY IF: "V01(ETHWORLD=5,77)==1"
[67] "[CATI UCase: Perú] "
DISPLAY IF: "V01(ETHWORLD=5,77)==1"

[68] "[CATI UCase: Surinam] "
DISPLAY IF: "V01(ETHWORLD=5,77)==1"
[69] "[CATI UCase: Uruguay] "
DISPLAY IF: "V01(ETHWORLD=5,77)==1"
[70] "[CATI UCase: Venezuela] "
DISPLAY IF: "V01(ETHWORLD=5,77)==1"
[71] "[CATI UCase: Otro] "
DISPLAY IF: "V01(ETHWORLD=5,77)==1"

Header: "[CATI UCase: Centroamérica] "

DISPLAY IF: "V01(ETHWORLD=6,77)==1"
[72] "[CATI UCase: Belice] "
DISPLAY IF: "V01(ETHWORLD=6,77)==1"
[73] "[CATI UCase: Costa Rica] "
DISPLAY IF: "V01(ETHWORLD=6,77)==1"
[74] "[CATI UCase: El Salvador] "
DISPLAY IF: "V01(ETHWORLD=6,77)==1"
[75] "[CATI UCase: Guatemala] "
DISPLAY IF: "V01(ETHWORLD=6,77)==1"
[76] "[CATI UCase: Honduras] "
DISPLAY IF: "V01(ETHWORLD=6,77)==1"
[77] "[CATI UCase: México] "
DISPLAY IF: "V01(ETHWORLD=6,77)==1"
[78] "[CATI UCase: Nicaragua] "
DISPLAY IF: "V01(ETHWORLD=6,77)==1"
[79] "[CATI UCase: Panamá] "
DISPLAY IF: "V01(ETHWORLD=6,77)==1"
[80] "[CATI UCase: Otro] "
DISPLAY IF: "V01(ETHWORLD=6,77)==1"

Header: "[CATI UCase: Norteamérica] "

DISPLAY IF: "V01(ETHWORLD=7,77)==1"
[81] "[CATI UCase: Indio americano] "
DISPLAY IF: "V01(ETHWORLD=7,77)==1"
[82] "[CATI UCase: Canadá] "
DISPLAY IF: "V01(ETHWORLD=7,77)==1"
[83] "[CATI UCase: Canadá (francés)] "
DISPLAY IF: "V01(ETHWORLD=7,77)==1"
[177] "[CATI UCase: México] "
DISPLAY IF: "V01(ETHWORLD=7,77)==1"
[84] "[CATI UCase: Puerto Rico] "
DISPLAY IF: "V01(ETHWORLD=7,77)==1"
[85] "[CATI UCase: Otro] "
DISPLAY IF: "V01(ETHWORLD=7,77)==1"

Header: "[CATI UCase: Caribe] "

DISPLAY IF: "V01(ETHWORLD=8,77)==1"
[86] "[CATI UCase: Cuba] "
DISPLAY IF: "V01(ETHWORLD=8,77)==1"
[87] "[CATI UCase: Haití] "
DISPLAY IF: "V01(ETHWORLD=8,77)==1"
[88] "[CATI UCase: República Dominicana] "
DISPLAY IF: "V01(ETHWORLD=8,77)==1"
[184] "[CATI UCase: Puerto Rico] "
DISPLAY IF: "V01(ETHWORLD=8,77)==1"
[89] "[CATI UCase: Jamaica] "
DISPLAY IF: "V01(ETHWORLD=8,77)==1"
[90] "[CATI UCase: Otro] "
DISPLAY IF: "V01(ETHWORLD=8,77)==1"

Header: "[CATI UCase: Oceanía] "

DISPLAY IF: "V01(ETHWORLD=9,77)==1"

[91] "[CATI UCase: Australia] "

DISPLAY IF: "V01(ETHWORLD=9,77)==1"

[92] "[CATI UCase: Papúa Nueva Guinea] "

DISPLAY IF: "V01(ETHWORLD=9,77)==1"

[93] "[CATI UCase: Nueva Zelanda] "

DISPLAY IF: "V01(ETHWORLD=9,77)==1"

[94] "[CATI UCase: Samoa] "

DISPLAY IF: "V01(ETHWORLD=9,77)==1"

[95] "[CATI UCase: Jamaica] "

DISPLAY IF: "V01(ETHWORLD=9,77)==1"

[96] "[CATI UCase: Otro] "

DISPLAY IF: "V01(ETHWORLD=9,77)==1"

[777] "[CATI UCase: No sabe] "

[999] "Rehusa"

DISPLAY IF: QUEXMODE =1

[998] SKIPPED ON WEB

DISPLAY IF: QUEXMODE =2

PRELOADACTION: BranchTo

Next question

IF NBR(ETHREGION)==1

ETHPICK: RadioButton

¿A cuál de esos países se siente usted más cercano(a)?

MaxValue = 99

Codes:

Eliminate Choices Not Answered at ETHREGION

Header: "[CATI UCase: Europa] "

[1] "[CATI UCase: Austria] "

[2] "[CATI UCase: Bélgica] "

[3] "[CATI UCase: Checoslovaquia] "

[4] "[CATI UCase: Dinamarca] "

[5] "[CATI UCase: Inglaterra y Gales] "

[6] "[CATI UCase: Finlandia] "

[7] "[CATI UCase: Francia] "

[8] "[CATI UCase: Alemania] "

[9] "[CATI UCase: Grecia] "

[10] "[CATI UCase: Hungría] "

[11] "[CATI UCase: Irlanda] "

[12] "[CATI UCase: Italia] "

[13] "[CATI UCase: Lituania] "

[14] "[CATI UCase: Países Bajos (holandés / Holanda)] "

[15] "[CATI UCase: Noruega] "

[16] "[CATI UCase: Polonia] "

[17] "[CATI UCase: Portugal] "

[18] "[CATI UCase: Rumania] "

[19] "[CATI UCase: Rusia (URSS)] "
[20] "[CATI UCase: Escocia] "
[21] "[CATI UCase: España] "
[22] "[CATI UCase: Suecia] "
[23] "[CATI UCase: Suiza] "
[24] "[CATI UCase: Turquía] "
[25] "[CATI UCase: Yugoslavia] "
[26] [ETHREGION.Choices(26).OpenEnd]

Header: "
[CATI UCase: África]
"

[27] "[CATI UCase: Argelia] "
[28] "[CATI UCase: República Democrática del Congo] "
[29] "[CATI UCase: Egipto] "
[30] "[CATI UCase: Etiopía] "
[31] "[CATI UCase: Kenia] "
[32] "[CATI UCase: Nigeria] "
[33] "[CATI UCase: Sudáfrica] "
[34] "[CATI UCase: Sudán] "
[35] "[CATI UCase: Tanzania] "
[36] "[CATI UCase: Uganda] "
[37] [ETHREGION.Choices(37).OpenEnd]

Header: "[CATI UCase: Asia] "

[38] "[CATI UCase: Bangladesh] "
[39] "[CATI UCase: China] "
[40] "[CATI UCase: India] "
[41] "[CATI UCase: Indonesia] "
[42] "[CATI UCase: Japón] "
[43] "[CATI UCase: Pakistán] "
[44] "[CATI UCase: Filipinas] "
[45] "[CATI UCase: Corea del Sur] "
[46] "[CATI UCase: Tailandia] "
[47] "[CATI UCase: Vietnam] "
[48] [ETHREGION.Choices(48).OpenEnd]

Header: "[CATI UCase: Medioeste] "

[129] "[CATI UCase: Egipto] "
[49] "[CATI UCase: Irán] "
[50] "[CATI UCase: Irak] "
[51] "[CATI UCase: Israel] "
[52] "[CATI UCase: Jordania] "
[53] "[CATI UCase: Arabia Saudita] "
[54] "[CATI UCase: Siria] "
[124] "[CATI UCase: Turquía] "
[55] "[CATI UCase: Emiratos Árabes Unidos] "
[56] "[CATI UCase: Yemen] "
[57] [ETHREGION.Choices(57).OpenEnd]

Header: "[CATI UCase: Sudamérica] "

[58] "[CATI UCase: Argentina] "
[59] "[CATI UCase: Bolivia] "
[60] "[CATI UCase: Brasil] "
[61] "[CATI UCase: Chile] "
[62] "[CATI UCase: Colombia] "
[63] "[CATI UCase: Ecuador] "
[64] "[CATI UCase: Guayana Francesa] "
[65] "[CATI UCase: Guyana] "

[66] "[CATI UCase: Paraguay] "
[67] "[CATI UCase: Perú] "
[68] "[CATI UCase: Surinam] "
[69] "[CATI UCase: Uruguay] "
[70] "[CATI UCase: Venezuela] "
[71] [ETHREGION.Choices(71).OpenEnd]

Header: "[CATI UCase: Centroamérica] "

[72] "[CATI UCase: Belice] "
[73] "[CATI UCase: Costa Rica] "
[74] "[CATI UCase: El Salvador] "
[75] "[CATI UCase: Guatemala] "
[76] "[CATI UCase: Honduras] "
[77] "[CATI UCase: México] "
[78] "[CATI UCase: Nicaragua] "
[79] "[CATI UCase: Panamá] "
[80] [ETHREGION.Choices(80).OpenEnd]

Header: "[CATI UCase: Norteamérica] "

[81] "[CATI UCase: Indio americano] "
[82] "[CATI UCase: Canadá] "
[83] "[CATI UCase: Canadá (francés)] "
[177] "[CATI UCase: México] "
[84] "[CATI UCase: Puerto Rico] "
[85] [ETHREGION.Choices(85).OpenEnd]

Header: "[CATI UCase: Caribe] "

[86] "[CATI UCase: Cuba] "
[87] "[CATI UCase: Haití] "
[88] "[CATI UCase: República Dominicana] "
[184] "[CATI UCase: Puerto Rico] "
[89] "[CATI UCase: Jamaica] "
[90] [ETHREGION.Choices(90).OpenEnd]

Header: "[CATI UCase: Oceanía] "

[91] "[CATI UCase: Australia] "
[92] "[CATI UCase: Papúa Nueva Guinea] "
[93] "[CATI UCase: Nueva Zelanda] "
[94] "[CATI UCase: Samoa] "
[95] "[CATI UCase: Jamaica] "
[96] [ETHREGION.Choices(96).OpenEnd]
[777] "[CATI UCase: No sabe] "
[999] "Rehusa"

DISPLAY IF: QUEXMODE =1

[998] SKIPPED ON WEB

DISPLAY IF: QUEXMODE =2

INCOME16: RadioButton

"[CATI TEXT: [HANDCARD A25]] ¿En cuál de estos grupos está el ingreso total de su familia, de todas las fuentes en el 2019, antes de impuestos?

Su ingreso total incluye intereses o dividendos, rentas, 'social security', otras pensiones, pensión alimenticia o manutención del niño, compensación por desempleo, ayuda pública ('welfare'), cuota de las fuerzas armadas o para veteranos.[CAWI_FLOAT2]"

MaxValue = 20

Codes:

[1] "Menos de \$1,000"
[2] "De \$1,000 a 2,999"
[3] "De \$3,000 a 3,999"
[4] "De \$4,000 a 4,999"
[5] "De \$5,000 a 5,999"
[6] "De \$6,000 a 6,999"
[7] "De \$7,000 a 7,999"
[8] "De \$8,000 a 9,999"
[9] "De \$10,000 a 12,499"
[10] "De \$12,500 a 14,999"
[11] "De \$15,000 a 17,499"
[12] "De \$17,500 a 19,999"
[13] "De \$20,000 a 22,499"
[14] "De \$22,500 a 24,999"
[15] "De \$25,000 a 29,999"
[16] "De \$30,000 a 34,999"
[17] "De \$35,000 a 39,999"
[18] "De \$40,000 a 49,999"
[19] "De \$50,000 a 59,999"
[20] "De \$60,000 a 74,999"
[21] "De \$75,000 a \$89,999"
[22] "De \$90,000 a \$109,999"
[23] "De \$110,000 a \$129,999"
[24] "De \$130,000 a \$149,999"
[25] "De \$150,000 a \$169,999"
[26] "\$170,000 o más"
[77] "[CATI UCase: No sabe] "
[99] "[CATI UCase: Rehusa] "

DISPLAY IF: QUEXMODE =1

[98] SKIPPED ON WEB

DISPLAY IF: QUEXMODE =2

PRELOADACTION: SetVariableValue

Variable: RINCTEXT

Value: 3

IF QUEXMODE = 2

PRELOADACTION: BranchTo

Next question

IF QUEXMODE = 2

PRELOADACTION: SetVariableValue

Variable: RINCTEXT

Value: 2

IF OCCSLF Is Not Empty

Or OCCSLF <> 77

Or OCCSLF <> 99

Or OCCSLF <> 98

PRELOADACTION: SetVariableValue

Variable: RINCTEXT

Value: 1

IF RINCTEXT Is Empty

PRELOADACTION: BranchTo

Next question

RINCTEXT: RadioButton

Single answer question using Radio Buttons

MaxValue = 20

Codes:

[1] [CATI UCase: the job you worked]

[2] [OCCSLF]

[3] [CATI UCase: your job or jobs]

PRELOADACTION: BranchTo

Question INCOM16

IF OCCSLF Is Empty

Or OCCSLF = 77

Or OCCSLF = 99

Or OCCSLF = 98

RINCOME1: RadioButton

¿Tuvo algún ingreso de su trabajo(s) en 2019?

MaxValue = 20

Codes:

[1] [CATI UCase: Sí]

[2] [CATI UCase: No]

[77] "[CATI UCase: No sabe] "

DISPLAY IF: QUEXMODE =1

[99] "[CATI UCase: Rehusa] "

DISPLAY IF: QUEXMODE =1

[98] SKIPPED ON WEB

DISPLAY IF: QUEXMODE =2

POSTANSWERACTION: BranchTo

Question INCOM16

IF RINCOME1 = 2 OR 3 OR 4 OR 5

IF RINCOME1 = 2

IF RINCOME1 = 98

IF RINCOME1 = 77

IF RINCOME1 = 99

RINCOM16: RadioButton

"[CATI TEXT: [HANDCARD A25]] ¿En cuál de estos grupos están sus ganancias, incluyendo su trabajo o trabajos en otoño de 2019? Antes de los impuestos u otras deducciones. [CAWI_FLOAT2]"

MaxValue = 20

Codes:

[1] "Menos de \$1,000"
[2] "De \$1,000 a 2,999"
[3] "De \$3,000 a 3,999"
[4] "De \$4,000 a 4,999"
[5] "De \$5,000 a 5,999"
[6] "De \$6,000 a 6,999"
[7] "De \$7,000 a 7,999"
[8] "De \$8,000 a 9,999"
[9] "De \$10,000 a 12,499"
[10] "De \$12,500 a 14,999"
[11] "De \$15,000 a 17,499"
[12] "De \$17,500 a 19,999"
[13] "De \$20,000 a 22,499"
[14] "De \$22,500 a 24,999"
[15] "De \$25,000 a 29,999"
[16] "De \$30,000 a 34,999"
[17] "De \$35,000 a 39,999"
[18] "De \$40,000 a 49,999"
[19] "De \$50,000 a 59,999"
[20] "De \$60,000 a 74,999"
[21] "De \$75,000 a \$89,999"
[22] "De \$90,000 a \$109,999"
[23] "De \$110,000 a \$129,999"
[24] "De \$130,000 a \$149,999"
[25] "De \$150,000 a \$169,999"
[26] "\$170,000 o más"
[77] "[CATI UCase: No sabe] "
[99] "[CATI UCase: Rehusa] "
DISPLAY IF: QUEXMODE =1
[98] SKIPPED ON WEB
DISPLAY IF: QUEXMODE =2

MARITAL: RadioButton

"¿Está usted actualmente casado(a), viudo(a), divorciado(a), separado(a) o nunca se ha casado?"

MaxValue = 99

Codes:

[1] [CATI UCase: Casado(a)]
[2] [CATI UCase: Viudo(a)]
[3] [CATI UCase: Divorciado(a)]
[4] [CATI UCase: Separado(a)]

[5] [CATI UCase: Nunca estuvo casado(a)]

[77] "[CATI UCase: No sabe] "

DISPLAY IF: QUEXMODE =1

[99] "[CATI UCase: Rehusa] "

DISPLAY IF: QUEXMODE =1

[98] SKIPPED ON WEB

DISPLAY IF: QUEXMODE =2